


Hjul
Ruller
Rulleskinner
Kugleruller

cj-import.dk



Scan koden eller klik ind på cj-import.dk
- og se hele vores sortiment

Klik på den ønskede kategori



Apparathjul	4
Industrihjul	18
Sværlasthjul	50
Rustfrie apparathjul	68
Rustfrie industrihjul	72
Luftgummihjul	84
Luftgummihjul i gaffel	100
Blød polyuretanhjul	106
Polyuretanhjul i gaffel	112
Svær gummi-hjul	118
Svær gummi-hjul i gaffel	119
Styreruller	120
Sporkranshjul	128
Portruller	132
Wireruller	134
Kugleruller	136
Drejsekranse	148
Rulleskinner	150
Flervejsrulleskinner	164
Løse ruller	168
Løse flervejsruller	172
Ruller	174
Ruller til rundrem	196
Trækruller med kædehjul	198
Trækruller til tandrem	230
Koniske ruller	234
Koniske ruller med kædehjul	242

Apparathjul

Grå thermoplasthjul · 95 shore A



	Artikel nr.	Hjul Ø	Hjul-bredde	Bygnings-højde	Plade-størrelse	Hulafstand	Hul-størrelse	Belastning	Leje
		mm	mm	mm	mm	mm	mm	kg	
	1000-050-19-TH-G-3	50	19	70	60x60	48/39x48/39	6,3	50	Glideleje
	1000-050-19-TH-1K-3	50	19	70	60x60	48/39x48/39	6,3	50	Kugleleje
	1000-075-25-TH-G-3	75	25	100	60x60	48/39x48/39	6,3	75	Glideleje
	1000-075-25-TH-1K-3	75	25	100	60x60	48/39x48/39	6,3	75	Kugleleje

	1000-050-19-TH-G-3-F	50	19	70	55x55	44/38.5x44/38,5	6,3	50	Glideleje
	1000-050-19-TH-1K-3-F	50	19	70	55x55	44/38.5x44/38,5	6,3	50	Kugleleje
	1000-075-25-TH-G-3-F	75	25	100	67x60	48/38x48/38	6,3	75	Glideleje
	1000-075-25-TH-1K-3-F	75	25	100	67x60	48/38x48/38	6,3	75	Kugleleje

	1000-050-19-TH-G-3-DSN	50	19	70	60x60	48/39x48/39	6,3	50	Glideleje
	1000-050-19-TH-1K-3-DSN	50	19	70	60x60	48/39x48/39	6,3	50	Kugleleje
	1000-075-25-TH-G-3-DSN	75	25	100	60x60	48/39x48/39	6,3	75	Glideleje
	1000-075-25-TH-1K-3-DSN	75	25	100	60x60	48/39x48/39	6,3	75	Kugleleje

	Artikel nr.	Hjul Ø	Hjul-bredde	Nav-bredde	Nav Ø	Bolt		Belastning	Leje
		mm	mm	mm	mm	mm		kg	
	1000-050-19-TH-G	50	19	22	8	M6		50	Glideleje
	1000-050-19-TH-1K	50	19	22	6	M6		50	Kugleleje
	1000-075-25-TH-G	75	25	28	8	M6		75	Glideleje
	1000-075-25-TH-1K	75	25	28	6	M6		75	Kugleleje



Apparathjul

Grå thermoplasthjul · 95 shore A



	Artikel nr.	Hjul Ø	Hjul- bredde	Bygnings- højde			Hul- størrelse	Belast- ning	Leje
		mm	mm	mm			mm	kg	
	1000-050-19-TH-G-1	50	19	70			11	50	Glideleje
	1000-050-19-TH-1K-1	50	19	70			11	50	Kugleleje
	1000-075-25-TH-G-1	75	25	100			11	75	Glideleje
	1000-075-25-TH-1K-1	75	25	100			11	75	Kugleleje
	1000-050-19-TH-G-1-DSN	50	19	70			11	50	Glideleje
	1000-050-19-TH-1K-1-DSN	50	19	70			11	50	Kugleleje
	1000-075-25-TH-G-1-DSN	75	25	100			11	75	Glideleje
	1000-075-25-TH-1K-1-DSN	75	25	100			11	75	Kugleleje



Apparathjul

Sort polypropylenhjul · 100 shore A



	Artikel nr.	Hjul Ø	Hjul- bredde	Bygnings- højde	Plade- størrelse	Hulafstand	Hul- størrelse	Belast- ning	Leje
		mm	mm	mm	mm	mm	mm	kg	
	1020-050-13-PP-G-3	50	13	70	60x60	48/39x48/39	6,3	30	Glideleje
	1020-075-23-PP-G-3	75	23	100	60x60	48/39x48/39	6,3	30	Glideleje
	1020-050-13-PP-G-3-F	50	13	70	60x60	48/39x48/39	6,3	30	Glideleje
	1020-075-23-PP-G-3-F	75	23	100	60x60	48/39x48/39	6,3	30	Glideleje
	1020-050-13-PP-G-3-DSN	50	13	70	60x60	48/39x48/39	6,3	30	Glideleje
	1020-075-23-PP-G-3-DSN	75	23	100	60x60	48/39x48/39	6,3	30	Glideleje



Apparathjul

Sort polypropylenhjul · 100 shore A



	Artikel nr.	Hjul Ø	Hjul- bredde	Bygnings- højde			Hul- størrelse	Belast- ning	Leje
		mm	mm	mm			mm	kg	



1020-050-13-PP-G-1

50

13

70

11

30

Glideleje

1020-075-23-PP-G-1

75

23

100

11

30

Glideleje



1020-050-13-PP-G-1-DSN

50

13

70

11

30

Glideleje

1020-075-23-PP-G-1-DSN

75

23

100

11

30

Glideleje

	Artikel nr.	Hjul Ø	Hjul- bredde	Nav- bredde	Nav Ø	Bolt		Belast- ning	Leje
		mm	mm	mm	mm	mm		kg	



1020-050-13-PP-G

50

13

22

6

M6

30

Glideleje

1020-075-23-PP-G

75

23

28

8

M6

30

Glideleje



Apparathjul

Kraftig grå thermoplasthjul · 95 shore A



	Artikel nr.	Hjul Ø	Hjul-bredde	Bygnings-højde	Plade-størrelse	Hulafstand	Hul-størrelse	Belast-ning	Leje
		mm	mm	mm	mm	mm	mm	kg	
	1100-080-32-TH-1K-3	80	32	111	77x67	61/56x51/46	8,5	80	Kugleleje
	1100-100-32-TH-1K-3	100	32	135	77x67	61/56x51/46	8,5	100	Kugleleje
	1100-125-32-TH-1K-3	125	32	160	77x67	61/56x51/46	8,5	100	Kugleleje
	1100-125-32-TH-1K-3-S	125	32	160	95x70	75x50	11	100	Kugleleje
	1100-150-32-TH-1K-3	150	32	185	77x67	61/56x51/46	8,5	100	Kugleleje
	1100-080-32-TH-1K-3-F	80	32	111	77x67	61/56x51/46	8,5	80	Kugleleje
	1100-100-32-TH-1K-3-F	100	32	135	77x67	61/56x51/46	8,5	100	Kugleleje
	1100-125-32-TH-1K-3-F	125	32	160	77x67	61/56x51/46	8,5	100	Kugleleje
	1100-125-32-TH-1K-3-F-S	125	32	160	95x70	75x50	11	100	Kugleleje
	1100-150-32-TH-1K-3-F	150	32	185	77x67	61/56x51/46	8,5	100	Kugleleje
	1100-080-32-TH-1K-3-DSN	80	32	111	77x67	61/56x51/46	8,5	80	Kugleleje
	1100-100-32-TH-1K-3-DSN	100	32	135	77x67	61/56x51/46	8,5	100	Kugleleje
	1100-125-32-TH-1K-3-DSN	125	32	160	77x67	61/56x51/46	8,5	100	Kugleleje
	1100-125-32-TH-1K-3-DSN-S	125	32	160	95x70	75x50	11	100	Kugleleje
	1100-150-32-TH-1K-3-DSN	150	32	185	77x67	61/56x51/46	8,5	100	Kugleleje
	1150-100-32-TH-1K-3-DSN	100	32	135	77x67	61/56x51/46	8,5	100	Kugleleje
	1150-125-32-TH-1K-3-DSN	125	32	160	77x67	61/56x51/46	8,5	100	Kugleleje
	1150-125-32-TH-1K-3-DSN-S	125	32	160	95x70	75x50	11	100	Kugleleje
	1150-150-32-TH-1K-3-DSN	150	32	185	77x67	61/56x51/46	8,5	100	Kugleleje



Apparathjul

Kraftig grå thermoplasthjul · 95 shore A



	Artikel nr.	Hjul Ø	Hjul- bredde	Bygnings- højde			Hul- størrelse	Belast- ning	Leje
		mm	mm	mm			mm	kg	



1100-080-32-TH-1K-1	80	32	111			11	80	Kugleleje
1100-100-32-TH-1K-1	100	32	135			11	100	Kugleleje
1100-125-32-TH-1K-1	125	32	160			11	100	Kugleleje
1100-150-32-TH-1K-1	150	32	185			11	100	Kugleleje



1100-080-32-TH-1K-1-DSN	80	32	111			11	80	Kugleleje
1100-100-32-TH-1K-1-DSN	100	32	135			11	100	Kugleleje
1100-125-32-TH-1K-1-DSN	125	32	160			11	100	Kugleleje
1100-150-32-TH-1K-1-DSN	150	32	185			11	100	Kugleleje



1150-100-32-TH-1K-1-DSN	100	32	135			11	100	Kugleleje
1150-125-32-TH-1K-1-DSN	125	32	160			11	100	Kugleleje
1150-150-32-TH-1K-1-DSN	150	32	185			11	100	Kugleleje

	Artikel nr.	Hjul Ø	Hjul- bredde	Nav- bredde	Nav Ø	Bolt		Belast- ning	Leje
		mm	mm	mm	mm	mm		kg	



1100-080-32-TH-1K-36	80	32	36	8	M8		80	Kugleleje
1100-100-32-TH-1K-36	100	32	36	8	M8		100	Kugleleje
1100-125-32-TH-1K-36	125	32	36	8	M8		100	Kugleleje
1100-150-32-TH-1K-36	150	32	36	8	M8		100	Kugleleje

Apparathjul

Kraftig grå thermoplasthjul · 95 shore A



	Artikel nr.	Hjul Ø	Hjul-bredde	Bygnings-højde	Plade-størrelse	Hulafstand	Hul-størrelse	Belast-ning	Leje
		mm	mm	mm	mm	mm	mm	kg	
	1140-080-32-TH-G-3	80	32	111	77x67	61/56x51/46	8,5	80	Glideleje
	1140-100-32-TH-G-3	100	32	135	77x67	61/56x51/46	8,5	100	Glideleje
	1140-125-32-TH-G-3	125	32	160	77x67	61/56x51/46	8,5	100	Glideleje
	1140-125-32-TH-G-3	125	32	160	95x70	75x50	11	100	Glideleje
	1140-150-32-TH-G-3	150	32	185	77x67	61/56x51/46	8,5	100	Glideleje
	1140-080-32-TH-G-3-F	80	32	111	77x67	61/56x51/46	8,5	80	Glideleje
	1140-100-32-TH-G-3-F	100	32	135	77x67	61/56x51/46	8,5	100	Glideleje
	1140-125-32-TH-G-3-F	125	32	160	77x67	61/56x51/46	8,5	100	Glideleje
	1140-125-32-TH-G-3-F	125	32	160	95x70	75x50	11	100	Glideleje
	1140-150-32-TH-G-3-F	150	32	185	77x67	61/56x51/46	8,5	100	Glideleje
	1140-080-32-TH-G-3-DSN	80	32	111	77x67	61/56x51/46	8,5	80	Glideleje
	1140-100-32-TH-G-3-DSN	100	32	135	77x67	61/56x51/46	8,5	100	Glideleje
	1140-125-32-TH-G-3-DSN	125	32	160	77x67	61/56x51/46	8,5	100	Glideleje
	1140-125-32-TH-G-3-DSN	125	32	160	95x70	75x50	11	100	Glideleje
	1140-150-32-TH-G-3-DSN	150	32	185	77x67	61/56x51/46	8,5	100	Glideleje
	1180-100-32-TH-G-3-DSN	100	32	135	77x67	61/56x51/46	8,5	100	Glideleje
	1180-125-32-TH-G-3-DSN	125	32	160	77x67	61/56x51/46	8,5	100	Glideleje
	1180-125-32-TH-G-3-DSN	125	32	160	95x70	75x50	11	100	Glideleje
	1180-150-32-TH-G-3-DSN	150	32	185	77x67	61/56x51/46	8,5	100	Glideleje



Apparathjul

Kraftig grå thermoplasthjul · 95 shore A



	Artikel nr.	Hjul Ø	Hjul- bredde	Bygnings- højde			Hul- størrelse	Belast- ning	Leje
		mm	mm	mm			mm	kg	



1140-080-32-TH-G-1	80	32	111			11	80	Glideleje
1140-100-32-TH-G-1	100	32	135			11	100	Glideleje
1140-125-32-TH-G-1	125	32	160			11	100	Glideleje
1140-150-32-TH-G-1	150	32	185			11	100	Glideleje



1140-080-32-TH-G-1-DSN	80	32	111			11	80	Glideleje
1140-100-32-TH-G-1-DSN	100	32	135			11	100	Glideleje
1140-125-32-TH-G-1-DSN	125	32	160			11	100	Glideleje
1140-150-32-TH-G-1-DSN	150	32	185			11	100	Glideleje



1180-100-32-TH-G-1-DSN	100	32	135			11	100	Glideleje
1180-125-32-TH-G-1-DSN	125	32	160			11	100	Glideleje
1180-150-32-TH-G-1-DSN	150	32	185			11	100	Glideleje

	Artikel nr.	Hjul Ø	Hjul- bredde	Nav- bredde	Nav Ø	Bolt		Belast- ning	Leje
		mm	mm	mm	mm	mm		kg	



1140-080-32-TH-G-36	80	32	36	12	M8		80	Glideleje
1140-100-32-TH-G-36	100	32	36	12	M8		100	Glideleje
1140-125-32-TH-G-36	125	32	36	12	M8		100	Glideleje
1140-150-32-TH-G-36	150	32	36	12	M8		100	Glideleje

Apparathjul

Dobbelt grå thermoplasthjul · 95 shore A



	Artikel nr.	Hjul Ø	Hjul- bredde	Bygnings- højde	Plade- størrelse	Hulafstand	Hul- størrelse	Belast- ning	Leje
		mm	mm	mm	mm	mm	mm	kg	



1200-050-19-2-TH-G-3	50	19	72	60x60	48/38x48/38	6,3	70	Glidleje
1200-050-19-2-TH-1K-3	50	19	72	60x60	48/38x48/38	6,3	70	Kugleleje
1200-075-25-2-TH-G-3	75	25	102	77x67	61/56x51/46	8,5	100	Glidleje
1200-075-25-2-TH-1K-3	75	25	102	77x67	61/56x51/46	8,5	100	Kugleleje



1200-050-19-2-TH-G-3-DSN	50	19	72	60x60	48/38x48/38	6,3	70	Glidleje
1200-050-19-2-TH-1K-3-DSN	50	19	72	60x60	48/38x48/38	6,3	70	Kugleleje
1200-075-25-2-TH-G-3-DSN	75	25	102	77x67	61/56x51/46	8,5	100	Glidleje
1200-075-25-2-TH-1K-3-DSN	75	25	102	77x67	61/56x51/46	8,5	100	Kugleleje

	Artikel nr.	Hjul Ø	Hjul- bredde	Nav- bredde	Nav Ø	Bolt		Belast- ning	Leje
		mm	mm	mm	mm	mm		kg	



1200-050-19-TH-G	50	19	22	8	M6		50	Glidleje
1200-050-19-TH-1K	50	19	22	6	M6		50	Kugleleje
1200-075-25-TH-G	75	25	30	10	M8		75	Glidleje
1200-075-25-TH-1K	75	25	30	8	M8		75	Kugleleje



Apparathjul

Dobbelt grå thermoplasthjul · 95 shore A



	Artikel nr.	Hjul Ø	Hjul-bredde	Bygnings-højde			Hul-størrelse	Belast-ning	Leje
		mm	mm	mm			mm	kg	



1200-050-19-2-TH-G-1	50	19	70				11	70	Glideleje
1200-050-19-2-TH-1K-1	50	19	70				11	70	Kugleleje
1200-075-25-2-TH-G-1	75	25	99				11	100	Glideleje
1200-075-25-2-TH-1K-1	75	25	99				11	100	Kugleleje



1200-050-19-2-TH-G-1-DSN	50	19	70				11	70	Glideleje
1200-050-19-2-TH-1K-1-DSN	50	19	70				11	70	Kugleleje
1200-075-25-2-TH-G-1-DSN	75	25	99				11	100	Glideleje
1200-075-25-2-TH-1K-1-DSN	75	25	99				11	100	Kugleleje

	Artikel nr.	Hjul Ø	Hjul-bredde	Nav-bredde	Nav Ø	Bolt		Belast-ning	Leje
		mm	mm	mm	mm	mm		kg	



1200-050-19-TH-G	50	19	22	8	M6			50	Glideleje
1200-050-19-TH-1K	50	19	22	6	M6			50	Kugleleje
1200-075-25-TH-G	75	25	30	10	M8			75	Glideleje
1200-075-25-TH-1K	75	25	30	8	M8			75	Kugleleje

Apparathjul

Dobbelt · Sort polyamidhjul · 100 shore A



	Artikel nr.	Hjul Ø	Hjul- bredde	Bygnings- højde	Plade- størrelse	Hulafstand	Hul- størrelse	Belast- ning	Leje
		mm	mm	mm	mm	mm	mm	kg	
	1300-050-13-2-PO-G-3	50	13	72	60x60	48/38x48/38	6,3	70	Glideleje
	1300-075-23-2-PO-G-3	75	23	102	77x67	61/56x51/46	8,5	70	Glideleje

	1300-050-13-2-PO-G-3-DSN	50	13	72	60x60	48/38x48/38	6,3	70	Glideleje
	1300-075-23-2-PO-G-3-DSN	75	23	102	77x67	61/56x51/46	8,5	70	Glideleje

	Artikel nr.	Hjul Ø	Hjul- bredde	Nav- bredde	Nav Ø	Bolt		Belast- ning	Leje
		mm	mm	mm	mm	mm		kg	
	1300-050-13-PO-G	50	13	22	8	M6		70	Glideleje
	1300-075-23-PO-G	75	23	30	8	M8		70	Glideleje



Apparathjul

Dobbelt · Sort polyamidhjul · 100 shore A



	Artikel nr.	Hjul Ø	Hjul- bredde	Bygnings- højde			Hul- størrelse	Belast- ning	Leje
		mm	mm	mm			mm	kg	
	1300-050-13-2-P0-G-1	50	13	70			11	70	Glideleje
	1300-075-23-2-P0-G-1	75	23	96			11	70	Glideleje

	1300-050-13-2-P0-G-1-DSN	50	13	70			11	70	Glideleje
	1300-075-23-2-P0-G-1-DSN	75	23	96			11	70	Glideleje

	Artikel nr.	Hjul Ø	Hjul- bredde	Nav- bredde	Nav Ø	Bolt		Belast- ning	Leje
		mm	mm	mm	mm	mm		kg	
	1300-050-13-P0-G	50	13	22	8	M6		70	Glideleje
	1300-075-23-P0-G	75	23	30	8	M8		70	Glideleje



Apparathjul

Sværlast · Polyuretanhjul



	Artikel nr.	Hjul Ø	Hjul- bredde	Bygnings- højde	Plade- størrelse	Hulafstand	Hul- størrelse	Belast- ning	Leje
		mm	mm	mm	mm	mm	mm	kg	
	1400-035-27-PU-2K-3	35	27	52	60x60	47x47	6	100	Kugleleje
	1400-050-40-PU-2K-3	50	40	82	80x80	60x60	8	150	Kugleleje
	1400-035-27-PU-2K-3-F	35	27	52	60x60	47x47	6	100	Kugleleje
	1400-050-40-PU-2K-3-F	50	40	82	80x80	60x60	8	150	Kugleleje
	1400-035-27-PU-2K-3-DSN	35	27	52	60x60	47x47	6	100	Kugleleje
	1400-050-40-PU-2K-3-DSN	50	40	82	80x80	60x60	8	150	Kugleleje
	1400-035-27-PU-2K-1	35	27	50			10	100	Kugleleje
	1400-050-40-PU-2K-1	50	40	76			12	150	Kugleleje
	1400-035-27-PU-2K-3-F	35	27	50			10	100	Kugleleje
	1400-035-27-PU-2K-1-DSN	35	27	50			10	100	Kugleleje
	1400-050-40-PU-2K-1-DSN	50	40	76			12	150	Kugleleje



Apparathjul



Industrihjul

Grå thermoplasthjul · 85 shore A

	Artikel nr.	Hjul Ø	Hjul- bredde	Bygnings- højde	Plade- størrelse	Hulafstand	Hul- størrelse	Belast- ning	Leje
		mm	mm	mm	mm	mm	mm	kg	
	2100-080-32-TH-G-3	80	32	105	105x80	80x60	9	80	Glideleje
	2100-080-32-TH-R-3	80	32	105	105x80	80x60	9	80	Rulleleje
	2100-080-32-TH-1K-3	80	32	105	105x80	80x60	9	80	Kugleleje
	2100-100-32-TH-G-3	100	32	125	105x80	80x60	9	100	Glideleje
	2100-100-32-TH-R-3	100	32	125	105x80	80x60	9	100	Rulleleje
	2100-100-32-TH-1K-3	100	32	125	105x80	80x60	9	100	Kugleleje
	2100-125-32-TH-G-3	125	32	155	105x80	80x60	9	135	Glideleje
	2100-125-32-TH-R-3	125	32	155	105x80	80x60	9	135	Rulleleje
	2100-125-32-TH-1K-3	125	32	155	105x80	80x60	9	135	Kugleleje

	2100-080-32-TH-G-3-F	80	32	105	105x80	80x60	9	80	Glideleje
	2100-080-32-TH-R-3-F	80	32	105	105x80	80x60	9	80	Rulleleje
	2100-080-32-TH-1K-3-F	80	32	105	105x80	80x60	9	80	Kugleleje
	2100-100-32-TH-G-3-F	100	32	125	105x80	80x60	9	100	Glideleje
	2100-100-32-TH-R-3-F	100	32	125	105x80	80x60	9	100	Rulleleje
	2100-100-32-TH-1K-3-F	100	32	125	105x80	80x60	9	100	Kugleleje
	2100-125-32-TH-G-3-F	125	32	155	105x80	80x60	9	135	Glideleje
	2100-125-32-TH-R-3-F	125	32	155	105x80	80x60	9	135	Rulleleje
	2100-125-32-TH-1K-3-F	125	32	155	105x80	80x60	9	135	Kugleleje

	2100-080-32-TH-G-3-DSN	80	32	105	105x80	80x60	9	80	Glideleje
	2100-080-32-TH-R-3-DSN	80	32	105	105x80	80x60	9	80	Rulleleje
	2100-080-32-TH-1K-3-DSN	80	32	105	105x80	80x60	9	80	Kugleleje
	2100-100-32-TH-G-3-DSN	100	32	125	105x80	80x60	9	100	Glideleje
	2100-100-32-TH-R-3-DSN	100	32	125	105x80	80x60	9	100	Rulleleje
	2100-100-32-TH-1K-3-DSN	100	32	125	105x80	80x60	9	100	Kugleleje
	2100-125-32-TH-G-3-DSN	125	32	155	105x80	80x60	9	135	Glideleje
	2100-125-32-TH-R-3-DSN	125	32	155	105x80	80x60	9	135	Rulleleje
	2100-125-32-TH-1K-3-DSN	125	32	155	105x80	80x60	9	135	Kugleleje

Industrihjul

Grå thermoplasthjul · 85 shore A



	Artikel nr.	Hjul Ø	Hjul- bredde	Nav- bredde	Nav Ø	Bolt		Belast- ning	Leje
		mm	mm	mm	mm	mm		kg	
	2100-080-32-TH-G	80	32	40	12	M8		80	Glideleje
	2100-080-32-TH-R	80	32	40	15	M8		80	Rulleleje
	2100-080-32-TH-1K	80	32	40	8	M8		80	Kugleleje
	2100-100-32-TH-G	100	32	40	12	M8		100	Glideleje
	2100-100-32-TH-R	100	32	40	15	M8		100	Rulleleje
	2100-100-32-TH-1K	100	32	40	8	M8		100	Kugleleje
	2100-125-32-TH-G	125	32	50	15	M10		135	Glideleje
	2100-125-32-TH-R	125	32	50	15	M10		135	Rulleleje
	2100-125-32-TH-1K	125	32	50	10	M10		135	Kugleleje

Industrihjul

Grå thermoplasthjul · 85 shore A

	Artikel nr.	Hjul Ø	Hjul-bredde	Bygnings-højde	Plade-størrelse	Hulafstand	Hul-størrelse	Belast-ning	Leje
		mm	mm	mm	mm	mm	mm	kg	
	2200-160-50-TH-G-3	160	50	195	135x110	105x80	11	200	Glideleje
	2200-160-50-TH-R-3	160	50	195	135x110	105x80	11	200	Rulleleje
	2200-160-50-TH-1K-3	160	50	195	135x110	105x80	11	200	Kugleleje
	2200-200-50-TH-G-3	200	50	235	135x110	105x80	11	200	Glideleje
	2200-200-50-TH-R-3	200	50	235	135x110	105x80	11	200	Rulleleje
	2200-200-50-TH-2K-3	200	50	235	135x110	105x80	11	200	Kugleleje
	2200-160-50-TH-G-3-F	160	50	195	135x110	105x80	11	200	Glideleje
	2200-160-50-TH-R-3-F	160	50	195	135x110	105x80	11	200	Rulleleje
	2200-160-50-TH-1K-3-F	160	50	195	135x110	105x80	11	200	Kugleleje
	2200-200-50-TH-G-3-F	200	50	235	135x110	105x80	11	200	Glideleje
	2200-200-50-TH-R-3-F	200	50	235	135x110	105x80	11	200	Rulleleje
	2200-200-50-TH-2K-3-F	200	50	235	135x110	105x80	11	200	Kugleleje
	2200-160-50-TH-G-3-DSN	160	50	195	135x110	105x80	11	200	Glideleje
	2200-160-50-TH-R-3-DSN	160	50	195	135x110	105x80	11	200	Rulleleje
	2200-160-50-TH-1K-3-DSN	160	50	195	135x110	105x80	11	200	Kugleleje
	2200-200-50-TH-G-3-DSN	200	50	235	135x110	105x80	11	200	Glideleje
	2200-200-50-TH-R-3-DSN	200	50	235	135x110	105x80	11	200	Rulleleje
	2200-200-50-TH-2K-3-DSN	200	50	235	135x110	105x80	11	200	Kugleleje
 	2200-160-50-TH-G	160	50	59	20	M12		200	Glideleje
	2200-160-50-TH-R	160	50	59	20	M12		200	Rulleleje
	2200-160-50-TH-1K	160	50	59	12	M12		200	Kugleleje
	2200-200-50-TH-G	200	50	59	20	M12		200	Glideleje
	2200-200-50-TH-R	200	50	59	20	M12		200	Rulleleje
	2200-200-50-TH-2K	200	50	59	12	M12		200	Kugleleje

Industrihjul

Grå thermoplasthjul · 65 shore A



	Artikel nr.	Hjul Ø	Hjul-bredde	Bygnings-højde	Plade-størrelse	Hulafstand	Hul-størrelse	Belast-ning	Leje
		mm	mm	mm	mm	mm	mm	kg	
	2000-100-36-TH-1K-3	100	36	125	105x80	80x60	9	135	Kugleleje
	2000-125-36-TH-1K-3	125	36	155	105x80	80x60	9	165	Kugleleje

	2000-100-36-TH-1K-3-F	100	36	125	105x80	80x60	9	135	Kugleleje
	2000-125-36-TH-1K-3-F	125	36	155	105x80	80x60	9	165	Kugleleje

	2000-100-36-TH-1K-3-DSN	100	36	125	105x80	80x60	9	135	Kugleleje
	2000-125-36-TH-1K-3-DSN	125	36	155	105x80	80x60	9	165	Kugleleje

	2000-100-36-TH-1K-1	100	36	124			13	100	Kugleleje
	2000-125-36-TH-1K-1	125	36	154			13	150	Kugleleje

	2000-100-36-TH-1K-1-DSN	100	36	124			13	100	Kugleleje
	2000-125-36-TH-1K-1-DSN	125	36	154			13	150	Kugleleje

	Artikel nr.	Hjul Ø	Hjul-bredde	Nav-bredde	Nav Ø	Bolt		Belast-ning	Leje
		mm	mm	mm	mm	mm		kg	
	2000-100-36-TH-1K	100	36	40	8	M8		135	Kugleleje
	2000-125-36-TH-1K	125	36	50	10	M10		165	Kugleleje

Tilbage



Industrihjul

Blå gummihjul · 65 shore A

	Artikel nr.	Hjul Ø	Hjul- bredde	Bygnings- højde	Plade- størrelse	Hulafstand	Hul- størrelse	Belast- ning	Leje
		mm	mm	mm	mm	mm	mm	kg	
	3000-080-35-GU-1K-3	80	35	105	105x80	80x60	9	150	Kugleleje
	3000-100-35-GU-1K-3	100	35	128	105x80	80x60	9	200	Kugleleje
	3000-125-38-GU-1K-3	125	38	155	105x80	80x60	9	220	Kugleleje
	3000-160-46-GU-2K-3	160	46	195	135x110	105x80	11	300	Kugleleje
	3000-200-46-GU-2K-3	200	46	235	135x110	105x80	11	350	Kugleleje
	3000-080-35-GU-1K-3-F	80	35	105	105x80	80x60	9	150	Kugleleje
	3000-100-35-GU-1K-3-F	100	35	128	105x80	80x60	9	200	Kugleleje
	3000-125-38-GU-1K-3-F	125	38	155	105x80	80x60	9	220	Kugleleje
	3000-160-46-GU-2K-3-F	160	46	195	135x110	105x80	11	300	Kugleleje
	3000-200-46-GU-2K-3-F	200	46	235	135x110	105x80	11	350	Kugleleje
	3000-080-35-GU-1K-3-DSN	80	35	105	105x80	80x60	9	150	Kugleleje
	3000-100-35-GU-1K-3-DSN	100	35	128	105x80	80x60	9	200	Kugleleje
	3000-125-38-GU-1K-3-DSN	125	38	155	105x80	80x60	9	220	Kugleleje
	3000-160-46-GU-2K-3-DSN	160	46	195	135x110	105x80	11	300	Kugleleje
	3000-200-46-GU-2K-3-DSN	200	46	235	135x110	105x80	11	350	Kugleleje

Industrihjul

Blå gummi-hjul · 65 shore A



	Artikel nr.	Hjul Ø	Hjul-bredde	Bygnings-højde	Plade-størrelse	Hulafstand	Hul-størrelse	Belast-ning	Leje
		mm	mm	mm	mm	mm	mm	kg	



3000-080-35-GU-1K-1	80	35	104				13	130	Kugleleje
3000-100-35-GU-1K-1	100	35	127				13	150	Kugleleje
3000-125-38-GU-1K-1	125	38	154				13	150	Kugleleje
3000-160-46-GU-2K-1	160	46	189				13	200	Kugleleje
3000-200-46-GU-2K-1	200	46	228				13	250	Kugleleje



3000-080-35-GU-1K-1-DSN	80	35	104				13	130	Kugleleje
3000-100-35-GU-1K-1-DSN	100	35	127				13	150	Kugleleje
3000-125-38-GU-1K-1-DSN	125	38	154				13	150	Kugleleje
3000-160-46-GU-2K-1-DSN	160	46	189				13	200	Kugleleje
3000-200-46-GU-2K-1-DSN	200	46	228				13	250	Kugleleje

	Artikel nr.	Hjul Ø	Hjul-bredde	Nav-bredde	Nav Ø	Bolt		Belast-ning	Leje
		mm	mm	mm	mm	mm		kg	



3000-080-35-GU-1K	80	35	40	12	M8		150	Kugleleje
3000-100-35-GU-1K	100	35	40	12	M8		200	Kugleleje
3000-125-38-GU-1K	125	38	50	15	M10		220	Kugleleje
3000-160-46-GU-2K	160	46	59	12	M12		300	Kugleleje
3000-160-46-GU-2K	200	46	59	12	M12		350	Kugleleje

Industrihjul

Blå gummi-hjul · 75 shore A

	Artikel nr.	Hjul Ø	Hjul-bredde	Bygnings-højde	Plade-størrelse	Hulafstand	Hul-størrelse	Belast-ning	Leje
		mm	mm	mm	mm	mm	mm	kg	
	3100-080-35-GU-R-3	80	35	105	105x80	80x60	9	130	Rulleleje
	3100-100-35-GU-R-3	100	35	125	105x80	80x60	9	160	Rulleleje
	3100-125-38-GU-R-3	125	38	155	105x80	80x60	9	200	Rulleleje
	3100-160-46-GU-R-3	160	46	195	135x110	105x80	11	300	Rulleleje
	3100-200-46-GU-R-3	200	46	235	135x110	105x80	11	350	Rulleleje
	3100-080-35-GU-R-3-F	80	35	105	105x80	80x60	9	130	Rulleleje
	3100-100-35-GU-R-3-F	100	35	125	105x80	80x60	9	160	Rulleleje
	3100-125-38-GU-R-3-F	125	38	155	105x80	80x60	9	200	Rulleleje
	3100-160-46-GU-R-3-F	160	46	195	135x110	105x80	11	300	Rulleleje
	3100-200-46-GU-R-3-F	200	46	235	135x110	105x80	11	350	Rulleleje
	3100-080-35-GU-R-3-DSN	80	35	105	105x80	80x60	9	130	Rulleleje
	3100-100-35-GU-R-3-DSN	100	35	125	105x80	80x60	9	160	Rulleleje
	3100-125-38-GU-R-3-DSN	125	38	155	105x80	80x60	9	200	Rulleleje
	3100-160-46-GU-R-3-DSN	160	46	195	135x110	105x80	11	300	Rulleleje
	3100-200-46-GU-R-3-DSN	200	46	235	135x110	105x80	11	350	Rulleleje

Industrihjul

Blå gummi-hjul · 75 shore A



	Artikel nr.	Hjul Ø	Hjul-bredde	Bygnings-højde	Plade-størrelse	Hulafstand	Hul-størrelse	Belast-ning	Leje
		mm	mm	mm	mm	mm	mm	kg	



3100-080-35-GU-R-1	80	35	104				13	130	Rulleleje
3100-100-35-GU-R-1	100	35	124				13	150	Rulleleje
3100-125-38-GU-R-1	125	38	154				13	150	Rulleleje
3100-160-46-GU-R-1	160	46	189				13	200	Rulleleje
3100-200-46-GU-R-1	200	46	228				13	250	Rulleleje



3100-080-35-GU-R-1-DSN	80	35	104				13	130	Rulleleje
3100-100-35-GU-R-1-DSN	100	35	124				13	150	Rulleleje
3100-125-38-GU-R-1-DSN	125	38	154				13	150	Rulleleje
3100-160-46-GU-R-1-DSN	160	46	189				13	200	Rulleleje
3100-200-46-GU-R-1-DSN	200	46	228				13	250	Rulleleje

	Artikel nr.	Hjul Ø	Hjul-bredde	Nav-bredde	Nav Ø	Bolt		Belast-ning	Leje
		mm	mm	mm	mm	mm		kg	



3100-080-35-GU-R	80	35	40	12	M8		130	Rulleleje
3100-100-35-GU-R	100	35	40	12	M8		160	Rulleleje
3100-125-38-GU-R	125	38	50	15	M10		200	Rulleleje
3100-160-46-GU-R	160	46	59	20	M12		300	Rulleleje
3100-200-46-GU-R	200	46	59	20	M12		350	Rulleleje

Industrihjul

Sort gummi-hjul · 65 shore A

	Artikel nr.	Hjul Ø	Hjul-bredde	Bygnings-højde	Plade-størrelse	Hulafstand	Hul-størrelse	Belast-ning	Leje
		mm	mm	mm	mm	mm	mm	kg	
	3400-080-38-GU-AL-2K-3	80	38	100	105x80	80x60	9	120	Kugleleje
	3400-100-40-GU-AL-2K-3	100	40	125	105x80	80x60	9	180	Kugleleje
	3400-125-40-GU-AL-2K-3	125	40	155	105x80	80x60	9	200	Kugleleje
	3400-160-50-GU-AL-2K-3	160	50	190	135x110	105x80	11	300	Kugleleje
	3400-200-50-GU-AL-2K-3	200	50	235	135x110	105x80	11	400	Kugleleje
	3400-250-50-GU-AL-2K-3	250	50	290	135x110	105x80	11	400	Kugleleje
	3400-080-38-GU-AL-2K-3-F	80	38	100	105x80	80x60	9	120	Kugleleje
	3400-100-40-GU-AL-2K-3-F	100	40	125	105x80	80x60	9	180	Kugleleje
	3400-125-40-GU-AL-2K-3-F	125	40	155	105x80	80x60	9	200	Kugleleje
	3400-160-50-GU-AL-2K-3-F	160	50	190	135x110	105x80	11	300	Kugleleje
	3400-200-50-GU-AL-2K-3-F	200	50	235	135x110	105x80	11	400	Kugleleje
	3400-250-50-GU-AL-2K-3-F	250	50	290	135x110	105x80	11	400	Kugleleje
	3400-080-38-GU-AL-2K-3-DSN	80	38	100	105x80	80x60	9	120	Kugleleje
	3400-100-40-GU-AL-2K-3-DSN	100	40	125	105x80	80x60	9	180	Kugleleje
	3400-125-40-GU-AL-2K-3-DSN	125	40	155	105x80	80x60	9	200	Kugleleje
	3400-160-50-GU-AL-2K-3-DSN	160	50	190	135x110	105x80	11	300	Kugleleje
	3400-200-50-GU-AL-2K-3-DSN	200	50	235	135x110	105x80	11	400	Kugleleje
	3400-250-50-GU-AL-2K-3-DSN	250	50	290	135x110	105x80	11	400	Kugleleje

Industrihjul

Sort gummi-hjul · 65 shore A



	Artikel nr.	Hjul Ø	Hjul-bredde	Bygnings-højde	Plade-størrelse	Hulafstand	Hul-størrelse	Belastning	Leje
		mm	mm	mm	mm	mm	mm	kg	



3400-080-38-GU-AL-2K-1	80	38	103				12	120	Kugleleje
3400-100-40-GU-AL-2K-1	100	40	125				12	180	Kugleleje
3400-125-40-GU-AL-2K-1	125	40	155				12	200	Kugleleje
3400-160-50-GU-AL-2K-1	160	50	190				12	300	Kugleleje
3400-200-50-GU-AL-2K-1	200	50	235				12	400	Kugleleje



3400-080-38-GU-AL-2K-1-DSN	80	38	103				12	120	Kugleleje
3400-100-40-GU-AL-2K-1-DSN	100	40	125				12	180	Kugleleje
3400-125-40-GU-AL-2K-1-DSN	125	40	155				12	200	Kugleleje
3400-160-50-GU-AL-2K-1-DSN	160	50	190				12	300	Kugleleje
3400-200-50-GU-AL-2K-1-DSN	200	50	235				12	400	Kugleleje

	Artikel nr.	Hjul Ø	Hjul-bredde	Nav-bredde	Nav Ø	Bolt		Belastning	Leje
		mm	mm	mm	mm	mm		kg	



3400-080-38-GU-AL-2K-12	80	38	40	12	M8		120	Kugleleje
3400-100-40-GU-AL-2K-12	100	40	40	12	M8		180	Kugleleje
3400-125-40-GU-AL-2K-20	125	40	50	20	M12		200	Kugleleje
3400-150-50-GU-AL-2K-20	150	50	60	20	M12		300	Kugleleje
3400-160-50-GU-AL-2K-20	160	50	60	20	M12		300	Kugleleje
3400-180-50-GU-AL-2K-20	180	50	60	20	M12		400	Kugleleje
3400-180-50-GU-AL-2K-25	180	50	60	25	M12		400	Kugleleje
3400-200-50-GU-AL-2K-20	200	50	60	20	M12		400	Kugleleje
3400-200-50-GU-AL-2K-25	200	50	60	25	M12		400	Kugleleje
3400-250-50-GU-AL-2K-20	250	50	60	20	M12		500	Kugleleje
3400-250-50-GU-AL-2K-25	250	50	60	25	M12		500	Kugleleje
3400-250-50-GU-AL-2K-30	300	60	60	30	M12		650	Kugleleje

Industrihjul

Sort gummi-hjul · 85 shore A

	Artikel nr.	Hjul Ø	Hjul-bredde	Bygnings-højde	Plade-størrelse	Hulafstand	Hul-størrelse	Belast-ning	Leje
		mm	mm	mm	mm	mm	mm	kg	
	3200-080-35-GU-R-3	80	35	105	105x80	80x60	9	70	Rulleleje
	3200-100-35-GU-R-3	100	35	125	105x80	80x60	9	75	Rulleleje
	3200-125-38-GU-R-3	125	38	155	105x80	80x60	9	100	Rulleleje
	3200-160-40-GU-R-3	160	40	195	135x110	105x80	11	135	Rulleleje
	3200-200-50-GU-R-3	200	50	235	135x110	105x80	11	205	Rulleleje
	3200-250-50-GU-R-3	250	50	295	135x110	105x80	11	250	Rulleleje
	3200-080-35-GU-R-3-F	80	35	105	105x80	80x60	9	70	Rulleleje
	3200-100-35-GU-R-3-F	100	35	125	105x80	80x60	9	75	Rulleleje
	3200-125-38-GU-R-3-F	125	38	155	105x80	80x60	9	100	Rulleleje
	3200-160-40-GU-R-3-F	160	40	195	135x110	105x80	11	135	Rulleleje
	3200-200-50-GU-R-3-F	200	50	235	135x110	105x80	11	205	Rulleleje
	3200-250-50-GU-R-3-F	250	50	295	135x110	105x80	11	250	Rulleleje
	3200-080-35-GU-R-3-DSN	80	35	105	105x80	80x60	9	70	Rulleleje
	3200-100-35-GU-R-3-DSN	100	35	125	105x80	80x60	9	75	Rulleleje
	3200-125-38-GU-R-3-DSN	125	38	155	105x80	80x60	9	100	Rulleleje
	3200-160-40-GU-R-3-DSN	160	40	195	135x110	105x80	11	135	Rulleleje
	3200-200-50-GU-R-3-DSN	200	50	235	135x110	105x80	11	205	Rulleleje
	3200-250-50-GU-R-3-DSN	250	50	295	135x110	105x80	11	250	Rulleleje

Industrihjul

Sort gummi-hjul · 85 shore A



	Artikel nr.	Hjul Ø	Hjul-bredde	Bygnings-højde	Plade-størrelse	Hulafstand	Hul-størrelse	Belast-ning	Leje
		mm	mm	mm	mm	mm	mm	kg	
	3200-080-35-GU-R-1	80	35	104			13	70	Rulleleje
	3200-100-35-GU-R-1	100	35	124			13	75	Rulleleje
	3200-125-38-GU-R-1	125	38	154			13	100	Rulleleje
	3200-160-40-GU-R-1	160	40	189			13	135	Rulleleje
	3200-200-50-GU-R-1	200	50	228			13	205	Rulleleje
	3200-250-50-GU-R-1	250	50	288			13	250	Rulleleje

	3200-080-35-GU-R-1-DSN	80	35	104			13	70	Rulleleje
	3200-100-35-GU-R-1-DSN	100	35	124			13	75	Rulleleje
	3200-125-38-GU-R-1-DSN	125	38	154			13	100	Rulleleje
	3200-160-40-GU-R-1-DSN	160	40	189			13	135	Rulleleje
	3200-200-50-GU-R-1-DSN	200	50	228			13	205	Rulleleje
	3200-250-50-GU-R-1-DSN	250	50	288			13	250	Rulleleje

	Artikel nr.	Hjul Ø	Hjul-bredde	Nav-bredde	Nav Ø	Bolt		Belast-ning	Leje
		mm	mm	mm	mm	mm		kg	
	3200-080-35-GU-R-8	80	35	40	12	M8		70	Rulleleje
	3200-100-35-GU-R-8	100	35	40	12	M8		75	Rulleleje
	3200-125-38-GU-R-8	125	38	50	12	M8		100	Rulleleje
	3200-125-38-GU-R-10	125	38	50	15	M10		100	Rulleleje
	3200-160-40-GU-R-12	160	40	59	20	M12		135	Rulleleje
	3200-200-50-GU-R-12	200	50	59	20	M12		205	Rulleleje
	3200-250-50-GU-R-12	250	50	59	20	M12		250	Rulleleje

Industrihjul

Grå gummi-hjul · 65 shore A

	Artikel nr.	Hjul Ø	Hjul-bredde	Bygnings-højde	Plade-størrelse	Hulafstand	Hul-størrelse	Belast-ning	Leje
		mm	mm	mm	mm	mm	mm	kg	
	3500-080-35-GU-AL-1K-3	80	35	105	105x80	80x60	9	150	Kugleleje
	3500-100-35-GU-AL-1K-3	100	35	128	105x80	80x60	9	200	Kugleleje
	3500-125-38-GU-AL-1K-3	125	38	155	105x80	80x60	9	220	Kugleleje
	3500-160-46-GU-AL-2K-3	160	46	195	135x110	105x80	11	300	Kugleleje
	3500-200-46-GU-AL-2K-3	200	46	235	135x110	105x80	11	350	Kugleleje
	3500-080-35-GU-AL-1K-3-F	80	35	105	105x80	80x60	9	150	Kugleleje
	3500-100-35-GU-AL-1K-3-F	100	35	128	105x80	80x60	9	200	Kugleleje
	3500-125-38-GU-AL-1K-3-F	125	38	155	105x80	80x60	9	220	Kugleleje
	3500-160-46-GU-AL-2K-3-F	160	46	195	135x110	105x80	11	300	Kugleleje
	3500-200-46-GU-AL-2K-3-F	200	46	235	135x110	105x80	11	350	Kugleleje
	3500-080-35-GU-AL-1K-3-DSN	80	35	105	105x80	80x60	9	150	Kugleleje
	3500-100-35-GU-AL-1K-3-DSN	100	35	128	105x80	80x60	9	200	Kugleleje
	3500-125-38-GU-AL-1K-3-DSN	125	38	155	105x80	80x60	9	220	Kugleleje
	3500-160-46-GU-AL-2K-3-DSN	160	46	195	135x110	105x80	11	300	Kugleleje
	3500-200-46-GU-AL-2K-3-DSN	200	46	235	135x110	105x80	11	350	Kugleleje

Industrihjul

Grå gummi-hjul · 65 shore A



	Artikel nr.	Hjul Ø	Hjul-bredde	Bygnings-højde	Plade-størrelse	Hulafstand	Hul-størrelse	Belast-ning	Leje
		mm	mm	mm	mm	mm	mm	kg	
	3500-080-35-GU-AL-1K-1	80	35	104			13	130	Kugleleje
	3500-100-35-GU-AL-1K-1	100	35	127			13	150	Kugleleje
	3500-125-38-GU-AL-1K-1	125	38	154			13	150	Kugleleje
	3500-160-46-GU-AL-2K-1	160	46	189			13	200	Kugleleje
	3500-200-46-GU-AL-2K-1	200	46	228			13	250	Kugleleje
	3500-080-35-GU-AL-1K-1-DSN	80	35	104			13	130	Kugleleje
	3500-100-35-GU-AL-1K-1-DSN	100	35	127			13	150	Kugleleje
	3500-125-38-GU-AL-1K-1-DSN	125	38	154			13	150	Kugleleje
	3500-160-46-GU-AL-2K-1-DSN	160	46	189			13	200	Kugleleje
	3500-200-46-GU-AL-2K-1-DSN	200	46	228			13	250	Kugleleje
	Artikel nr.	Hjul Ø	Hjul-bredde	Nav-bredde	Nav Ø	Bolt		Belast-ning	Leje
		mm	mm	mm	mm	mm		kg	
	3500-080-35-GU-AL-1K	80	35	40	12	M8		150	Kugleleje
	3500-100-35-GU-AL-1K	100	35	40	12	M8		200	Kugleleje
	3500-125-38-GU-AL-1K	125	38	50	15	M10		220	Kugleleje
	3500-160-46-GU-AL-2K	160	46	59	20	M12		300	Kugleleje
	3500-200-46-GU-AL-2K	200	46	59	20	M12		350	Kugleleje

Industrihjul

Grå gummi-hjul · 85 shore A

	Artikel nr.	Hjul Ø	Hjul-bredde	Bygnings-højde	Plade-størrelse	Hulafstand	Hul-størrelse	Belast-ning	Leje
		mm	mm	mm	mm	mm	mm	kg	
	3300-080-35-GU-R-3	80	35	105	105x80	80x60	9	70	Rulleleje
	3300-100-35-GU-R-3	100	35	125	105x80	80x60	9	75	Rulleleje
	3300-125-38-GU-R-3	125	38	155	105x80	80x60	9	100	Rulleleje
	3300-160-40-GU-R-3	160	40	195	135x110	105x80	11	135	Rulleleje
	3300-200-50-GU-R-3	200	50	235	135x110	105x80	11	205	Rulleleje
	3300-250-50-GU-R-3	250	50	295	135x110	105x80	11	250	Rulleleje
	3300-080-35-GU-R-3-F	80	35	105	105x80	80x60	9	70	Rulleleje
	3300-100-35-GU-R-3-F	100	35	125	105x80	80x60	9	75	Rulleleje
	3300-125-38-GU-R-3-F	125	38	155	105x80	80x60	9	100	Rulleleje
	3300-160-40-GU-R-3-F	160	40	195	135x110	105x80	11	135	Rulleleje
	3300-200-50-GU-R-3-F	200	50	235	135x110	105x80	11	205	Rulleleje
	3300-250-50-GU-R-3-F	250	50	295	135x110	105x80	11	250	Rulleleje
	3300-080-35-GU-R-3-DSN	80	35	105	105x80	80x60	9	70	Rulleleje
	3300-100-35-GU-R-3-DSN	100	35	125	105x80	80x60	9	75	Rulleleje
	3300-125-38-GU-R-3-DSN	125	38	155	105x80	80x60	9	100	Rulleleje
	3300-160-40-GU-R-3-DSN	160	40	195	135x110	105x80	11	135	Rulleleje
	3300-200-50-GU-R-3-DS	200	50	235	135x110	105x80	11	205	Rulleleje
	3300-250-50-GU-R-3-DS	250	50	295	135x110	105x80	11	250	Rulleleje

Industrihjul

Grå gummi-hjul · 85 shore A



	Artikel nr.	Hjul Ø	Hjul-bredde	Bygnings-højde	Plade-størrelse	Hulafstand	Hul-størrelse	Belast-ning	Leje
		mm	mm	mm	mm	mm	mm	kg	
	3300-080-35-GU-R-1	80	35	104			13	70	Rulleleje
	3300-100-35-GU-R-1	100	35	124			13	75	Rulleleje
	3300-125-38-GU-R-1	125	38	154			13	100	Rulleleje
	3300-160-40-GU-R-1	160	40	189			13	135	Rulleleje
	3300-200-50-GU-R-1	200	50	228			13	205	Rulleleje
	3300-250-50-GU-R-1	250	50	288			13	250	Rulleleje

	3300-080-35-GU-R-1-DSN	80	35	104			13	70	Rulleleje
	3300-100-35-GU-R-1-DSN	100	35	124			13	75	Rulleleje
	3300-125-38-GU-R-1-DSN	125	38	154			13	100	Rulleleje
	3300-160-40-GU-R-1-DSN	160	40	189			13	135	Rulleleje
	3300-200-50-GU-R-1-DSN	200	50	228			13	205	Rulleleje
	3300-250-50-GU-R-1-DSN	250	50	288			13	250	Rulleleje

	Artikel nr.	Hjul Ø	Hjul-bredde	Nav-bredde	Nav Ø	Bolt		Belast-ning	Leje
		mm	mm	mm	mm	mm		kg	
	3300-080-35-GU-R-8	80	35	40	12	M8		70	Rulleleje
	3300-100-35-GU-R-8	100	35	40	12	M8		75	Rulleleje
	3300-125-38-GU-R-8	125	38	50	12	M8		100	Rulleleje
	3300-125-38-GU-R-10	125	38	50	15	M10		100	Rulleleje
	3300-160-40-GU-R-12	160	40	59	20	M12		135	Rulleleje
	3300-200-40-GU-R-12	200	50	59	20	M12		205	Rulleleje
	3300-250-40-GU-R-12	250	50	59	20	M12		250	Rulleleje

Industrihjul

Sort gummi-hjul · 70 shore A · kraftig gaffel

	Artikel nr.	Hjul Ø	Hjul-bredde	Bygnings-højde	Plade-størrelse	Hulafstand	Hul-størrelse	Belast-ning	Leje
		mm	mm	mm	mm	mm	mm	kg	
	3600-125-50-GU-AL-2K-3	125	50	170	135x110	105x80	11	300	Kugleleje
	3600-160-50-GU-AL-2K-3	160	50	202	135x110	105x80	11	400	Kugleleje
	3600-200-50-GU-AL-2K-3	200	50	245	135x110	105x80	11	500	Kugleleje
	3600-250-50-GU-AL-2K-3	250	50	295	135x110	105x80	11	500	Kugleleje

	3600-125-50-GU-AL-2K-3-F	125	50	170	135x110	105x80	11	300	Kugleleje
	3600-160-50-GU-AL-2K-3-F	160	50	202	135x110	105x80	11	400	Kugleleje
	3600-200-50-GU-AL-2K-3-F	200	50	245	135x110	105x80	11	500	Kugleleje
	3600-250-50-GU-AL-2K-3-F	250	50	295	135x110	105x80	11	500	Kugleleje

	3600-125-50-GU-AL-2K-3-DSN	125	50	170	135x110	105x80	11	300	Kugleleje
	3600-160-50-GU-AL-2K-3-DSN	160	50	202	135x110	105x80	11	400	Kugleleje
	3600-200-50-GU-AL-2K-3-DSN	200	50	245	135x110	105x80	11	500	Kugleleje
	3600-250-50-GU-AL-2K-3-DSN	250	50	295	135x110	105x80	11	500	Kugleleje

	Artikel nr.	Hjul Ø	Hjul-bredde	Nav-bredde	Nav Ø	Bolt		Belast-ning	Leje
		mm	mm	mm	mm	mm		kg	
	3600-125-50-GU-AL-2K	125	50	60	20	12		300	Kugleleje
	3600-160-50-GU-AL-2K	160	50	60	20	12		400	Kugleleje
	3600-200-50-GU-AL-2K	200	50	60	20	12		500	Kugleleje
	3600-250-50-GU-AL-2K	250	50	60	20	12		500	Kugleleje

Industrihjul

Grå gummi-hjul · 70 shore A · kraftig gaffel



	Artikel nr.	Hjul Ø	Hjul-bredde	Bygnings-højde	Plade-størrelse	Hulafstand	Hul-størrelse	Belast-ning	Leje
		mm	mm	mm	mm	mm	mm	kg	
	3700-125-50-GU-AL-2K-3	125	50	170	135x110	105x80	11	300	Kugleleje
	3700-160-50-GU-AL-2K-3	160	50	202	135x110	105x80	11	400	Kugleleje
	3700-200-50-GU-AL-2K-3	200	50	245	135x110	105x80	11	500	Kugleleje
	3700-250-50-GU-AL-2K-3	250	50	295	135x110	105x80	11	500	Kugleleje

	3700-125-50-GU-AL-2K-3-F	125	50	170	135x110	105x80	11	300	Kugleleje
	3700-160-50-GU-AL-2K-3-F	160	50	202	135x110	105x80	11	400	Kugleleje
	3700-200-50-GU-AL-2K-3-F	200	50	245	135x110	105x80	11	500	Kugleleje
	3700-250-50-GU-AL-2K-3-F	250	50	295	135x110	105x80	11	500	Kugleleje

	3700-125-50-GU-AL-2K-3-DSN	125	50	170	135x110	105x80	11	300	Kugleleje
	3700-160-50-GU-AL-2K-3-DSN	160	50	202	135x110	105x80	11	400	Kugleleje
	3700-200-50-GU-AL-2K-3-DSN	200	50	245	135x110	105x80	11	500	Kugleleje
	3700-250-50-GU-AL-2K-3-DSN	250	50	295	135x110	105x80	11	500	Kugleleje

	Artikel nr.	Hjul Ø	Hjul-bredde	Nav-bredde	Nav Ø	Bolt		Belast-ning	Leje
		mm	mm	mm	mm	mm		kg	
	3700-125-50-GU-AL-2K	125	50	60	20	12		300	Kugleleje
	3700-160-50-GU-AL-2K	160	50	60	20	12		400	Kugleleje
	3700-200-50-GU-AL-2K	200	50	60	20	12		500	Kugleleje
	3700-250-50-GU-AL-2K	250	50	60	20	12		500	Kugleleje

Industrihjul

Blå polyurethanhjul · 95 shore A

	Artikel nr.	Hjul Ø	Hjul-bredde	Bygnings-højde	Plade-størrelse	Hulafstand	Hul-størrelse	Belast-ning	Leje
		mm	mm	mm	mm	mm	mm	kg	
	4000-080-35-PU-2K-3	80	35	105	105x80	80x60	9	150	Kugleleje
	4000-100-35-PU-2K-3	100	35	128	105x80	80x60	9	200	Kugleleje
	4000-125-40-PU-2K-3	125	40	155	105x80	80x60	9	225	Kugleleje
	4000-150-45-PU-2K-3	150	45	190	135x110	105x80	11	350	Kugleleje
	4000-160-45-PU-2K-3	160	45	195	135x110	105x80	11	350	Kugleleje
	4000-200-50-PU-2K-3	200	50	235	135x110	105x80	11	400	Kugleleje
	4000-250-60-PU-2K-3	250	60	290	135x110	105x80	11	400	Kugleleje

	4000-080-35-PU-2K-3-F	80	35	105	105x80	80x60	9	150	Kugleleje
	4000-100-35-PU-2K-3-F	100	35	128	105x80	80x60	9	200	Kugleleje
	4000-125-40-PU-2K-3-F	125	40	155	105x80	80x60	9	225	Kugleleje
	4000-150-45-PU-2K-3-F	150	45	190	135x110	105x80	11	350	Kugleleje
	4000-160-45-PU-2K-3-F	160	45	195	135x110	105x80	11	350	Kugleleje
	4000-200-50-PU-2K-3-F	200	50	235	135x110	105x80	11	400	Kugleleje
	4000-250-60-PU-2K-3-F	250	60	290	135x110	105x80	11	400	Kugleleje

	4000-080-35-PU-2K-3-DSN	80	35	105	105x80	80x60	9	150	Kugleleje
	4000-100-35-PU-2K-3-DSN	100	35	128	105x80	80x60	9	200	Kugleleje
	4000-125-40-PU-2K-3-DSN	125	40	155	105x80	80x60	9	225	Kugleleje
	4000-150-45-PU-2K-3-DSN	150	45	190	135x110	105x80	11	350	Kugleleje
	4000-160-45-PU-2K-3-DSN	160	45	195	135x110	105x80	11	350	Kugleleje
	4000-200-50-PU-2K-3-DSN	200	50	235	135x110	105x80	11	400	Kugleleje
	4000-250-60-PU-2K-3-DSN	250	60	290	135x110	105x80	11	400	Kugleleje

Industrihjul

Blå polyurethanhjul · 95 shore A



	Artikel nr.	Hjul Ø	Hjul-bredde	Bygnings-højde	Plade-størrelse	Hulafstand	Hul-størrelse	Belast-ning	Leje
		mm	mm	mm	mm	mm	mm	kg	
	4000-080-35-PU-2K-1	80	35	100			12	150	Kugleleje
	4000-100-35-PU-2K-1	100	35	125			12	180	Kugleleje
	4000-125-40-PU-2K-1	125	40	155			12	200	Kugleleje
	4000-150-45-PU-2K-1	150	45	185			12	300	Kugleleje
	4000-160-45-PU-2K-1	160	45	190			12	300	Kugleleje
	4000-200-50-PU-2K-1	200	50	235			12	400	Kugleleje

	4000-080-35-PU-2K-1-DSN	80	35	100			12	150	Kugleleje
	4000-100-35-PU-2K-1-DSN	100	35	125			12	180	Kugleleje
	4000-125-40-PU-2K-1-DSN	125	40	155			12	200	Kugleleje
	4000-150-45-PU-2K-1-DSN	150	45	185			12	300	Kugleleje
	4000-160-45-PU-2K-1-DSN	160	45	190			12	300	Kugleleje
	4000-200-50-PU-2K-1-DSN	200	50	235			12	400	Kugleleje

	Artikel nr.	Hjul Ø	Hjul-bredde	Nav-bredde	Nav Ø	Bolt		Belast-ning	Leje
		mm	mm	mm	mm	mm		kg	
	4000-080-35-PU-2K-12	80	35	40	12	M8		150	Kugleleje
	4000-100-35-PU-2K-12	100	35	40	12	M8		200	Kugleleje
	4000-125-40-PU-2K-12	125	40	50	12	M8/M10		250	Kugleleje
	4000-150-45-PU-2K-20	150	45	60	20	M12		380	Kugleleje
	4000-160-45-PU-2K-20	160	45	60	20	M12		400	Kugleleje
	4000-160-45-PU-2K-25	160	45	60	25	M12		400	Kugleleje
	4000-200-50-PU-2K-20	200	50	60	20	M12		500	Kugleleje
	4000-200-50-PU-2K-25	200	50	60	25	M12		500	Kugleleje
	4000-250-50-PU-2K-25	250	60	75	25	M12		700	Kugleleje

Industrihjul

Lilla polyurethanhjul · 80 shore A

	Artikel nr.	Hjul Ø	Hjul- bredde	Bygnings- højde	Plade- størrelse	Hulafstand	Hul- størrelse	Belast- ning	Leje
		mm	mm	mm	mm	mm	mm	kg	
	4050-080-35-PU-2K-3	80	35	105	105x80	80x60	9	130	Kugleleje
	4050-100-35-PU-2K-3	100	35	128	105x80	80x60	9	180	Kugleleje
	4050-125-40-PU-2K-3	125	40	155	105x80	80x60	9	200	Kugleleje
	4050-150-45-PU-2K-3	150	45	190	135x110	105x80	11	250	Kugleleje
	4050-160-45-PU-2K-3	160	45	195	135x110	105x80	11	300	Kugleleje
	4050-200-50-PU-2K-3	200	50	235	135x110	105x80	11	400	Kugleleje
	4050-250-60-PU-2K-3	250	60	290	135x110	105x80	11	400	Kugleleje

	4050-080-35-PU-2K-3-F	80	35	105	105x80	80x60	9	130	Kugleleje
	4050-100-35-PU-2K-3-F	100	35	128	105x80	80x60	9	180	Kugleleje
	4050-125-40-PU-2K-3-F	125	40	155	105x80	80x60	9	200	Kugleleje
	4050-150-45-PU-2K-3-F	150	45	190	135x110	105x80	11	250	Kugleleje
	4050-160-45-PU-2K-3-F	160	45	195	135x110	105x80	11	300	Kugleleje
	4050-200-50-PU-2K-3-F	200	50	235	135x110	105x80	11	400	Kugleleje
	4050-250-60-PU-2K-3-F	250	60	290	135x110	105x80	11	400	Kugleleje

	4050-080-35-PU-2K-3-DSN	80	35	105	105x80	80x60	9	130	Kugleleje
	4050-100-35-PU-2K-3-DSN	100	35	128	105x80	80x60	9	180	Kugleleje
	4050-125-40-PU-2K-3-DSN	125	40	155	105x80	80x60	9	200	Kugleleje
	4050-150-45-PU-2K-3-DSN	150	45	190	135x110	105x80	11	250	Kugleleje
	4050-160-45-PU-2K-3-DSN	160	45	195	135x110	105x80	11	300	Kugleleje
	4050-200-50-PU-2K-3-DSN	200	50	235	135x110	105x80	11	400	Kugleleje
	4050-250-60-PU-2K-3-DSN	250	60	290	135x110	105x80	11	400	Kugleleje

Industrihjul

Lilla polyurethanhjul · 80 shore A



	Artikel nr.	Hjul Ø	Hjul-bredde	Bygnings-højde	Plade-størrelse	Hulafstand	Hul-størrelse	Belast-ning	Leje
		mm	mm	mm	mm	mm	mm	kg	
	4050-080-35-PU-2K-1	80	35	100			12	130	Kugleleje
	4050-100-35-PU-2K-1	100	35	125			12	180	Kugleleje
	4050-125-40-PU-2K-1	125	40	155			12	200	Kugleleje
	4050-150-45-PU-2K-1	150	45	185			12	250	Kugleleje
	4050-160-45-PU-2K-1	160	45	190			12	300	Kugleleje
	4050-200-50-PU-2K-1	200	50	235			12	400	Kugleleje

	4050-080-35-PU-2K-1-DSN	80	35	100			12	130	Kugleleje
	4050-100-35-PU-2K-1-DSN	100	35	125			12	180	Kugleleje
	4050-125-40-PU-2K-1-DSN	125	40	155			12	200	Kugleleje
	4050-150-45-PU-2K-1-DSN	150	45	185			12	250	Kugleleje
	4050-160-45-PU-2K-1-DSN	160	45	190			12	300	Kugleleje
	4050-200-50-PU-2K-1-DSN	200	50	235			12	400	Kugleleje

	Artikel nr.	Hjul Ø	Hjul-bredde	Nav-bredde	Nav Ø	Bolt		Belast-ning	Leje
		mm	mm	mm	mm	mm		kg	
	4050-080-35-PU-2K-12	80	35	40	12	M8		130	Kugleleje
	4050-100-35-PU-2K-12	100	35	40	12	M8		180	Kugleleje
	4050-125-40-PU-2K-12	125	40	50	15	M8/M10		200	Kugleleje
	4050-150-45-PU-2K-20	150	45	60	20	M12		250	Kugleleje
	4050-160-45-PU-2K-20	160	45	60	20	M12		300	Kugleleje
	4050-200-50-PU-2K-20	200	50	60	20	M12		450	Kugleleje
	4050-250-50-PU-2K-25	250	60	75	25	M12		500	Kugleleje

Industrihjul

Brun polyurethanhjul · 92 shore A



	Artikel nr.	Hjul Ø	Hjul-bredde	Bygnings-højde	Plade-størrelse	Hulafstand	Hul-størrelse	Belast-ning	Leje
		mm	mm	mm	mm	mm	mm	kg	
	4100-100-40-PU-2K-3-L	100	40	128	105x80	80x60	9	250	Kugleleje
	4100-100-40-PU-2K-3-S	100	40	128	135x110	105x80	11	250	Kugleleje
	4100-125-40-PU-2K-3-L	125	40	155	105x80	80x60	9	300	Kugleleje
	4100-125-40-PU-2K-3-S	125	40	155	135x110	105x80	11	300	Kugleleje

	4100-100-40-PU-2K-3-F-L	100	40	128	105x80	80x60	9	250	Kugleleje
	4100-100-40-PU-2K-3-F-S	100	40	128	135x110	105x80	11	250	Kugleleje
	4100-125-40-PU-2K-3-F-L	125	40	155	105x80	80x60	9	300	Kugleleje
	4100-125-40-PU-2K-3-F-S	125	40	155	135x110	105x80	11	300	Kugleleje

	4100-100-40-PU-2K-3-DSN-L	100	40	128	105x80	80x60	9	250	Kugleleje
	4100-100-40-PU-2K-3-DSN-S	100	40	128	135x110	105x80	11	250	Kugleleje
	4100-125-40-PU-2K-3-DSN-L	125	40	155	105x80	80x60	9	300	Kugleleje
	4100-125-40-PU-2K-3-DSN-S	125	40	155	135x110	105x80	11	300	Kugleleje

	Artikel nr.	Hjul Ø	Hjul-bredde	Nav-bredde	Nav Ø	Bolt		Belast-ning	Leje
		mm	mm	mm	mm	mm		kg	
	4100-100-40-PU-2K	100	40	40	12	M8		250	Kugleleje
	4100-125-40-PU-2K	125	40	50	15	M10		300	Kugleleje



Industrihjul

Rød polyurethanhjul · 95 shore A



	Artikel nr.	Hjul Ø	Hjul- bredde	Bygnings- højde	Plade- størrelse	Hulafstand	Hul- størrelse	Belast- ning	Leje
		mm	mm	mm	mm	mm	mm	kg	
	4200-080-32-PU-G-3	80	32	105	105x80	80x60	9	130	Glidleje
	4200-080-32-PU-R-3	80	32	105	105x80	80x60	9	130	Rulleleje
	4200-080-32-PU-1K-3	80	32	105	105x80	80x60	9	130	Kugleleje
	4200-100-32-PU-G-3	100	32	125	105x80	80x60	9	150	Glidleje
	4200-100-32-PU-R-3	100	32	125	105x80	80x60	9	150	Rulleleje
	4200-100-32-PU-1K-3	100	32	128	105x80	80x60	9	150	Kugleleje
	4200-125-32-PU-G-3	125	32	155	105x80	80x60	9	200	Glidleje
	4200-125-32-PU-R-3	125	32	155	105x80	80x60	9	200	Rulleleje
	4200-125-32-PU-1K-3	125	32	155	105x80	80x60	9	200	Kugleleje
	4200-080-32-PU-G-3-F	80	32	105	105x80	80x60	9	130	Glidleje
	4200-080-32-PU-R-3-F	80	32	105	105x80	80x60	9	130	Rulleleje
	4200-080-32-PU-1K-3-F	80	32	105	105x80	80x60	9	130	Kugleleje
	4200-100-32-PU-G-3-F	100	32	125	105x80	80x60	9	150	Glidleje
	4200-100-32-PU-R-3-F	100	32	125	105x80	80x60	9	150	Rulleleje
	4200-100-32-PU-1K-3-F	100	32	128	105x80	80x60	9	150	Kugleleje
	4200-125-32-PU-G-3-F	125	32	155	105x80	80x60	9	200	Glidleje
	4200-125-32-PU-R-3-F	125	32	155	105x80	80x60	9	200	Rulleleje
	4200-125-32-PU-1K-3-F	125	32	155	105x80	80x60	9	200	Kugleleje
	4200-080-32-PU-G-3-DSN	80	32	105	105x80	80x60	9	130	Glidleje
	4200-080-32-PU-R-3-DSN	80	32	105	105x80	80x60	9	130	Rulleleje
	4200-080-32-PU-1K-3-DSN	80	32	105	105x80	80x60	9	130	Kugleleje
	4200-100-32-PU-G-3-DSN	100	32	125	105x80	80x60	9	150	Glidleje
	4200-100-32-PU-R-3-DSN	100	32	125	105x80	80x60	9	150	Rulleleje
	4200-100-32-PU-1K-3-DSN	100	32	128	105x80	80x60	9	150	Kugleleje
	4200-125-32-PU-G-3-DSN	125	32	155	105x80	80x60	9	200	Glidleje
	4200-125-32-PU-R-3-DSN	125	32	155	105x80	80x60	9	200	Rulleleje
	4200-125-32-PU-1K-3-DSN	125	32	155	105x80	80x60	9	200	Kugleleje

Industrihjul

Rød polyurethanhjul · 95 shore A

	Artikel nr.	Hjul Ø	Hjul-bredde	Nav-bredde	Nav Ø	Bolt		Belastning	Leje
		mm	mm	mm	mm	mm		kg	
	4200-80-32-PU-G	80	32	40	12	M8		130	Glideleje
	4200-80-32-PU-R	80	32	40	12	M8		130	Rulleleje
	4200-80-32-PU-1K	80	32	40	8	M8		130	Kugleleje
	4200-100-32-PU-G	100	32	40	12	M8		150	Glideleje
	4200-100-32-PU-R	100	32	40	12	M8		150	Rulleleje
	4200-100-32-PU-1K	100	32	40	8	M8		150	Kugleleje
	4200-125-32-PU-G	125	32	50	15	M10		200	Glideleje
	4200-125-32-PU-R	125	32	50	15	M10		200	Rulleleje
	4200-125-32-PU-1K	125	32	50	10	M10		200	Kugleleje

Industrihjul

Rød polyurethanhjul · 95 shore A



	Artikel nr.	Hjul Ø	Hjul-bredde	Bygnings-højde	Plade-størrelse	Hulafstand	Hul-størrelse	Belast-ning	Leje
		mm	mm	mm	mm	mm	mm	kg	
	4200-160-50-PU-G-3	160	50	195	135x110	105x80	11	300	Glideleje
	4200-160-50-PU-R-3	160	50	195	135x110	105x80	11	300	Rulleleje
	4200-160-50-PU-1K-3	160	50	195	135x110	105x80	11	300	Kugleleje
	4200-200-50-PU-R-3	200	50	235	135x110	105x80	11	350	Glideleje
	4200-200-50-PU-R-3	200	50	235	135x110	105x80	11	350	Rulleleje
	4200-200-50-PU-2K-3	200	50	235	135x110	105x80	11	350	Kugleleje

	4200-160-50-PU-G-3-F	160	50	195	135x110	105x80	11	300	Glideleje
	4200-160-50-PU-R-3-F	160	50	195	135x110	105x80	11	300	Rulleleje
	4200-160-50-PU-1K-3-F	160	50	195	135x110	105x80	11	300	Kugleleje
	4200-200-50-PU-R-3-F	200	50	235	135x110	105x80	11	350	Glideleje
	4200-200-50-PU-R-3-F	200	50	235	135x110	105x80	11	350	Rulleleje
	4200-200-50-PU-2K-3-F	200	50	235	135x110	105x80	11	350	Kugleleje

	4200-160-50-PU-G-3-DSN	160	50	195	135x110	105x80	11	300	Glideleje
	4200-160-50-PU-R-3-DSN	160	50	195	135x110	105x80	11	300	Rulleleje
	4200-160-50-PU-1K-3-DSN	160	50	195	135x110	105x80	11	300	Kugleleje
	4200-200-50-PU-R-3-DSN	200	50	235	135x110	105x80	11	350	Glideleje
	4200-200-50-PU-R-3-DSN	200	50	235	135x110	105x80	11	350	Rulleleje
	4200-200-50-PU-2K-3-DSN	200	50	235	135x110	105x80	11	350	Kugleleje

	Artikel nr.	Hjul Ø	Hjul-bredde	Nav-bredde	Nav Ø	Bolt		Belast-ning	Leje
		mm	mm	mm	mm	mm		kg	
	4200-160-50-PU-G	160	50	59	20	M12		300	Glideleje
	4200-160-50-PU-R	160	50	59	20	M12		300	Rulleleje
	4200-160-50-PU-1K	160	50	59	12	M12		300	Kugleleje
	4200-200-50-PU-G	200	50	59	20	M12		350	Glideleje
	4200-200-50-PU-R	200	50	59	20	M12		350	Rulleleje
	4200-200-50-PU-2K	200	50	59	12	M12		350	Kugleleje

Industrihjul

Hvid polyamidhjul · 100 shore A

	Artikel nr.	Hjul Ø	Hjul-bredde	Bygnings-højde	Plade-størrelse	Hulafstand	Hul-størrelse	Belastning	Leje
		mm	mm	mm	mm	mm	mm	kg	
	5000-080-34-PO-G-3	80	34	105	105x80	80x60	9	130	Glideleje
	5000-080-34-PO-R-3	80	34	105	105x80	80x60	9	130	Rulleleje
	5000-080-34-PO-1K-3	80	34	105	105x80	80x60	9	130	Kugleleje
	5000-100-36-PO-G-3	100	36	128	105x80	80x60	9	150	Glideleje
	5000-100-36-PO-R-3	100	36	128	105x80	80x60	9	150	Rulleleje
	5000-100-36-PO-1K-3	100	36	128	105x80	80x60	9	150	Kugleleje
	5000-125-38-PO-G-3	125	38	155	105x80	80x60	9	200	Glideleje
	5000-125-38-PO-R-3	125	38	155	105x80	80x60	9	200	Rulleleje
	5000-125-38-PO-1K-3	125	38	155	105x80	80x60	9	200	Kugleleje
	5000-150-50-PO-R-3	150	50	190	135x110	105x80	11	300	Rulleleje
	5000-160-50-PO-G-3	160	50	195	135x110	105x80	11	300	Glideleje
	5000-160-50-PO-R-3	160	50	195	135x110	105x80	11	300	Rulleleje
	5000-200-50-PO-G-3	200	50	235	135x110	105x80	11	300	Glideleje
	5000-200-50-PO-R-3	200	50	235	135x110	105x80	11	300	Rulleleje

	5000-080-34-PO-G-3-F	80	34	105	105x80	80x60	9	130	Glideleje
	5000-080-34-PO-R-3-F	80	34	105	105x80	80x60	9	130	Rulleleje
	5000-080-34-PO-1K-3-F	80	34	105	105x80	80x60	9	130	Kugleleje
	5000-100-36-PO-G-3-F	100	36	128	105x80	80x60	9	150	Glideleje
	5000-100-36-PO-R-3-F	100	36	128	105x80	80x60	9	150	Rulleleje
	5000-100-36-PO-1K-3-F	100	36	128	105x80	80x60	9	150	Kugleleje
	5000-125-38-PO-G-3-F	125	38	155	105x80	80x60	9	200	Glideleje
	5000-125-38-PO-R-3-F	125	38	155	105x80	80x60	9	200	Rulleleje
	5000-125-38-PO-1K-3-F	125	38	155	105x80	80x60	9	200	Kugleleje
	5000-150-50-PO-R-3-F	150	50	190	135x110	105x80	11	300	Rulleleje
	5000-160-50-PO-G-3-F	160	50	195	135x110	105x80	11	300	Glideleje
	5000-160-50-PO-R-3-F	160	50	195	135x110	105x80	11	300	Rulleleje
	5000-200-50-PO-G-3-F	200	50	235	135x110	105x80	11	300	Glideleje
	5000-200-50-PO-R-3-F	200	50	235	135x110	105x80	11	300	Rulleleje

Industrihjul

Hvid polyamidhjul · 100 shore A



	Artikel nr.	Hjul Ø	Hjul- bredde	Bygnings- højde	Plade- størrelse	Hulafstand	Hul- størrelse	Belast- ning	Leje
		mm	mm	mm	mm	mm	mm	kg	
	5000-080-34-PO-G-3-DSN	80	34	105	105x80	80x60	9	130	Glideleje
	5000-080-34-PO-R-3-DSN	80	34	105	105x80	80x60	9	130	Rulleleje
	5000-080-34-PO-1K-3-DSN	80	34	105	105x80	80x60	9	130	Kugleleje
	5000-100-36-PO-G-3-DSN	100	36	128	105x80	80x60	9	150	Glideleje
	5000-100-36-PO-R-3-DSN	100	36	128	105x80	80x60	9	150	Rulleleje
	5000-100-36-PO-1K-3-DSN	100	36	128	105x80	80x60	9	150	Kugleleje
	5000-125-38-PO-G-3-DSN	125	38	155	105x80	80x60	9	200	Glideleje
	5000-125-38-PO-R-3-DSN	125	38	155	105x80	80x60	9	200	Rulleleje
	5000-125-38-PO-1K-3-DSN	125	38	155	105x80	80x60	9	200	Kugleleje
	5000-150-50-PO-R-3-DSN	150	50	190	135x110	105x80	11	300	Rulleleje
	5000-160-50-PO-G-3-DSN	160	50	195	135x110	105x80	11	300	Glideleje
	5000-160-50-PO-R-3-DSN	160	50	195	135x110	105x80	11	300	Rulleleje
	5000-200-50-PO-G-3-DSN	200	50	235	135x110	105x80	11	300	Glideleje
	5000-200-50-PO-R-3-DSN	200	50	235	135x110	105x80	11	300	Rulleleje



Industrihjul

Hvid polyamidhjul · 100 shore A

	Artikel nr.	Hjul Ø	Hjul- bredde	Bygnings- højde			Hul- størrelse	Belast- ning	Leje
		mm	mm	mm			mm	kg	
	5000-080-34-PO-G-1	80	34	105			13	130	Glideleje
	5000-080-34-PO-R-1	80	34	105			13	130	Rulleleje
	5000-080-34-PO-1K-1	80	34	105			13	130	Kugleleje
	5000-100-36-PO-G-1	100	36	128			13	150	Glideleje
	5000-100-36-PO-R-1	100	36	128			13	150	Rulleleje
	5000-100-36-PO-1K-1	100	36	128			13	150	Kugleleje
	5000-125-38-PO-G-1	125	38	155			13	150	Glideleje
	5000-125-38-PO-R-1	125	38	155			13	150	Rulleleje
	5000-125-38-PO-1K-1	125	38	155			13	150	Kugleleje
	5000-160-50-PO-G-1	160	50	195			13	200	Glideleje
	5000-160-50-PO-R-1	160	50	195			13	200	Rulleleje
	5000-200-50-PO-G-1	200	50	235			13	200	Glideleje
	5000-200-50-PO-R-1	200	50	235			13	200	Rulleleje

	5000-080-34-PO-G-1-DSN	80	34	105			13	130	Glideleje
	5000-080-34-PO-R-1-DSN	80	34	105			13	130	Rulleleje
	5000-080-34-PO-1K-1-DSN	80	34	105			13	130	Kugleleje
	5000-100-36-PO-G-1-DSN	100	36	128			13	150	Glideleje
	5000-100-36-PO-R-1-DSN	100	36	128			13	150	Rulleleje
	5000-100-36-PO-1K-1-DSN	100	36	128			13	150	Kugleleje
	5000-125-38-PO-G-1-DSN	125	38	155			13	150	Glideleje
	5000-125-38-PO-R-1-DSN	125	38	155			13	150	Rulleleje
	5000-125-38-PO-1K-1-DSN	125	38	155			13	150	Kugleleje
	5000-160-50-PO-G-1-DSN	160	50	195			13	200	Glideleje
	5000-160-50-PO-R-1-DSN	160	50	195			13	200	Rulleleje
	5000-200-50-PO-G-1-DSN	200	50	235			13	200	Glideleje
	5000-200-50-PO-R-1-DSN	200	50	235			13	200	Rulleleje

Industrihjul

Hvid polyamidhjul · 100 shore A



	Artikel nr.	Hjul Ø	Hjul- bredde	Nav- bredde	Nav Ø	Bolt		Belast- ning	Leje
		mm	mm	mm	mm	mm		kg	
	5000-080-34-P0-G	80	34	40	12	M8		130	Glideleje
	5000-080-34-P0-R	80	34	40	12	M8		130	Rulleleje
	5000-080-34-P0-1K	80	34	40	8	M8		130	Kugleleje
	5000-100-36-P0-G	100	36	40	12	M8		150	Glideleje
	5000-100-36-P0-R	100	36	40	12	M8		150	Rulleleje
	5000-100-36-P0-1K	100	36	40	8	M8		150	Kugleleje
	5000-125-38-P0-G	125	38	50	15	M10		200	Glideleje
	5000-125-38-P0-R	125	38	50	15	M10		200	Rulleleje
	5000-125-38-P0-1K	125	38	50	10	M10		200	Kugleleje
	5000-150-50-P0-R	150	50	59	20	M12		300	Rulleleje
	5000-160-50-P0-G	160	50	59	20	M12		300	Glideleje
	5000-160-50-P0-R	160	50	59	20	M12		300	Rulleleje
	5000-200-50-P0-G	200	50	59	20	M12		300	Glideleje
	5000-200-50-P0-R	200	50	59	20	M12		300	Rulleleje

Industrihjul

Hvid polypropylenhjul · 100 shore A

	Artikel nr.	Hjul Ø	Hjul-bredde	Bygnings-højde	Plade-størrelse	Hulafstand	Hul-størrelse	Belastning	Leje
		mm	mm	mm	mm	mm	mm	kg	
	5100-080-35-PP-2K-3	80	35	100	105x80	80x60	9	150	Kugleleje
	5100-100-35-PP-2K-3	100	35	125	105x80	80x60	9	200	Kugleleje
	5100-125-40-PP-2K-3	125	40	155	105x80	80x60	9	200	Kugleleje
	5100-150-45-PP-2K-3	150	45	185	135x110	105x80	11	300	Kugleleje
	5100-160-45-PP-2K-3	160	45	190	135x110	105x80	11	300	Kugleleje
	5100-200-50-PP-2K-3	200	50	235	135x110	105x80	11	350	Kugleleje
	5100-250-60-PP-2K-3	250	60	290	135x110	105x80	11	350	Kugleleje

	5100-080-35-PP-2K-3-F	80	35	100	105x80	80x60	9	150	Kugleleje
	5100-100-35-PP-2K-3-F	100	35	125	105x80	80x60	9	200	Kugleleje
	5100-125-40-PP-2K-3-F	125	40	155	105x80	80x60	9	200	Kugleleje
	5100-150-45-PP-2K-3-F	150	45	185	135x110	105x80	11	300	Kugleleje
	5100-160-45-PP-2K-3-F	160	45	190	135x110	105x80	11	300	Kugleleje
	5100-200-50-PP-2K-3-F	200	50	235	135x110	105x80	11	350	Kugleleje
	5100-250-60-PP-2K-3-F	250	60	290	135x110	105x80	11	350	Kugleleje

	5100-080-35-PP-2K-3-DSN	80	35	100	105x80	80x60	9	150	Kugleleje
	5100-100-35-PP-2K-3-DSN	100	35	125	105x80	80x60	9	200	Kugleleje
	5100-125-40-PP-2K-3-DSN	125	40	155	105x80	80x60	9	200	Kugleleje
	5100-150-45-PP-2K-3-DSN	150	45	185	135x110	105x80	11	300	Kugleleje
	5100-160-45-PP-2K-3-DSN	160	45	190	135x110	105x80	11	300	Kugleleje
	5100-200-50-PP-2K-3-DSN	200	50	235	135x110	105x80	11	350	Kugleleje
	5100-250-60-PP-2K-3-DSV	250	60	290	135x110	105x80	11	350	Kugleleje

Industrihjul

Hvid polypropylenhjul · 100 shore A



	Artikel nr.	Hjul Ø	Hjul-bredde	Bygnings-højde			Hul-størrelse	Belast-ning	Leje
		mm	mm	mm			mm	kg	
	5100-080-34-PP-2K-1	80	34	100			12	150	Kugleleje
	5100-100-34-PP-2K-1	100	34	125			12	200	Kugleleje
	5100-125-40-PP-2K-1	125	40	155			12	200	Kugleleje
	5100-150-45-PP-2K-1	150	45	185			12	300	Kugleleje
	5100-200-50-PP-2K-1	200	50	235			12	350	Kugleleje

	5100-080-34-PP-2K-1-DSN	80	34	100			12	150	Kugleleje
	5100-100-34-PP-2K-1-DSN	100	34	125			12	200	Kugleleje
	5100-125-40-PP-2K-1-DSN	125	40	155			12	200	Kugleleje
	5100-150-45-PP-2K-1-DSN	150	45	185			12	300	Kugleleje
	5100-200-50-PP-2K-1-DSN	200	50	235			12	350	Kugleleje

	Artikel nr.	Hjul Ø	Hjul-bredde	Nav-bredde	Nav Ø	Bolt		Belast-ning	Leje
		mm	mm	mm	mm	mm		kg	
	5100-080-35-PP-2K-12	80	35	40	12	M8		150	Kugleleje
	5100-100-35-PP-2K-12	100	35	40	12	M8		200	Kugleleje
	5100-125-40-PP-2K-15	125	40	50	15	M10		300	Kugleleje
	5100-150-45-PP-2K-20	150	45	60	20	M12		450	Kugleleje
	5100-150-45-PP-2K-25	150	45	60	25	M12		450	Kugleleje
	5100-160-45-PP-2K-20	160	45	60	20	M12		450	Kugleleje
	5100-200-50-PP-2K-20	200	50	60	20	M12		550	Kugleleje
	5100-200-50-PP-2K-25	200	50	60	25	M12		550	Kugleleje
	5100-200-50-PP-2K-30	200	50	60	30	M12		550	Kugleleje
	5100-250-60-PP-2K-20	250	60	75	20	M12		700	Kugleleje
	5100-250-60-PP-2K-25	250	60	75	25	M12		700	Kugleleje

Sværlasthjul

Hvid polyamidhjul · 100 shore A



	Artikel nr.	Hjul Ø	Hjul-bredde	Bygnings-højde	Plade-størrelse	Hulafstand	Hul-størrelse	Belast-ning	Leje
		mm	mm	mm	mm	mm	mm	kg	
	6000-125-50-PO-2K-3	125	50	170	135x110	105x80	11	500	Kugleleje
	6000-150-50-PO-2K-3	150	50	197	135x110	105x80	11	800	Kugleleje
	6000-160-50-PO-2K-3	160	50	202	135x110	105x80	11	800	Kugleleje
	6000-200-50-PO-2K-3	200	50	245	135x110	105x80	11	1.000	Kugleleje

	6000-125-50-PO-2K-3-F	125	50	170	135x110	105x80	11	500	Kugleleje
	6000-150-50-PO-2K-3-F	150	50	197	135x110	105x80	11	800	Kugleleje
	6000-160-50-PO-2K-3-F	160	50	202	135x110	105x80	11	800	Kugleleje
	6000-200-50-PO-2K-3-F	200	50	245	135x110	105x80	11	1.000	Kugleleje

	6000-125-50-PO-2K-3-DSN	125	50	170	135x110	105x80	11	500	Kugleleje
	6000-150-50-PO-2K-3-DSN	150	50	197	135x110	105x80	11	800	Kugleleje
	6000-160-50-PO-2K-3-DSN	160	50	202	135x110	105x80	11	800	Kugleleje
	6000-200-50-PO-2K-3-DSN	200	50	245	135x110	105x80	11	1.000	Kugleleje

	Artikel nr.	Hjul Ø	Hjul-bredde	Nav-bredde	Nav Ø	Bolt		Belast-ning	Leje
		mm	mm	mm	mm	mm		kg	
	6000-125-50-PO-2K	125	50	60	20	M12		700	Kugleleje
	6000-150-50-PO-2K	150	50	60	20	M12		800	Kugleleje
	6000-160-50-PO-2K	160	50	60	20	M12		800	Kugleleje
	6000-200-50-PO-2K	200	50	60	20	M12		1.000	Kugleleje

Sværlasthjul

Hvid polyamidhjul · 100 shore A · svejst gaffel



	Artikel nr.	Hjul Ø	Hjul-bredde	Bygnings-højde	Plade-størrelse	Hulafstand	Hul-størrelse	Belast-ning	Leje
		mm	mm	mm	mm	mm	mm	kg	



6100-125-50-PO-2K-3	125	50	170	135x110	105x80	11	700	Kugleleje
6100-150-50-PO-2K-3	150	50	197	135x110	105x80	11	800	Kugleleje
6100-160-50-PO-2K-3	160	50	202	135x110	105x80	11	800	Kugleleje
6100-200-50-PO-2K-3	200	50	245	135x110	105x80	11	1.000	Kugleleje

	Artikel nr.	Hjul Ø	Hjul-bredde	Bygnings-højde	Plade-størrelse	Hulafstand	Hul-størrelse	Belast-ning	Leje
		mm	mm	mm	mm	mm	mm	kg	



6100-125-50-PO-2K-3-F	125	50	170	135x110	105x80	11	700	Kugleleje
6100-150-50-PO-2K-3-F	150	50	197	135x110	105x80	11	800	Kugleleje
6100-160-50-PO-2K-3-F	160	50	202	135x110	105x80	11	800	Kugleleje
6100-200-50-PO-2K-3-F	200	50	245	135x110	105x80	11	1.000	Kugleleje

	Artikel nr.	Hjul Ø	Hjul-bredde	Nav-bredde	Nav Ø	Bolt		Belast-ning	Leje
		mm	mm	mm	mm	mm		kg	



6100-125-50-PO-2K-3-DSV	125	50	170	135x110	105x80	11	700	Kugleleje
6100-150-50-PO-2K-3-DSV	150	50	197	135x110	105x80	11	800	Kugleleje
6100-160-50-PO-2K-3-DSV	160	50	202	135x110	105x80	11	800	Kugleleje
6100-200-50-PO-2K-3-DSV	200	50	245	135x110	105x80	11	1.000	Kugleleje

	Artikel nr.	Hjul Ø	Hjul-bredde	Nav-bredde	Nav Ø	Bolt		Belast-ning	Leje
		mm	mm	mm	mm	mm		kg	



6100-125-50-PO-2K	125	50	60	20	M12		700	Kugleleje
6100-150-50-PO-2K	150	50	60	20	M12		800	Kugleleje
6100-160-50-PO-2K	160	50	60	20	M12		800	Kugleleje
6100-200-50-PO-2K	200	50	60	20	M12		1.000	Kugleleje

Sværlasthjul

Hvid polyamidhjul · 100 shore A · svejst gaffel



	Artikel nr.	Hjul Ø	Hjul-bredde	Bygnings-højde	Plade-størrelse	Hulafstand	Hul-størrelse	Belast-ning	Leje
		mm	mm	mm	mm	mm	mm	kg	
	8000-080-40-PO-2K-3	80	40	125	135x110	105x80	11	1.000	Kugleleje
	8000-100-40-PO-2K-3	100	40	145	135x110	105x80	11	1.250	Kugleleje
	8000-125-55-PO-2K-3	125	55	170	135x110	105x80	11	1.750	Kugleleje
	8000-150-55-PO-2K-3	150	55	205	175x140	140x105	14	2.500	Kugleleje
	8000-200-55-PO-2K-3	200	55	255	175x140	140x105	14	3.000	Kugleleje
	8000-200-80-PO-2K-3	200	80	280	255x200	210x160	18	4.500	Kugleleje
	8000-250-65-PO-2K-3	250	65	380	400x300	340x240	26	5.000	Kugleleje

	8000-080-40-PO-2K-3-F	80	40	125	135x110	105x80	11	1.000	Kugleleje
	8000-100-40-PO-2K-3-F	100	40	145	135x110	105x80	11	1.250	Kugleleje
	8009-125-55-PO-2K-3-F	125	55	170	135x110	105x80	11	1.750	Kugleleje
	8000-150-55-PO-2K-3-F	150	55	205	175x140	140x105	14	2.500	Kugleleje
	8000-200-55-PO-2K-3-F	200	55	255	175x140	140x105	14	3.000	Kugleleje
	8000-200-80-PO-2K-3-F	200	80	280	255x200	210x160	18	4.500	Kugleleje
	8000-250-65-PO-2K-3-F	250	65	380	400x300	340x240	26	5.000	Kugleleje

	Artikel nr.	Hjul Ø	Hjul-bredde	Nav-bredde	Nav Ø	Bolt		Belast-ning	Leje
		mm	mm	mm	mm	mm		kg	
	8000-050-60-PO-2K-08	50	60	60	8			200	Kugleleje
	8000-080-40-PO-2K-20	80	40	45	20			1.000	Kugleleje
	8000-100-40-PO-2K-25	100	40	45	25			1.250	Kugleleje
	8000-100-55-PO-2K-20	100	55	60	20			2.000	Kugleleje
	8000-125-55-PO-2K-25	125	55	60	25			2.000	Kugleleje
	8000-150-55-PO-2K-30	150	55	60	30			2.500	Kugleleje
	8000-150-65-PO-2K-25	150	65	65	25			2.500	Kugleleje
	8000-150-80-PO-2K-35	150	80	90	35			3.000	Kugleleje
	8000-200-55-PO-2K-25	200	55	55	25			3.000	Kugleleje
	8000-200-55-PO-2K-35	200	55	60	35			3.000	Kugleleje
	8000-200-55-PO-2K-40	200	55	60	40			3.000	Kugleleje
	8000-200-80-PO-2K-45	200	80	90	45			4.500	Kugleleje
	8000-250-65-PO-2K-45	250	65	75	45			5.000	Kugleleje
	8000-250-80-PO-2K-50	250	80	90	50			6.000	Kugleleje

Sværlasthjul

Dobbelt hvid polyamidhjul · 100 shore A · svejst gaffel

	Artikel nr.	Hjul Ø	Hjul- bredde	Bygnings- højde	Plade- størrelse	Hulafstand	Hul- størrelse	Belast- ning	Leje
		mm	mm	mm	mm	mm	mm	kg	
	8300-125-35-2-PO-2K-3	125	35	177	170x140	140x105	13	500	Kugleleje
	8300-150-40-2-PO-2K-3	150	40	210	170x170	130x130	13	1.000	Kugleleje
	8300-200-50-2-PO-2K-3	200	50	270	200x200	160x160	17	2.200	Kugleleje
	8300-250-60-2-PO-2K-3	250	60	350	230x230	190x190	19	2.800	Kugleleje
	8300-300-70-2-PO-2K-3	300	60	375	230x230	190x190	19	4.000	Kugleleje
	8300-125-35-2-PO-2K-3-F	125	35	177	170x140	140x105	13	500	Kugleleje
	8300-150-40-2-PO-2K-3-F	150	40	210	170x170	130x130	13	1.000	Kugleleje
	8300-200-50-2-PO-2K-3-F	200	50	270	200x200	160x160	17	2.200	Kugleleje
	8300-250-60-2-PO-2K-3-F	250	60	350	230x230	190x190	19	2.800	Kugleleje
	8300-300-70-2-PO-2K-3-F	300	60	375	230x230	190x190	19	4.000	Kugleleje

Sværlasthjul

Brun polyurethanhjul · 95 shore A · alu fælge



	Artikel nr.	Hjul Ø	Hjul-bredde	Bygnings-højde	Plade-størrelse	Hulafstand	Hul-størrelse	Belast-ning	Leje
		mm	mm	mm	mm	mm	mm	kg	
	7000-125-50-PU-AL-2K-3	125	50	170	135x110	105x80	11	500	Kugleleje
	7000-160-50-PU-AL-2K-3	160	50	202	135x110	105x80	11	600	Kugleleje
	7000-200-50-PU-AL-2K-3	200	50	245	135x110	105x80	11	800	Kugleleje

	7000-125-50-PU-AL-2K-3-F	125	50	170	135x110	105x80	11	500	Kugleleje
	7000-160-50-PU-AL-2K-3-F	160	50	202	135x110	105x80	11	600	Kugleleje
	7000-200-50-PU-AL-2K-3-F	200	50	245	135x110	105x80	11	800	Kugleleje

	7000-125-50-PU-AL-2K-3-DSN	125	50	170	135x110	105x80	11	500	Kugleleje
	7000-160-50-PU-AL-2K-3-DSN	160	50	202	135x110	105x80	11	600	Kugleleje
	7000-200-50-PU-AL-2K-3-DSN	200	50	245	135x110	105x80	11	800	Kugleleje

	Artikel nr.	Hjul Ø	Hjul-bredde	Nav-bredde	Nav Ø	Bolt		Belast-ning	Leje
		mm	mm	mm	mm	mm		kg	
	7000-125-50-PU-AL-2K	125	50	60	20	M12		500	Kugleleje
	7000-160-50-PU-AL-2K	160	50	60	20	M12		600	Kugleleje
	7000-200-50-PU-AL-2K	200	50	60	20	M12		800	Kugleleje



Sværlasthjul

Brun polyurethanhjul · 95 shore A · svejst gaffel · alu fælge

	Artikel nr.	Hjul Ø	Hjul-bredde	Bygnings-højde	Plade-størrelse	Hulafstand	Hul-størrelse	Belast-ning	Leje
		mm	mm	mm	mm	mm	mm	kg	
	7100-125-50-PU-AL-2K-3	125	50	170	135x110	105x80	11	500	Kugleleje
	7100-160-50-PU-AL-2K-3	160	50	202	135x110	105x80	11	600	Kugleleje
	7100-200-50-PU-AL-2K-3	200	50	245	135x110	105x80	11	800	Kugleleje

	7100-125-50-PU-AL-2K-3-F	125	50	170	135x110	105x80	11	500	Kugleleje
	7100-160-50-PU-AL-2K-3-F	160	50	202	135x110	105x80	11	600	Kugleleje
	7100-200-50-PU-AL-2K-3-F	200	50	245	135x110	105x80	11	800	Kugleleje

	7100-125-50-PU-AL-2K-3-DSV	125	50	170	135x110	105x80	11	500	Kugleleje
	7100-160-50-PU-AL-2K-3-DSV	160	50	202	135x110	105x80	11	600	Kugleleje
	7100-200-50-PU-AL-2K-3-DSV	200	50	245	135x110	105x80	11	800	Kugleleje

	Artikel nr.	Hjul Ø	Hjul-bredde	Nav-bredde	Nav Ø	Bolt		Belast-ning	Leje
		mm	mm	mm	mm	mm		kg	
	7100-125-50-PU-AL-2K	125	50	60	20	M12		500	Kugleleje
	7100-160-50-PU-AL-2K	160	50	60	20	M12		600	Kugleleje
	7100-200-50-PU-AL-2K	200	50	60	20	M12		800	Kugleleje

Sværlasthjul



Brun polyurethanhjul · 93 shore A · svejst gaffel · støbegods fælge

	Artikel nr.	Hjul Ø	Hjul-bredde	Bygnings-højde	Plade-størrelse	Hulafstand	Hul-størrelse	Belast-ning	Leje
		mm	mm	mm	mm	mm	mm	kg	
	7200-125-50-PU-ST-2K-3	125	50	170	135x110	105x80	11	700	Kugleleje
	7200-160-50-PU-ST-2K-3	160	50	202	135x110	105x80	11	800	Kugleleje
	7200-200-50-PU-ST-2K-3	200	50	245	135x110	105x80	11	1.000	Kugleleje

	7200-125-50-PU-ST-2K-3-F	125	50	170	135x110	105x80	11	700	Kugleleje
	7200-160-50-PU-ST-2K-3-F	160	50	202	135x110	105x80	11	800	Kugleleje
	7200-200-50-PU-ST-2K-3-F	200	50	245	135x110	105x80	11	1.000	Kugleleje

	7200-125-50-PU-ST-2K-3-DSV	125	50	170	135x110	105x80	11	700	Kugleleje
	7200-160-50-PU-ST-2K-3-DSV	160	50	202	135x110	105x80	11	800	Kugleleje
	7200-200-50-PU-ST-2K-3-DSV	200	50	245	135x110	105x80	11	1.000	Kugleleje

	Artikel nr.	Hjul Ø	Hjul-bredde	Nav-bredde	Nav Ø	Bolt		Belast-ning	Leje
		mm	mm	mm	mm	mm		kg	
	7200-125-50-PU-ST-2K	125	50	60	20	M12		700	Kugleleje
	7200-160-50-PU-ST-2K	160	50	60	20	M12		800	Kugleleje
	7200-200-50-PU-ST-2K	200	50	60	20	M12		1.000	Kugleleje



Sværlasthjul

Dobbelt orange polyurethanhjul · 92 shore A · svejst gaffel

	Artikel nr.	Hjul Ø	Hjul- bredde	Bygnings- højde	Plade- størrelse	Hulafstand	Hul- størrelse	Belast- ning	Leje
		mm	mm	mm	mm	mm	mm	kg	
	8200-125-35-2-PU-2K-3	125	35	177	175x140	140x105	13	500	Kugleleje
	8200-150-40-2-PU-2K-3	150	40	210	170x170	130x130	13	1.000	Kugleleje
	8200-200-50-2-PU-2K-3	200	50	270	200x200	160x160	17	2.200	Kugleleje
	8200-250-60-2-PU-2K-3	250	60	320	230x230	190x190	19	2.800	Kugleleje
	8200-300-70-2-PO-2K-3	300	70	375	230x230	190x190	19	4.000	Kugleleje
	8200-125-35-2-PU-2K-3-F	125	35	177	175x140	140x105	13	500	Kugleleje
	8200-150-40-2-PU-2K-3-F	150	40	210	170x170	130x130	13	1.000	Kugleleje
	8200-200-50-2-PU-2K-3-F	200	50	270	200x200	160x160	17	2.200	Kugleleje
	8200-250-60-2-PU-2K-3-F	250	60	320	230x230	190x190	19	2.800	Kugleleje
	8200-300-70-2-PU-2K-3-F	300	70	375	230x230	190x190	19	4.000	Kugleleje

Sværlasthjul



Orange polyurethanhjul · 92 shore A · svejst gaffel · støbegods fælge

	Artikel nr.	Hjul Ø	Hjul-bredde	Bygnings-højde	Plade-størrelse	Hulafstand	Hul-størrelse	Belast-ning	Leje
		mm	mm	mm	mm	mm	mm	kg	
	7300-070-70-PU-ST-2K-3	70	70	127	135x110	105x80	13	470	Kugleleje
	7300-085-70-PU-ST-2K-3	85	70	135	135x110	105x80	13	550	Kugleleje
	7300-100-50-PU-ST-2K-3	100	50	150	135x110	105x80	11	450	Kugleleje
	7300-125-50-PU-ST-2K-3	125	50	170	135x110	105x80	11	550	Kugleleje
	7300-150-50-PU-ST-2K-3	150	50	200	135x110	105x80	11	700	Kugleleje
	7300-200-50-PU-ST-2K-3	200	50	245	135x110	105x80	11	1.000	Kugleleje
	7300-200-80-PU-ST-2K-3	200	80	255	175x140	140x105	15	1.500	Kugleleje
	7300-250-50-PU-ST-2K-3	250	50	295	135x110	105x80	11	1.200	Kugleleje
	7300-250-60-PU-ST-2K-3	250	60	305	175x140	140x105	15	1.400	Kugleleje
	7300-250-80-PU-ST-2K-3	250	80	305	175x140	140x105	15	1.800	Kugleleje
	7300-300-80-PU-ST-2K-3	300	80	355	175x140	140x105	15	2.100	Kugleleje

	7300-070-70-PU-ST-2K-3-F	70	70	127	135x110	105x80	13	470	Kugleleje
	7300-085-70-PU-ST-2K-3-F	85	70	135	135x110	105x80	13	550	Kugleleje
	7300-100-50-PU-ST-2K-3-F	100	50	150	135x110	105x80	11	450	Kugleleje
	7300-125-50-PU-ST-2K-3-F	125	50	170	135x110	105x80	11	550	Kugleleje
	7300-150-50-PU-ST-2K-3-F	150	50	200	135x110	105x80	11	700	Kugleleje
	7300-200-50-PU-ST-2K-3-F	200	50	245	135x110	105x80	11	1.000	Kugleleje
	7300-200-80-PU-ST-2K-3-F	200	80	255	175x140	140x105	15	1.500	Kugleleje
	7300-250-50-PU-ST-2K-3-F	250	50	295	135x110	105x80	11	1.200	Kugleleje
	7300-250-60-PU-ST-2K-3-F	250	60	305	175x140	140x105	15	1.400	Kugleleje
	7300-250-80-PU-ST-2K-3-F	250	80	305	175x140	140x105	15	1.800	Kugleleje
	7300-300-80-PU-ST-2K-3-F	300	80	355	175x140	140x105	15	2.100	Kugleleje



Sværlasthjul

Orange polyurethanhjul · 92 shore A · svejst gaffel · støbegods fælge

	Artikel nr.	Hjul Ø	Hjul- bredde	Bygnings- højde	Plade- størrelse	Hulafstand	Hul- størrelse	Belast- ning	Leje
		mm	mm	mm	mm	mm	mm	kg	
	7300-100-50-PU-ST-2K-3-DSV	100	50	150	135x110	105x80	11	450	Kugleleje
	7300-125-50-PU-ST-2K-3-DSV	125	50	170	135x110	105x80	11	550	Kugleleje
	7300-150-50-PU-ST-2K-3-DSV	150	50	200	135x110	105x80	11	700	Kugleleje
	7300-200-50-PU-ST-2K-3-DSV	200	50	245	135x110	105x80	11	1.000	Kugleleje
	7300-200-80-PU-ST-2K-3-DSV	200	80	255	175x140	140x105	15	1.500	Kugleleje
	7300-250-50-PU-ST-2K-3-DSV	250	50	295	135x110	105x80	11	1.200	Kugleleje
	7300-250-60-PU-ST-2K-3-DSV	250	60	305	175x140	140x105	15	1.400	Kugleleje
	7300-250-80-PU-ST-2K-3-DSV	250	80	305	175x140	140x105	15	1.800	Kugleleje
	7300-300-80-PU-ST-2K-3-DSV	300	80	355	175x140	140x105	15	2.100	Kugleleje

Sværlasthjul



Rød polyurethanhjul · 78 shore A · svejst gaffel · støbegods fælge

	Artikel nr.	Hjul Ø	Hjul-bredde	Bygnings-højde	Plade-størrelse	Hulafstand	Hul-størrelse	Belast-ning	Leje
		mm	mm	mm	mm	mm	mm	kg	
	7400-082-70-PU-ST-2K-3	82	70	133	137x110	105x80	12,3	700	Kugleleje
	7400-085-70-PU-ST-2K-3	85	70	135	137x110	105x80	12,3	700	Kugleleje
	7400-100-40-PU-ST-2K-3	100	40	150	135x110	105x80	11	300	Kugleleje
	7400-125-50-PU-ST-2K-3	125	50	170	135x110	105x80	11	400	Kugleleje
	7400-150-50-PU-ST-2K-3	150	50	200	135x110	105x80	11	500	Kugleleje
	7400-200-50-PU-ST-2K-3	200	50	245	135x110	105x80	11	650	Kugleleje
	7400-250-50-PU-ST-2K-3	250	50	295	135x110	105x80	11	800	Kugleleje
	7400-250-80-PU-ST-2K-3	250	80	305	175x140	140x105	15	950	Kugleleje
	7400-300-75-PU-ST-2K-3	300	75	355	175x140	140x105	15	1.250	Kugleleje

	7400-082-70-PU-ST-2K-3-F	82	70	133	137x110	105x80	12,3	700	Kugleleje
	7400-085-70-PU-ST-2K-3-F	85	70	135	137x110	105x80	12,3	700	Kugleleje
	7400-100-40-PU-ST-2K-3-F	100	40	150	135x110	105x80	11	300	Kugleleje
	7400-125-50-PU-ST-2K-3-F	125	50	170	135x110	105x80	11	400	Kugleleje
	7400-150-50-PU-ST-2K-3-F	150	50	200	135x110	105x80	11	500	Kugleleje
	7400-200-50-PU-ST-2K-3-F	200	50	245	135x110	105x80	11	650	Kugleleje
	7400-250-50-PU-ST-2K-3-F	250	50	295	135x110	105x80	11	800	Kugleleje
	7400-250-80-PU-ST-2K-3-F	250	80	305	175x140	140x105	15	950	Kugleleje
	7400-300-75-PU-ST-2K-3-F	300	75	355	175x140	140x105	15	1.250	Kugleleje



Sværlasthjul

Rød polyurethanhjul · 78 shore A · svejst gaffel · støbegods fælge

	Artikel nr.	Hjul Ø	Hjul-bredde	Bygnings-højde	Plade-størrelse	Hulafstand	Hul-størrelse	Belast-ning	Leje
		mm	mm	mm	mm	mm	mm	kg	
	7400-100-40-PU-ST-2K-3-DSV	100	40	150	135x110	105x80	11	300	Kugleleje
	7400-125-50-PU-ST-2K-3-DSV	125	50	170	135x110	105x80	11	400	Kugleleje
	7400-150-50-PU-ST-2K-3-DSV	150	50	200	135x110	105x80	11	500	Kugleleje
	7400-200-50-PU-ST-2K-3-DSV	200	50	245	135x110	105x80	11	650	Kugleleje
	7400-250-50-PU-ST-2K-3-DSV	250	50	295	135x110	105x80	11	800	Kugleleje
	7400-250-80-PU-ST-2K-3-DSV	250	80	305	175x140	140x105	15	950	Kugleleje
	7400-300-75-PU-ST-2K-3-DSV	300	75	355	175x140	140x105	15	1.250	Kugleleje

	Artikel nr.	Hjul Ø	Hjul-bredde	Nav-bredde	Nav Ø			Belast-ning	Leje
		mm	mm	mm	mm			kg	
	7400-100-40-PU-ST-2K	100	40	50	20			300	Kugleleje
	7400-125-40-PU-ST-2K	125	40	50	20			310	Kugleleje
	7400-125-50-PU-ST-2K	125	50	60	20			400	Kugleleje
	7400-150-50-PU-ST-2K	150	50	60	20			450	Kugleleje
	7400-200-50-PU-ST-2K	200	50	60	25			650	Kugleleje
	7400-250-50-PU-ST-2K	250	50	60	25/30			800	Kugleleje
	7400-250-80-PU-ST-2K	250	80	85	25/30			950	Kugleleje
	7400-300-75-PU-ST-2K	300	75	75	30/35			1.250	Kugleleje

Sværlasthjul



Blå polyurethanhjul · 78 shore A · svejst gaffel · alu fælge

	Artikel nr.	Hjul Ø	Hjul-bredde	Bygnings-højde	Plade-størrelse	Hulafstand	Hul-størrelse	Belast-ning	Leje
		mm	mm	mm	mm	mm	mm	kg	
	7500-100-30-PU-AL-2K-3	100	30	128	105x80	80x60	8,5	200	Kugleleje
	7500-125-40-PU-AL-2K-3	125	40	155	105x80	80x60	8,5	300	Kugleleje
	7500-160-50-PU-AL-2K-3	160	50	200	135x110	105x80	10,5	500	Kugleleje
	7500-200-50-PU-AL-2K-3	200	50	245	135x110	105x80	10,5	600	Kugleleje

	7500-100-30-PU-AL-2K-3-F	100	30	128	105x80	80x60	8,5	200	Kugleleje
	7500-125-40-PU-AL-2K-3-F	125	40	155	105x80	80x60	8,5	300	Kugleleje
	7500-160-50-PU-AL-2K-3-F	160	50	200	135x110	105x80	10,5	500	Kugleleje
	7500-200-50-PU-AL-2K-3-F	200	50	245	135x110	105x80	10,5	600	Kugleleje

	7500-100-30-PU-AL-2K-3-DSN	100	30	128	105x80	80x60	8,5	200	Kugleleje
	7500-125-40-PU-AL-2K-3-DSN	125	40	155	105x80	80x60	8,5	300	Kugleleje
	7500-160-50-PU-AL-2K-3-DSN	160	50	200	135x110	105x80	10,5	500	Kugleleje
	7500-200-50-PU-AL-2K-3-DSN	200	50	245	135x110	105x80	10,5	600	Kugleleje

	Artikel nr.	Hjul Ø	Hjul-bredde	Nav-bredde	Nav Ø			Belast-ning	Leje
		mm	mm	mm	mm			kg	
	7500-100-30-PU-AL-2K	100	30	40	12			200	Kugleleje
	7500-125-40-PU-AL-2K	125	40	40	15			300	Kugleleje
	7500-150-50-PU-AL-2K	150	40	50	20			350	Kugleleje
	7500-160-60-PU-AL-2K	160	50	60	20/25			500	Kugleleje
	7500-180-60-PU-AL-2K	180	50	60	20/25			500	Kugleleje
	7500-200-60-PU-AL-2K	200	50	60	20/25			700	Kugleleje
	7500-250-60-PU-AL-2K	250	50	60	20			900	Kugleleje



Sværlasthjul


Orange polyurethanhjul · 95 shore A · alu fælge

	Artikel nr.	Hjul Ø	Hjul- bredde	Nav- bredde	Nav Ø			Belast- ning	Leje
		mm	mm	mm	mm			kg	
	7600-080-36-PU-ST-G-15	80	36	36	15			250	Glideleje
	7600-100-30-PU-ST-G-15	100	30	36	15			250	Glideleje
	7600-125-35-PU-ST-G-15	125	35	47	15			330	Glideleje
	7600-150-40-PU-ST-G-20	150	40	47	20			500	Glideleje
	7600-160-40-PU-ST-G-20	160	40	59	20			750	Glideleje
	7600-200-50-PU-ST-G-20	200	50	52	20			1.000	Glideleje
	7600-250-50-PU-ST-G-25	250	50	65	25			1.400	Glideleje
	7600-250-60-PU-ST-G-25	250	60	65	25			1.400	Glideleje
	7600-300-70-PU-ST-G-25	300	70	70	25			2.100	Glideleje
	7600-300-100-PU-ST-G-45	300	100	100	45			2.500	Glideleje

Sværlasthjul

Orange polyurethanhjul · 95 shore A · alu fælge



	Artikel nr.	Hjul Ø	Hjul-bredde	Nav-bredde	Nav Ø			Belast-ning	Leje
		mm	mm	mm	mm			kg	
	7700-080-036-PU-ST-2K-15	80	36	36	15			250	Kugleleje
	7700-100-040-PU-ST-2K-15	100	40	40	15			350	Kugleleje
	7700-100-040-PU-ST-2K-20	100	40	47	20			350	Kugleleje
	7700-100-050-PU-ST-2K-20	100	50	60	20			450	Kugleleje
	7700-125-035-PU-ST-2K-15	125	35	47	15			300	Kugleleje
	7700-125-040-PU-ST-2K-15	125	40	47	15			350	Kugleleje
	7700-125-050-PU-ST-2K-20	125	50	50	20			400	Kugleleje
	7700-125-050-PU-ST-2K-20	125	50	60	20			550	Kugleleje
	7700-150-040-PU-ST-2K-20	150	40	40	20			700	Kugleleje
	7700-150-040-PU-ST-2K-20	150	40	47	20			500	Kugleleje
	7700-150-050-PU-ST-2K-25	150	50	50	25			700	Kugleleje
	7700-150-050-PU-ST-2K-20	150	50	60	20			700	Kugleleje
	7700-150-050-PU-ST-2K-25	150	50	60	25			700	Kugleleje
	7700-150-060-PU-ST-2K-25	150	60	65	25			930	Kugleleje
	7700-160-050-PU-ST-2K-20	160	50	60	20			800	Kugleleje
	7700-175-040-PU-ST-2K-20	175	40	52	20			720	Kugleleje
	7700-200-050-PU-ST-2K-25	200	50	60	25			1.000	Kugleleje
	7700-200-060-PU-ST-2K-25	200	60	65	25			1.200	Kugleleje
	7700-200-080-PU-ST-2K-35	200	80	80	35			1.500	Kugleleje
	7700-225-050-PU-ST-2K-25	225	50	50	25			1.000	Kugleleje
	7700-250-050-PU-ST-2K-25	250	50	60	25			1.200	Kugleleje
	7700-250-060-PU-ST-2K-25	250	60	60	25			1.400	Kugleleje
	7700-250-060-PU-ST-2K-25	250	60	65	25			1.400	Kugleleje



Sværlasthjul

Orange polyurethanhjul · 95 shore A · alu fælge



	Artikel nr.	Hjul Ø	Hjul- bredde	Nav- bredde	Nav Ø			Belast- ning	Leje
		mm	mm	mm	mm			kg	
	7700-250-080-PU-ST-2K-35	250	80	80	35			1.800	Kugleleje
	7700-250-100-PU-ST-2K-35	250	100	100	35			2.200	Kugleleje
	7700-300-070-PU-ST-2K-30	300	70	70	30			2.200	Kugleleje
	7700-300-080-PU-ST-2K-30	300	80	80	30			2.200	Kugleleje
	7700-300-100-PU-ST-2K-40	300	100	100	40			3.000	Kugleleje
	7700-350-100-PU-ST-2K-50	350	100	100	50			3.500	Kugleleje
	7700-400-060-PU-ST-2K-35	400	60	75	35			2.300	Kugleleje
	7700-400-080-PU-ST-2K-40	400	80	80	40			3.300	Kugleleje
	7700-400-080-PU-ST-2K-40	400	80	85	40			3.300	Kugleleje
	7700-400-080-PU-ST-2K-40	400	80	90	40			3.300	Kugleleje
	7700-400-100-PU-ST-2K-40	400	100	100	40			3.800	Kugleleje
	7700-400-100-PU-ST-2K-45	400	100	100	45			3.800	Kugleleje
	7700-400-100-PU-ST-2K-50	400	100	100	50			3.800	Kugleleje
	7700-400-100-PU-ST-2K-60	400	100	100	60			3.500	Kugleleje
	7700-450-100-PU-ST-2K-50	450	100	100	50			4.000	Kugleleje
	7700-500-100-PU-ST-2K-50	500	100	100	50			4.500	Kugleleje

Sværlasthjul

Stålhjul · svejst gaffel



	Artikel nr.	Hjul Ø	Hjul-bredde	Bygnings-højde	Plade-størrelse	Hulafstand	Hul-størrelse	Belast-ning	Leje
		mm	mm	mm	mm	mm	mm	kg	
	8100-080-40-ST-2K-3	100	40	145	135x110	105x80	11	1.700	Kugleleje
	8100-125-55-ST-2K-3	125	55	170	135x110	105x80	11	1.750	Kugleleje
	8100-150-55-ST-2K-3	150	55	205	175x140	140x105	14	3.000	Kugleleje
	8100-200-55-ST-2K-3	200	55	255	175x140	140x105	14	3.000	Kugleleje
	8100-200-80-ST-2K-3	200	80	280	255x200	210x160	18	6.000	Kugleleje
	8100-200-65-ST-2K-3	250	65	380	400x300	340x240	26	10.000	Kugleleje
	8100-080-40-ST-2K-3-F	100	40	145	135x110	105x80	11	1.700	Kugleleje
	8100-125-55-ST-2K-3-F	125	55	170	135x110	105x80	11	1.750	Kugleleje
	8100-150-55-ST-2K-3-F	150	55	205	175x140	140x105	14	3.000	Kugleleje
	8100-200-55-ST-2K-3-F	200	55	255	175x140	140x105	14	3.000	Kugleleje
	8100-200-80-ST-2K-3-F	200	80	280	255x200	210x160	18	6.000	Kugleleje
	8100-200-65-ST-2K-3-F	250	65	380	400x300	340x240	26	10.000	Kugleleje



Sværlasthjul

Stålhjul · svejst gaffel



	Artikel nr.	Hjul Ø	Hjul- bredde	Nav- bredde	Nav Ø			Belast- ning	Leje
		mm	mm	mm	mm			kg	
	8100-075-35-ST-2K-15	75	35	35	15			600	Kugleleje
	8100-080-34-ST-2K-25	80	34	34	25			700	Kugleleje
	8100-100-40-ST-2K-25	100	40	45	25			1.700	Kugleleje
	8100-100-50-ST-2K-15	100	50	50	15			570	Kugleleje
	8100-125-55-ST-2K-30	125	55	60	30			2.750	Kugleleje
	8100-130-60-ST-2K-20	130	60	60	20			1.300	Kugleleje
	8100-150-45-ST-2K-45	150	45	45	45			3.200	Kugleleje
	8100-150-55-ST-2K-45	150	55	60	45			4.000	Kugleleje
	8100-150-60-ST-2K-20	150	60	60	20			1.300	Kugleleje
	8100-200-55-ST-2K-50	200	55	60	50			6.000	Kugleleje
	8100-200-60-ST-2K-20	200	60	60	20			1.300	Kugleleje
	8100-200-60-ST-2K-25	200	60	60	25			1.200	Kugleleje
	8100-200-80-ST-2K-20	200	80	90	20			1.300	Kugleleje
	8100-200-80-ST-2K-60	200	80	90	60			6.000	Kugleleje
	8100-200-80-ST-2K-60	250	80	90	60			10.000	Kugleleje



Rustfrie apparathjul

Grå thermoplasthjul · 95 shore A · rustfri gaffel

	Artikel nr.	Hjul Ø	Hjul-bredde	Bygnings-højde	Plade-størrelse	Hulafstand	Hul-størrelse	Belast-ning	Leje
		mm	mm	mm	mm	mm	mm	kg	
	9000-SS-050-19-TH-G-3	50	19	70	60x60	48/39x48/39	6,3	50	Glideleje
	9000-SS-050-19-TH-1K-3	50	19	70	60x60	48/39x48/39	6,3	50	Kugleleje
	9000-SS-075-25-TH-G-3	75	25	100	60x60	48/39x48/39	6,3	75	Glideleje
	9000-SS-075-25-TH-1K-3	75	25	100	60x60	48/39x48/39	6,3	75	Kugleleje
	9000-SS-050-19-TH-G-3-F	50	19	70	60x60	44/38x44/38	6,3	50	Glideleje
	9000-SS-050-19-TH-1K-3-F	50	19	70	60x60	44/38x44/38	6,3	50	Kugleleje
	9000-SS-075-25-TH-G-3-F	75	25	100	60x60	48/39x48/39	6,3	75	Glideleje
	9000-SS-075-25-TH-1K-3-F	75	25	100	60x60	48/39x48/39	6,3	75	Kugleleje
	9000-SS-050-19-TH-G-3-DSN	50	19	70	60x60	48/39x48/39	6,3	50	Glideleje
	9000-SS-050-19-TH-1K-3-DSN	50	19	70	60x60	48/39x48/39	6,3	50	Kugleleje
	9000-SS-075-25-TH-G-3-DSN	75	25	100	60x60	48/39x48/39	6,3	75	Glideleje
	9000-SS-075-25-TH-1K-3-DSN	75	25	100	60x60	48/39x48/39	6,3	75	Kugleleje

Rustfrie apparathjul

Grå thermoplasthjul · 95 shore A · rustfri gaffel

	Artikel nr.	Hjul Ø	Hjul-bredde	Bygnings-højde			Hul-størrelse	Belast-ning	Leje
		mm	mm	mm			mm	kg	
	9000-SS-050-19-TH-G-1	50	19	70			11	50	Glideleje
	9000-SS-050-19-TH-1K-1	50	19	70			11	50	Kugleleje
	9000-SS-075-25-TH-G-1	75	25	100			11	75	Glideleje
	9000-SS-075-25-TH-1K-1	75	25	100			11	75	Kugleleje

	9000-SS-050-19-TH-G-1-DSN	50	19	70			11	50	Glideleje
	9000-SS-050-19-TH-1K-1-DSN	50	19	70			11	50	Kugleleje
	9000-SS-075-25-TH-G-1-DSN	75	25	100			11	75	Glideleje
	9000-SS-075-25-TH-1K-1-DSN	75	25	100			11	75	Kugleleje

	Artikel nr.	Hjul Ø	Hjul-bredde	Nav-bredde	Nav Ø	Bolt		Belast-ning	Leje
		mm	mm	mm	mm	mm		kg	
	9000-SS-050-19-TH-G	50	19	22	8	M6		50	Glideleje
	9000-SS-050-19-TH-1K	50	19	22	6	M6		50	Kugleleje
	9000-SS-075-25-TH-G	75	25	28	8	M6		75	Glideleje
	9000-SS-075-25-TH-1K	75	25	28	6	M6		75	Kugleleje



Rustfrie apparathjul

Kraftig grå thermoplasthjul · 95 shore A · almindelig gaffel · rustfri

	Artikel nr.	Hjul Ø	Hjul-bredde	Bygnings-højde	Plade-størrelse	Hulafstand	Hul-størrelse	Belast-ning	Leje
		mm	mm	mm	mm	mm	mm	kg	
	9100-SS-080-32-TH-G-3	80	32	111	77x67	61/56x51/46	8,5	80	Glideleje
	9100-SS-100-32-TH-G-3	100	32	135	77x67	61/56x51/46	8,5	100	Glideleje
	9100-SS-125-32-TH-G-3	125	32	160	77x67	61/56x51/46	8,5	100	Glideleje
	9100-SS-125-32-TH-G-3-S	125	32	160	95x70	75x50	11	100	Glideleje
	9100-SS-080-32-TH-G-3-F	80	32	111	77x67	61/56x51/46	8,5	80	Glideleje
	9100-SS-100-32-TH-G-3-F	100	32	135	77x67	61/56x51/46	8,5	100	Glideleje
	9100-SS-125-32-TH-G-3-F	125	32	160	77x67	61/56x51/46	8,5	100	Glideleje
	9100-SS-125-32-TH-G-3-F-S	125	32	160	95x70	75x50	11	100	Glideleje
	9100-SS-080-32-TH-G-3-DSN	80	32	111	77x67	61/56x51/46	8,5	80	Glideleje
	9100-SS-100-32-TH-G-3-DSN	100	32	135	77x67	61/56x51/46	8,5	100	Glideleje
	9100-SS-125-32-TH-G-3-DSN	125	32	160	77x67	61/56x51/46	8,5	100	Glideleje
	9100-SS-125-32-TH-G-3-DSN-S	125	32	160	95x70	75x50	11	100	Glideleje

Rustfrie apparathjul

Kraftig grå thermoplasthjul · 95 shore A · almindelig gaffel · rustfri

	Artikel nr.	Hjul Ø	Hjul-bredde	Bygnings-højde			Hul-størrelse	Belast-ning	Leje
		mm	mm	mm			mm	kg	
	9100-SS-080-32-TH-G-1	80	32	111			13	80	Glideleje
	9100-SS-100-32-TH-G-1	100	32	135			13	100	Glideleje
	9100-SS-125-32-TH-G-1	125	32	160			13	100	Glideleje

	9100-SS-080-32-TH-G-1-DSN	80	32	111			13	80	Glideleje
	9100-SS-100-32-TH-G-1-DSN	100	32	135			13	100	Glideleje
	9100-SS-125-32-TH-G-1-DSN	125	32	160			13	100	Glideleje

	Artikel nr.	Hjul Ø	Hjul-bredde	Nav-bredde	Nav Ø	Bolt		Belast-ning	Leje
		mm	mm	mm	mm	mm		kg	
	9100-SS-080-32-TH-G	80	32	36	12	M8		80	Glideleje
	9100-SS-100-32-TH-G	100	32	36	12	M8		100	Glideleje
	9100-SS-125-32-TH-G	125	32	36	12	M8		100	Glideleje

Rustfrie industrihjul

Hvid polyamidhjul · 100 shore A · almindelig gaffel · rustfri

	Artikel nr.	Hjul Ø	Hjul-bredde	Bygnings-højde	Plade-størrelse	Hulafstand	Hul-størrelse	Belast-ning	Leje
		mm	mm	mm	mm	mm	mm	kg	
	9200-SS-080-33-P0-G-3	80	33	108	100x80	80x60	8	130	Glideleje
	9200-SS-100-35-P0-G-3	100	35	128	100x80	80x60	8	130	Glideleje
	9200-SS-125-35-P0-G-3	125	35	155	100x80	80x60	10	130	Glideleje
	9200-SS-160-40-P0-G-3	160	40	197	130x106	105x80	12	270	Glideleje
	9200-SS-200-50-P0-G-3	200	50	240	130x106	105x80	12	270	Glideleje
	9200-SS-080-33-P0-G-3-F	80	33	108	100x80	80x60	8	130	Glideleje
	9200-SS-100-35-P0-G-3-F	100	35	128	100x80	80x60	8	130	Glideleje
	9200-SS-125-35-P0-G-3-F	125	35	155	100x80	80x60	10	130	Glideleje
	9200-SS-160-40-P0-G-3-F	160	40	197	130x106	105x80	12	270	Glideleje
	9200-SS-200-50-P0-G-3-F	200	50	240	130x106	105x80	12	270	Glideleje
	9200-SS-080-33-P0-G-3-DSN	80	33	108	100x80	80x60	8	130	Glideleje
	9200-SS-100-35-P0-G-3-DSN	100	35	128	100x80	80x60	8	130	Glideleje
	9200-SS-125-35-P0-G-3-DSN	125	35	155	100x80	80x60	10	130	Glideleje
	9200-SS-160-40-P0-G-3-DSN	160	40	197	130x106	105x80	12	270	Glideleje
	9200-SS-200-50-P0-G-3-DSN	200	50	240	130x106	105x80	12	270	Glideleje

Rustfrie industrihjul

Hvid polyamidhjul · 100 shore A · almindelig gaffel · rustfri

	Artikel nr.	Hjul Ø	Hjul-bredde	Bygnings-højde			Hul-størrelse	Belast-ning	Leje
		mm	mm	mm			mm	kg	
	9200-SS-080-30-PO-G-1	80	30	108			12	130	Glideleje
	9200-SS-100-35-PO-G-1	100	35	128			12	130	Glideleje
	9200-SS-125-35-PO-G-1	125	35	155			12	130	Glideleje
	9200-SS-160-40-PO-G-1	160	40	197			12	270	Glideleje
	9200-SS-200-50-PO-G-1	200	50	240			12	270	Glideleje

	9200-SS-080-30-PO-G-1-DSN	80	30	108			12	130	Glideleje
	9200-SS-100-35-PO-G-1-DSN	100	35	128			12	130	Glideleje
	9200-SS-125-35-PO-G-1-DSN	125	35	155			12	130	Glideleje
	9200-SS-160-40-PO-G-1-DSN	160	40	197			12	270	Glideleje
	9200-SS-200-50-PO-G-1-DSN	200	50	240			12	270	Glideleje

	Artikel nr.	Hjul Ø	Hjul-bredde	Nav-bredde	Nav Ø			Belast-ning	Leje
		mm	mm	mm	mm			kg	
	9200-SS-058-25-PO-G-10	58	25	34	10			100	Glideleje
	9200-SS-065-30-PO-G-12	65	30	40	12			120	Glideleje
	9200-SS-080-30-PO-G-12	80	30	40	12			150	Glideleje
	9200-SS-100-35-PO-G-12	100	35	40	12			200	Glideleje
	9200-SS-125-35-PO-G-15	125	35	50	15			300	Glideleje
	9200-SS-150-40-PO-G-20	150	40	58	20			450	Glideleje
	9200-SS-160-40-PO-G-15	160	40	50	15			450	Glideleje
	9200-SS-175-45-PO-G-20	175	45	58	20			500	Glideleje
	9200-SS-200-50-PO-G-20	200	50	58	20			550	Glideleje
	9200-SS-250-58-PO-G-25	200	50	75	25			700	Glideleje

Rustfrie industrihjul

Hvid polyamidhjul · 100 shore A · svær gaffel · rustfri

	Artikel nr.	Hjul Ø	Hjul-bredde	Bygnings-højde	Plade-størrelse	Hulafstand	Hul-størrelse	Belast-ning	Leje
		mm	mm	mm	mm	mm	mm	kg	
	9300-SS-080-35-PO-2K-3	80	35	108	100x84	80x60	9	200	Kugleleje
	9300-SS-100-35-PO-2K-3	100	35	128	100x84	80x60	9	300	Kugleleje
	9300-SS-125-40-PO-2K-3	125	40	156	100x84	80x60	9	300	Kugleleje
	9300-SS-150-45-PO-2K-3	150	45	195	132x110	105x80	12	700	Kugleleje
	9300-SS-200-50-PO-2K-3	200	50	243	132x110	105x80	12	700	Kugleleje

	9300-SS-080-35-PO-2K-3-F	80	35	108	100x84	80x60	9	200	Kugleleje
	9300-SS-100-35-PO-2K-3-F	100	35	128	100x84	80x60	9	300	Kugleleje
	9300-SS-125-40-PO-2K-3-F	125	40	156	100x84	80x60	9	300	Kugleleje
	9300-SS-150-45-PO-2K-3-F	150	45	195	132x110	105x80	12	700	Kugleleje
	9300-SS-200-50-PO-2K-3-F	200	50	243	132x110	105x80	12	700	Kugleleje

	9300-SS-080-35-PO-2K-3-DSN	80	35	108	100x84	80x60	9	200	Kugleleje
	9300-SS-100-35-PO-2K-3-DSN	100	35	128	100x84	80x60	9	300	Kugleleje
	9300-SS-125-40-PO-2K-3-DSN	125	40	156	100x84	80x60	9	300	Kugleleje
	9300-SS-150-45-PO-2K-3-DSN	150	45	195	132x110	105x80	12	700	Kugleleje
	9300-SS-200-50-PO-2K-3-DSN	200	50	243	132x110	105x80	12	700	Kugleleje

	Artikel nr.	Hjul Ø	Hjul-bredde	Nav-bredde	Nav Ø			Belast-ning	Leje
		mm	mm	mm	mm			kg	
	9300-SS-080-35-PO-2K-12	80	35	40	12			200	Kugleleje
	9300-SS-100-35-PO-2K-12	100	35	40	12			300	Kugleleje
	9300-SS-125-40-PO-2K-15	125	40	50	15			400	Kugleleje
	9300-SS-150-45-PO-2K-20	150	45	60	20			700	Kugleleje
	9300-SS-160-45-PO-2K-20	160	45	60	20			700	Kugleleje
	9300-SS-200-50-PO-2K-20	200	50	60	20			1.000	Kugleleje
	9300-SS-200-50-PO-2K-25	200	50	60	25			1.000	Kugleleje
	9300-SS-250-50-PO-2K-25	250	50	60	25			1.000	Kugleleje

Rustfrie industrihjul

Hvid polyamidhjul · 100 shore A · svær gaffel · rustfri

	Artikel nr.	Hjul Ø	Hjul-bredde	Bygnings-højde	Plade-størrelse	Hulafstand	Hul-størrelse	Belast-ning	Leje
		mm	mm	mm	mm	mm	mm	kg	
	9600-SS-125-40-PO-2K-3	125	40	178	140x110	105x80	12	400	Kugleleje
	9600-SS-150-45-PO-2K-3	150	45	211	140x110	105x80	12	700	Kugleleje
	9600-SS-200-50-PO-2K-3	200	50	250	140x110	105x80	12	1.000	Kugleleje

	9600-SS-125-40-PO-2K-3-F	125	40	178	140x110	105x80	12	400	Kugleleje
	9600-SS-150-45-PO-2K-3-F	150	45	211	140x110	105x80	12	700	Kugleleje
	9600-SS-200-50-PO-2K-3-F	200	50	250	140x110	105x80	12	1.000	Kugleleje

	9600-SS-125-40-PO-2K-3-DSN	125	40	178	140x110	105x80	12	400	Kugleleje
	9600-SS-150-45-PO-2K-3-DSN	150	45	211	140x110	105x80	12	700	Kugleleje
	9600-SS-200-50-PO-2K-3-DSN	200	50	250	140x110	105x80	12	1.000	Kugleleje

Rustfrie industrihjul

Blå polyurethanhjul · 95 shore A · almindelig gaffel · rustfri

	Artikel nr.	Hjul Ø	Hjul-bredde	Bygnings-højde	Plade-størrelse	Hulafstand	Hul-størrelse	Belast-ning	Leje
		mm	mm	mm	mm	mm	mm	kg	
	9400-SS-080-30-PU-1K-3	80	30	108	100x80	80x60	9	100	Kugleleje
	9400-SS-100-30-PU-1K-3	100	30	128	100x80	80x60	9	130	Kugleleje
	9400-SS-125-35-PU-1K-3	125	35	155	100x80	80x60	9	130	Kugleleje
	9400-SS-160-40-PU-1K-3	160	40	197	130x106	105x80	11	250	Kugleleje
	9400-SS-200-50-PU-1K-3	200	50	240	130x106	105x80	11	270	Kugleleje
	9400-SS-080-30-PU-1K-3-F	80	30	108	100x80	80x60	9	100	Kugleleje
	9400-SS-100-30-PU-1K-3-F	100	30	128	100x80	80x60	9	130	Kugleleje
	9400-SS-125-35-PU-1K-3-F	125	35	155	100x80	80x60	9	130	Kugleleje
	9400-SS-160-40-PU-1K-3-F	160	40	197	130x106	105x80	11	250	Kugleleje
	9400-SS-200-50-PU-1K-3-F	200	50	240	130x106	105x80	11	270	Kugleleje
	9400-SS-080-30-PU-1K-3-DSN	80	30	108	100x80	80x60	9	100	Kugleleje
	9400-SS-100-30-PU-1K-3-DSN	100	30	128	100x80	80x60	9	130	Kugleleje
	9400-SS-125-35-PU-1K-3-DSN	125	35	155	100x80	80x60	9	130	Kugleleje
	9400-SS-160-40-PU-1K-3-DSN	160	40	197	130x106	105x80	11	250	Kugleleje
	9400-SS-200-50-PU-1K-3-DSN	200	50	240	130x106	105x80	11	270	Kugleleje

Rustfrie industrihjul

Blå polyurethanhjul · 95 shore A · almindelig gaffel · rustfri

	Artikel nr.	Hjul Ø	Hjul-bredde	Bygnings-højde			Hul-størrelse	Belast-ning	Leje
		mm	mm	mm			mm	kg	
	9400-SS-080-30-PU-1K-1	80	30	108			12	100	Kugleleje
	9400-SS-100-30-PU-1K-1	100	30	128			12	130	Kugleleje
	9400-SS-125-35-PU-1K-1	125	35	155			12	130	Kugleleje
	9400-SS-160-40-PU-1K-1	160	40	197			12	250	Kugleleje
	9400-SS-200-50-PU-1K-1	200	50	240			12	270	Kugleleje

	9400-SS-080-30-PU-1K-1-DSN	80	30	108			12	100	Kugleleje
	9400-SS-100-30-PU-1K-1-DSN	100	30	128			12	130	Kugleleje
	9400-SS-125-35-PU-1K-1-DSN	125	35	155			12	130	Kugleleje
	9400-SS-160-40-PU-1K-1-DSN	160	40	197			12	250	Kugleleje
	9400-SS-200-50-PU-1K-1-DSN	200	50	240			12	270	Kugleleje

	Artikel nr.	Hjul Ø	Hjul-bredde	Nav-bredde	Nav Ø			Belast-ning	Leje
		mm	mm	mm	mm			kg	
	9400-SS-080-30-PU-1K-08	80	30	40	8			100	Kugleleje
	9400-SS-100-30-PU-1K-08	100	30	40	8			150	Kugleleje
	9400-SS-125-35-PU-1K-08	125	35	44	8			200	Kugleleje
	9400-SS-160-40-PU-1K-12	160	40	60	12			250	Kugleleje
	9400-SS-200-50-PU-1K-12	200	50	60	12			300	Kugleleje

Rustfrie industrihjul

Polyurethanhjul · 95 shore A · almindelig gaffel · rustfri

	Artikel nr.	Hjul Ø	Hjul-bredde	Bygnings-højde	Plade-størrelse	Hulafstand	Hul-størrelse	Belast-ning	Leje
		mm	mm	mm	mm	mm	mm	kg	
	9450-SS-080-35-PU-G-3	80	35	108	100x80	80x60	9	100	Glideleje
	9450-SS-100-35-PU-G-3	100	35	128	100x80	80x60	9	130	Glideleje
	9450-SS-125-40-PU-G-3	125	40	155	100x80	80x60	9	130	Glideleje
	9450-SS-150-45-PU-G-3	150	45	192	130x106	105x80	11	270	Glideleje
	9450-SS-200-50-PU-G-3	200	50	240	130x106	105x80	11	270	Glideleje
	9450-SS-080-35-PU-G-3-F	80	35	108	100x80	80x60	9	100	Glideleje
	9450-SS-100-35-PU-G-3-F	100	35	128	100x80	80x60	9	130	Glideleje
	9450-SS-125-40-PU-G-3-F	125	40	155	100x80	80x60	9	130	Glideleje
	9450-SS-150-45-PU-G-3-F	150	45	192	130x106	105x80	11	270	Glideleje
	9450-SS-200-50-PU-G-3-F	200	50	240	130x106	105x80	11	270	Glideleje
	9450-SS-080-35-PU-G-3-DSN	80	35	108	100x80	80x60	9	100	Glideleje
	9450-SS-100-35-PU-G-3-DSN	100	35	128	100x80	80x60	9	130	Glideleje
	9450-SS-125-40-PU-G-3-DSN	125	40	155	100x80	80x60	9	130	Glideleje
	9450-SS-150-45-PU-G-3-DSN	150	45	192	130x106	105x80	11	270	Glideleje
	9450-SS-200-50-PU-G-3-DSN	200	50	240	130x106	105x80	11	270	Glideleje

Rustfrie industrihjul

Blå polyurethanhjul · 95 shore A · almindelig gaffel · rustfri

	Artikel nr.	Hjul Ø	Hjul-bredde	Bygnings-højde			Hul-størrelse	Belast-ning	Leje
		mm	mm	mm			mm	kg	



9450-SS-080-35-PU-G-1	80	35	108			12	100	Glideleje
9450-SS-100-35-PU-G-1	100	35	128			12	130	Glideleje
9450-SS-125-40-PU-G-1	125	40	155			12	130	Glideleje
9450-SS-150-45-PU-G-1	150	45	192			12	270	Glideleje
9450-SS-200-50-PU-G-1	200	50	240			12	270	Glideleje



9450-SS-080-35-PU-G-1-DSN	80	35	108			12	100	Glideleje
9450-SS-100-35-PU-G-1-DSN	100	35	128			12	130	Glideleje
9450-SS-125-40-PU-G-1-DSN	125	40	155			12	130	Glideleje
9450-SS-150-45-PU-G-1-DSN	150	45	192			12	270	Glideleje
9450-SS-200-50-PU-G-1-DSN	200	50	240			12	270	Glideleje

	Artikel nr.	Hjul Ø	Hjul-bredde	Nav-bredde	Nav Ø			Belast-ning	Leje
		mm	mm	mm	mm			kg	



9450-SS-080-35-PU-G-12	80	35	40	12			150	Glideleje
9450-SS-100-35-PU-G-12	100	35	40	12			200	Glideleje
9450-SS-125-40-PU-G-15	125	40	50	15			250	Glideleje
9450-SS-150-45-PU-G-20	150	45	60	20			380	Glideleje
9450-SS-160-45-PU-G-20	160	45	60	20			400	Glideleje
9450-SS-200-50-PU-G-20	200	50	60	20			500	Glideleje

Rustfrie industrihjul

Blå polyurethanhjul · 95 shore A · svær gaffel · rustfri

	Artikel nr.	Hjul Ø	Hjul-bredde	Bygnings-højde	Plade-størrelse	Hulafstand	Hul-størrelse	Belast-ning	Leje
		mm	mm	mm	mm	mm	mm	kg	
	9500-SS-080-35-PU-2K-3	80	35	108	100x84	80x60	9	150	Kugleleje
	9500-SS-100-35-PU-2K-3	100	35	128	100x84	80x60	9	200	Kugleleje
	9500-SS-125-40-PU-2K-3	125	40	156	100x84	80x60	9	250	Kugleleje
	9500-SS-150-45-PU-2K-3	150	45	195	132x110	105x80	12	400	Kugleleje
	9500-SS-200-50-PU-2K-3	200	50	243	132x110	105x80	12	500	Kugleleje
	9500-SS-080-35-PU-2K-3-F	80	35	108	100x84	80x60	9	150	Kugleleje
	9500-SS-100-35-PU-2K-3-F	100	35	128	100x84	80x60	9	200	Kugleleje
	9500-SS-125-40-PU-2K-3-F	125	40	156	100x84	80x60	9	250	Kugleleje
	9500-SS-150-45-PU-2K-3-F	150	45	195	132x110	105x80	12	400	Kugleleje
	9500-SS-200-50-PU-2K-3-F	200	50	243	132x110	105x80	12	500	Kugleleje
	9500-SS-080-35-PU-2K-3-DSN	80	35	108	100x84	80x60	9	150	Kugleleje
	9500-SS-100-35-PU-2K-3-DSN	100	35	128	100x84	80x60	9	200	Kugleleje
	9500-SS-125-40-PU-2K-3-DSN	125	40	156	100x84	80x60	9	250	Kugleleje
	9500-SS-150-45-PU-2K-3-DSN	150	45	195	132x110	105x80	12	400	Kugleleje
	9500-SS-200-50-PU-2K-3-DSN	200	50	243	132x110	105x80	12	500	Kugleleje

Rustfrie industrihjul

Blå polyurethanhjul · 95 shore A · svær gaffel · rustfri

	Artikel nr.	Hjul Ø	Hjul- bredde	Nav- bredde	Nav Ø			Belast- ning	Leje
		mm	mm	mm	mm			kg	
	9500-SS-080-35-PU-2K-12	80	35	40	12			150	Kugleleje
	9500-SS-100-35-PU-2K-12	100	35	40	12			200	Kugleleje
	9500-SS-125-40-PU-2K-15	125	40	50	15			250	Kugleleje
	9500-SS-150-45-PU-2K-20	150	45	60	20			380	Kugleleje
	9500-SS-160-45-PU-2K-20	160	45	60	20			400	Kugleleje
	9500-SS-200-50-PU-2K-20	200	50	60	20			500	Kugleleje

Rustfrie industrihjul

Lilla polyurethanhjul · 80 shore A · svær · rustfri

	Artikel nr.	Hjul Ø	Hjul-bredde	Bygnings-højde	Plade-størrelse	Hulafstand	Hul-størrelse	Belast-ning	Leje
		mm	mm	mm	mm	mm	mm	kg	
	9550-SS-080-35-PU-2K-3	80	35	108	100x84	80x60	9	130	Kugleleje
	9550-SS-100-35-PU-2K-3	100	35	128	100x84	80x60	9	180	Kugleleje
	9550-SS-125-40-PU-2K-3	125	40	156	100x84	80x60	9	200	Kugleleje
	9550-SS-160-45-PU-2K-3	160	45	200	132x110	105x80	12	300	Kugleleje
	9550-SS-200-50-PU-2K-3	200	50	243	132x110	105x80	12	450	Kugleleje
	9550-SS-080-35-PU-2K-3-F	80	35	108	100x84	80x60	9	130	Kugleleje
	9550-SS-100-35-PU-2K-3-F	100	35	128	100x84	80x60	9	180	Kugleleje
	9550-SS-125-40-PU-2K-3-F	125	40	156	100x84	80x60	9	200	Kugleleje
	9550-SS-160-45-PU-2K-3-F	160	45	200	132x110	105x80	12	300	Kugleleje
	9550-SS-200-50-PU-2K-3-F	200	50	243	132x110	105x80	12	450	Kugleleje
	9550-SS-080-35-PU-2K-3-DSN	80	35	108	100x84	80x60	9	130	Kugleleje
	9550-SS-100-35-PU-2K-3-DSN	100	35	128	100x84	80x60	9	180	Kugleleje
	9550-SS-125-40-PU-2K-3-DSN	125	40	156	100x84	80x60	9	200	Kugleleje
	9550-SS-160-45-PU-2K-3-DSN	160	45	200	132x110	105x80	12	300	Kugleleje
	9550-SS-200-50-PU-2K-3-DSN	200	50	243	132x110	105x80	12	450	Kugleleje

Rustfrie industrihjul

Lilla polyurethanhjul · 80 shore A · svær · rustfri



	Artikel nr.	Hjul Ø	Hjul- bredde	Nav- bredde	Nav Ø			Belast- ning	Leje
		mm	mm	mm	mm			kg	
	9550-SS-080-35-PU-2K-12	80	35	40	12			130	Kugleleje
	9550-SS-100-35-PU-2K-12	100	35	40	12			180	Kugleleje
	9550-SS-125-40-PU-2K-15	125	40	50	15			200	Kugleleje
	9550-SS-150-45-PU-2K-20	150	45	60	20			250	Kugleleje
	9550-SS-160-45-PU-2K-20	160	45	60	20			300	Kugleleje
	9550-SS-200-50-PU-2K-20	200	50	60	20			450	Kugleleje



Luftgummihjul

Pulverlakeret stålfælge

	Artikel nr.	Dæk Ø	Dæk- bredde	Dæk tommer	Rille / blok	PR	Leje	Nav Ø	Nav længde	Belast- ning
		mm	mm					mm	mm	kg
	08-LB180R20/50ALU/8/1	180	40	7 x 1 3/4	R	2	Rulleleje	20	50	75
	08-LB180R20/60ALU/8/1	180	40	7 x 1 3/4	R	2	Rulleleje	20	60	75
	08-LB180P12/50ALU/8/1	180	40	7 x 1 3/4	R	2	Kugleleje	12	50	75
	08-LB180P12/60ALU/8/1	180	40	7 x 1 3/4	R	2	Kugleleje	12	60	75
	08-LB180P20/50ALU/8/1	180	40	7 x 1 3/4	R	2	Kugleleje	20	50	75
	08-LB180P20/60ALU/8/1	180	40	7 x 1 3/4	R	2	Kugleleje	20	60	75
	08-LB200R20/50ALU/1	200	50	8 x 2	R	2	Rulleleje	20	50	75
	08-LB200R20/60ALU/1	200	50	8 x 2	R	2	Rulleleje	20	60	75
	08-LB200P12/50ALU/1	200	50	8 x 2	R	2	Kugleleje	12	50	75
	08-LB200P12/60ALU/1	200	50	8 x 2	R	2	Kugleleje	12	60	75
	08-LB200P20/50ALU/1	200	50	8 x 2	R	2	Kugleleje	20	50	75
	08-LB200P20/60ALU/1	200	50	8 x 2	R	2	Kugleleje	20	60	75
	08-LB220P12/50/0	220	50	8 1/2 x 2	R	2	Kugleleje	12	50	50
	08-LB250P20/60/ALU/1	250	50	10 x 2	R	2	Kugleleje	20	60	75
	08-LB310R20/60ALU	310	50	12 1/2 x 2 1/4	B	2	Rulleleje	20	60	75
	08-LB310P12/60ALU	310	50	12 1/2 x 2 1/4	B	2	Kugleleje	12	60	75
	08-LB310P17/60ALU	310	50	12 1/2 x 2 1/4	B	2	Kugleleje	17	60	75
	08-LB310P20/60ALU	310	50	12 1/2 x 2 1/4	B	2	Kugleleje	20	60	75
	08-LB325P17/75ALU	410	50	16 x 2,125	B	2	Kugleleje	17	75	75
	08-LB325P20/75ALU	410	50	16 x 2,125	B	2	Kugleleje	20	75	75
	08-LB530P25/90ALU	530	60	2.25-16	B	4	Kugleleje	25	90	95

Luftgummihjul

Pulverlakeret stålfælge



	Artikel nr.	Dæk Ø mm	Dæk- bredde mm	Dæk tommer	Rille / blok	PR	Leje	Nav Ø mm	Nav længde mm	Belast- ning kg
	To-delt fælge:									
	08-LB210R20/60ALU/9	210	65	2.50 - 3	R	4	Rulleleje	20	60	110
	08-LB210R20/75ALU/9	210	65	2.50 - 3	R	4	Rulleleje	20	75	110
	08-LB210P20/60ALU/9	210	65	2.50 - 3	R	4	Kugleleje	20	60	110
	08-LB210P20/75ALU/9	210	65	2.50 - 3	R	4	Kugleleje	20	75	110
	08-LB210R20/60ALU/4/7	210	65	2.50 - 3	R	4	Rulleleje	20	60	110
	08-LB210R20/75ALU/4/7	210	65	2.50 - 3	R	4	Rulleleje	20	75	110
	09-LB225R20/75ALU/2/7	225	70	2.50 - 4	R	2	Rulleleje	20	75	135
	09-LB225P20/75ALU/2/7	225	70	2.50 - 4	R	2	Kugleleje	20	75	135
	09-LB225R20/75ALU/4/6	225	70	2.50 - 4	B	4	Rulleleje	20	75	135
	09-LB225P20/75ALU/4/6	225	70	2.50 - 4	B	4	Kugleleje	20	75	135



Luftgummihjul

Pulverlakeret stålfælge

	Artikel nr.	Dæk Ø	Dæk- bredde	Dæk tommer	Rille / blok	PR	Leje	Nav Ø	Nav længde	Belast- ning
		mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	kg
	09-LB260N20/75ALU/4/6	260	85	3.00 - 4	B	4	Nylonleje	20	75	170
	09-LB260N25/75ALU/4/6	260	85	3.00 - 4	B	4	Nylonleje	25	75	170
	09-LB260R20/75ALU/4/6	260	85	3.00 - 4	B	4	Rulleleje	20	75	170
	09-LB260R25/75ALU/4/6	260	85	3.00 - 4	B	4	Rulleleje	25	75	170
	09-LB260P20/75ALU/4/6	260	85	3.00 - 4	B	4	Kugleleje	20	75	170
	09-LB260P25/75ALU/4/6	260	85	3.00 - 4	B	4	Kugleleje	25	75	170
	09-LB300N20/75ALU/4/6	300	100	4.00 - 4	B	4	Nylonleje	20	75	200
	09-LB300N25/75ALU/4/6	300	100	4.00 - 4	B	4	Nylonleje	25	75	200
	09-LB300R20/75ALU/4/6	300	100	4.00 - 4	B	4	Rulleleje	20	75	200
	09-LB300R25/75ALU/4/6	300	100	4.00 - 4	B	4	Rulleleje	25	75	200
	09-LB300P20/75ALU/4/6	300	100	4.00 - 4	B	4	Kugleleje	20	75	200
	09-LB300P25/75ALU/4/6	300	100	4.00 - 4	B	4	Kugleleje	25	75	200

	09-LB260N20/75ALU/4/7	260	85	3.00 - 4	R	4	Nylonleje	20	75	170
	09-LB260N25/75ALU/4/7	260	85	3.00 - 4	R	4	Nylonleje	25	75	170
	09-LB260R20/75ALU/4/7	260	85	3.00 - 4	R	4	Rulleleje	20	75	170
	09-LB260R25/75ALU/4/7	260	85	3.00 - 4	R	4	Rulleleje	25	75	170
	09-LB260P20/75ALU/4/7	260	85	3.00 - 4	R	4	Kugleleje	20	75	170
	09-LB260P25/75ALU/4/7	260	85	3.00 - 4	R	4	Kugleleje	25	75	170
	09-LB300N20/75ALU/4/7	300	100	4.00 - 4	R	4	Nylonleje	20	75	200
	09-LB300N25/75ALU/4/7	300	100	4.00 - 4	R	4	Nylonleje	25	75	200
	09-LB300R20/75ALU/4/7	300	100	4.00 - 4	R	4	Rulleleje	20	75	200
	09-LB300R25/75ALU/4/7	300	100	4.00 - 4	R	4	Rulleleje	25	75	200
	09-LB300P20/75ALU/4/7	300	100	4.00 - 4	R	4	Kugleleje	20	75	200
	09-LB300P25/75ALU/4/7	300	100	4.00 - 4	R	4	Kugleleje	25	75	200

Luftgummihjul

Pulverlakeret stålfælge



	Artikel nr.	Dæk Ø	Dæk- bredde	Dæk tommer	Rille / blok	PR	Leje	Nav Ø	Nav længde	Belast- ning
		mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	kg



To-delt fælge:

10-LB260N20/75ALU/9/4/6	260	85	3.00 - 4	B	4	Nylonleje	20	75	170
10-LB260N25/75ALU/9/4/6	260	85	3.00 - 4	B	4	Nylonleje	25	75	170
10-LB260R20/75ALU/9/4/6	260	85	3.00 - 4	B	4	Rulleleje	20	75	170
10-LB260R25/75ALU/9/4/6	260	85	3.00 - 4	B	4	Rulleleje	25	75	170
10-LB260P20/75ALU/9/4/6	260	85	3.00 - 4	B	4	Kugleleje	20	75	170
10-LB260P25/75ALU/9/4/6	260	85	3.00 - 4	B	4	Kugleleje	25	75	170
10-LB265P20/75ALU/9/4/6	265	100	4.10/3.50-4	B	4	Kugleleje	20	75	170
10-LB265P25/75ALU/9/4/6	265	100	4.10/3.50-4	B	4	Kugleleje	25	75	170
10-LB300N20/75ALU/9/4/6	300	100	4.00 - 4	B	4	Nylonleje	20	75	200
10-LB300N25/75ALU/9/4/6	300	100	4.00 - 4	B	4	Nylonleje	25	75	200
10-LB300R20/75ALU/9/4/6	300	100	4.00 - 4	B	4	Rulleleje	20	75	200
10-LB300R25/75ALU/9/4/6	300	100	4.00 - 4	B	4	Rulleleje	25	75	200
10-LB300P20/75ALU/9/4/6	300	100	4.00 - 4	B	4	Kugleleje	20	75	200
10-LB300P25/75ALU/9/4/6	300	100	4.00 - 4	B	4	Kugleleje	25	75	200



To-delt fælge:

10-LB260N20/75ALU/9/4/7	260	85	3.00 - 4	R	4	Nylonleje	20	75	170
10-LB260N25/75ALU/9/4/7	260	85	3.00 - 4	R	4	Nylonleje	25	75	170
10-LB260R20/75ALU/9/4/7	260	85	3.00 - 4	R	4	Rulleleje	20	75	170
10-LB260R25/75ALU/9/4/7	260	85	3.00 - 4	R	4	Rulleleje	25	75	170
10-LB260P20/75ALU/9/4/7	260	85	3.00 - 4	R	4	Kugleleje	20	75	170
10-LB260P25/75ALU/9/4/7	260	85	3.00 - 4	R	4	Kugleleje	25	75	170
10-LB300N20/75ALU/9/4/7	300	100	4.00 - 4	R	4	Nylonleje	20	75	200
10-LB300N25/75ALU/9/4/7	300	100	4.00 - 4	R	4	Nylonleje	25	75	200
10-LB300R20/75ALU/9/4/7	300	100	4.00 - 4	R	4	Rulleleje	20	75	200
10-LB300R25/75ALU/9/4/7	300	100	4.00 - 4	R	4	Rulleleje	25	75	200
10-LB300P20/75ALU/9/4/7	300	100	4.00 - 4	R	4	Kugleleje	20	75	200
10-LB300P25/75ALU/9/4/7	300	100	4.00 - 4	R	4	Kugleleje	25	75	200

Luftgummihjul

Pulverlakeret stålfælge

	Artikel nr.	Dæk Ø	Dæk- bredde	Dæk tommer	Rille / blok	PR	Leje	Nav Ø	Nav længde	Belast- ning
		mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	kg
	10-LB340R20/75ALU/4/7	340	100	3.50-6	R	4	Rulleleje	20	75	200
	10-LB340R20/90ALU/4/7	340	100	3.50-6	R	4	Rulleleje	20	90	200
	10-LB340R25/75ALU/4/7	340	100	3.50-6	R	4	Rulleleje	25	75	200
	10-LB340R25/90ALU/4/7	340	100	3.50-6	R	4	Rulleleje	25	90	200
	10-LB340P20/75ALU/4/7	340	100	3.50-6	R	4	Kugleleje	20	75	200
	10-LB340P20/90ALU/4/7	340	100	3.50-6	R	4	Kugleleje	20	90	200
	10-LB340P25/75ALU/4/7	340	100	3.50-6	R	4	Kugleleje	25	75	200
	10-LB340P25/90ALU/4/7	340	100	3.50-6	R	4	Kugleleje	25	90	200
	10-LB350R20/75ALU/4/7	350	100	4.00-6	R	4	Rulleleje	20	75	200
	10-LB350R20/90ALU/4/7	350	100	4.00-6	R	4	Rulleleje	20	90	200
	10-LB350R25/75ALU/4/7	350	100	4.00-6	R	4	Rulleleje	25	75	200
	10-LB350R25/90ALU/4/7	350	100	4.00-6	R	4	Rulleleje	25	90	200
	10-LB350P20/75ALU/4/7	350	100	4.00-6	R	4	Kugleleje	20	75	200
	10-LB350P20/90ALU/4/7	350	100	4.00-6	R	4	Kugleleje	20	90	200
	10-LB350P25/75ALU/4/7	350	100	4.00-6	R	4	Kugleleje	25	75	200
	10-LB350P25/90ALU/4/7	350	100	4.00-6	R	4	Kugleleje	25	90	200

	11-LB320R20/75ALU/4/6	320	90	4.10/3.50-6	B	4	Rulleleje	20	75	200
	11-LB320R20/90ALU/4/6	320	90	4.10/3.50-6	B	4	Rulleleje	20	90	200
	11-LB320R25/75ALU/4/6	320	90	4.10/3.50-6	B	4	Rulleleje	25	75	200
	11-LB320R25/90ALU/4/6	320	90	4.10/3.50-6	B	4	Rulleleje	25	90	200
	11-LB320P20/75ALU/4/6	320	90	4.10/3.50-6	B	4	Kugleleje	20	75	200
	11-LB320P20/90ALU/4/6	320	90	4.10/3.50-6	B	4	Kugleleje	20	90	200
	11-LB320P25/75ALU/4/6	320	90	4.10/3.50-6	B	4	Kugleleje	25	75	200
	11-LB320P25/90ALU/4/6	320	90	4.10/3.50-6	B	4	Kugleleje	25	90	200

Fortsættelse...

Luftgummihjul

Pulverlakeret stålfælge

	Artikel nr.	Dæk Ø	Dæk- bredde	Dæk tommer	Rille / blok	PR	Leje	Nav Ø	Nav længde	Belast- ning
		mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	kg
	11-LB350R20/75ALU/4/6	350	100	4.00-6	B	4	Rulleleje	20	75	220
	11-LB350R20/90ALU/4/6	350	100	4.00-6	B	4	Rulleleje	20	90	220
	11-LB350R25/75ALU/4/6	350	100	4.00-6	B	4	Rulleleje	25	75	220
	11-LB350R25/90ALU/4/6	350	100	4.00-6	B	4	Rulleleje	25	90	220
	11-LB350P20/75ALU/4/6	350	100	4.00-6	B	4	Kugleleje	20	75	220
	11-LB350P20/90ALU/4/6	350	100	4.00-6	B	4	Kugleleje	20	90	220
	11-LB350P25/75ALU/4/6	350	100	4.00-6	B	4	Kugleleje	25	75	220
	11-LB350P25/90ALU/4/6	350	100	4.00-6	B	4	Kugleleje	25	90	220
	11-LB400N20/75ALU/4/6	400	100	4.00-8	B	4	Nylonleje	20	75	220
	11-LB400N20/90ALU/4/6	400	100	4.00-8	B	4	Nylonleje	20	90	220
	11-LB400N25/75ALU/4/6	400	100	4.00-8	B	4	Nylonleje	25	75	220
	11-LB400N25/90ALU/4/6	400	100	4.00-8	B	4	Nylonleje	25	90	220
	11-LB400R20/75ALU/4/6	400	100	4.00-8	B	4	Rulleleje	20	75	220
	11-LB400R20/90ALU/4/6	400	100	4.00-8	B	4	Rulleleje	20	90	220
	11-LB400R25/75ALU/4/6	400	100	4.00-8	B	4	Rulleleje	25	75	220
	11-LB400R25/90ALU/4/6	400	100	4.00-8	B	4	Rulleleje	25	90	220
	11-LB400P20/75ALU/4/6	400	100	4.00-8	B	4	Kugleleje	20	75	220
	11-LB400P20/90ALU/4/6	400	100	4.00-8	B	4	Kugleleje	20	90	220
	11-LB400P25/75ALU/4/6	400	100	4.00-8	B	4	Kugleleje	25	75	220
	11-LB400P25/90ALU/4/6	400	100	4.00-8	B	4	Kugleleje	25	90	220

Luftgummihjul

Pulverlakeret stålfælge

	Artikel nr.	Dæk Ø	Dæk- bredde	Dæk tommer	Rille / blok	PR	Leje	Nav Ø	Nav længde	Belast- ning
		mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	kg
	11-LB3.00-8R20/75ALU/4/7	360	80	3.00-8	R	4	Rulleleje	20	75	95
	11-LB3.00-8P20/75ALU/4/7	360	80	3.00-8	R	4	Kugleleje	20	75	95
	11-LB3.50-8R20/75ALU/4/7	370	90	3.50-8	R	4	Rulleleje	20	75	170
	11-LB3.50-8P20/75ALU/4/7	370	90	3.50-8	R	4	Kugleleje	20	75	170
	11-LB400N20/75ALU/4/7	400	100	4.00-8	R	4	Nylonleje	20	75	220
	11-LB400N20/90ALU/4/7	400	100	4.00-8	R	4	Nylonleje	20	90	220
	11-LB400N25/75ALU/4/7	400	100	4.00-8	R	4	Nylonleje	25	75	220
	11-LB400N25/90ALU/4/7	400	100	4.00-8	R	4	Nylonleje	25	90	220
	11-LB400R20/75ALU/4/7	400	100	4.00-8	R	4	Rulleleje	20	75	220
	11-LB400R20/90ALU/4/7	400	100	4.00-8	R	4	Rulleleje	20	90	220
	11-LB400R25/75ALU/4/7	400	100	4.00-8	R	4	Rulleleje	25	75	220
	11-LB400R25/90ALU/4/7	400	100	4.00-8	R	4	Rulleleje	25	90	220
	11-LB400P17/100ALU/4/7	400	100	4.00-8	R	4	Kugleleje	17	100	220
	11-LB400P20/75ALU/4/7	400	100	4.00-8	R	4	Kugleleje	20	75	220
	11-LB400P20/90ALU/4/7	400	100	4.00-8	R	4	Kugleleje	20	90	220
	11-LB400P25/75ALU/4/7	400	100	4.00-8	R	4	Kugleleje	25	75	220
	11-LB400P25/90ALU/4/7	400	100	4.00-8	R	4	Kugleleje	25	90	220

	To-delt fælge - stor belastning:									
	12-LB260P25/75ALU/9/4/6	260	85	3.00-4	B	4	Kugleleje	25	75	295
	12-LB300P25/90ALU/9/6/6	300	100	4.00-4	B	6	Kugleleje	25	90	350
	12-LB400P20/75ALU/9/4/6	400	100	4.00-8	B	4	Kugleleje	20	75	300
	12-LB400P20/90ALU/9/4/6	400	100	4.00-8	B	4	Kugleleje	20	90	300
	12-LB400P20/100ALU/9/4/6	400	100	4.00-8	B	4	Kugleleje	20	100	300
	12-LB400P25/75ALU/9/4/6	400	100	4.00-8	B	4	Kugleleje	25	75	300
	12-LB400P25/90ALU/9/4/6	400	100	4.00-8	B	4	Kugleleje	25	90	300
	12-LB400P25/100ALU/9/4/6	400	100	4.00-8	B	4	Kugleleje	25	100	300
	12-LB400P30/75ALU/9/4/6	400	100	4.00-8	B	4	Kugleleje	30	75	300

Luftgummihjul

Pulverlakeret stålfælge



	Artikel nr.	Dæk Ø	Dæk- bredde	Dæk tommer	Rille / blok	PR	Leje	Nav Ø	Nav længde	Belast- ning
		mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	kg
	To-delt fælge - stor belastnig:									
	12-LB400P30/90ALU/9/4/6	400	100	4.00 - 8	B	4	Kugleleje	30	90	300
	12-LB400P30/100ALU/9/4/6	400	100	4.00 - 8	B	4	Kugleleje	30	100	300
	12-LB400P25/90ALU/9/6/6	420	120	4.00 - 8	B	6	Kugleleje	25	90	475
	12-LB400P30/100ALU/9/6/6	420	120	4.00 - 8	B	6	Kugleleje	30	100	475
	12-LB460P25/90ALU/9/6/6	460	140	5.00 - 8	B	6	Kugleleje	25	90	820
	12-LB460P25/100ALU/9/6/6	460	140	5.00 - 8	B	6	Kugleleje	25	100	820
	12-LB460P30/90ALU/9/6/6	460	140	5.00 - 8	B	6	Kugleleje	30	90	820
	12-LB460P30/100ALU/9/6/6	460	140	5.00 - 8	B	6	Kugleleje	30	100	820
	12-LB5.00 - 8P30/100ALU/6/8	460	140	5.00 - 8	B	8	Kugleleje	30	100	820
	12-LB5.00 - 8P30/100ALU/6/10	460	140	5.00 - 8	B	10	Kugleleje	30	100	1090
	12-LB6.00-9P30/100ALU/6/10	540	160	6.00-9	B	10	Kugleleje	30	100	1320
	To-delt fælge:									
	12-LB400P20/75ALU/9/4/7	400	100	4.00 - 8	R	4	Kugleleje	20	75	300
	12-LB400P20/90ALU/9/4/7	400	100	4.00 - 8	R	4	Kugleleje	20	90	300
	12-LB400P20/100ALU/9/4/7	400	100	4.00 - 8	R	4	Kugleleje	20	100	300
	12-LB400P25/75ALU/9/4/7	400	100	4.00 - 8	R	4	Kugleleje	25	75	300
	12-LB400P25/90ALU/9/4/7	400	100	4.00 - 8	R	4	Kugleleje	25	90	300
	12-LB400P25/100ALU/9/4/7	400	100	4.00 - 8	R	4	Kugleleje	25	100	300
	12-LB400P30/75ALU/9/4/7	400	100	4.00 - 8	R	4	Kugleleje	30	75	300
	12-LB400P30/90ALU/9/4/7	400	100	4.00 - 8	R	4	Kugleleje	30	90	300
	12-LB400P30/100ALU/9/4/7	400	100	4.00 - 8	R	4	Kugleleje	30	100	300

Luftgummihjul

Pulverlakeret stålfælge

	Artikel nr.	Dæk Ø	Dæk- bredde	Dæk tommer	Rille / blok	PR	Leje	Nav Ø	Nav længde	Belast- ning
		mm	mm					mm	mm	kg
	13-LB330P20/90ALU/4/6	330	170	13 x 6.50-6	B	4	Kugleleje	20	90	210
	13-LB330P25/90ALU/4/6	330	170	13 x 6.50-6	B	4	Kugleleje	25	90	210
	13-LB360P20/90ALU/4/6	360	150	15 x 6.00-6	B	4	Kugleleje	20	90	260
	13-LB360P25/90ALU/4/6	360	150	15 x 6.00-6	B	4	Kugleleje	25	90	260
	13-LB410P20/90ALU/4/6	410	170	16 x 6.50-8	B	4	Kugleleje	20	90	280
	13-LB410P25/90ALU/4/6	410	170	16 x 6.50-8	B	4	Kugleleje	25	90	280
	13-LB450P25/90ALU/4/6	450	220	18 x 8.50-8	B	4	Kugleleje	25	90	370
	13-LB460P25/90ALU/4/6	460	230	18 x 9.50-8	B	4	Kugleleje	25	90	470
	13-LB500P25/90ALU/4/6	500	210	20 x 8.00-8	B	4	Kugleleje	25	90	470
	13-LB320P20/90ALU/4/7	330	160	13 x 6.50-6	R	4	Kugleleje	20	90	210
	13-LB320P25/90ALU/4/7	330	160	13 x 6.50-6	R	4	Kugleleje	25	90	210
	13-LB360P20/90ALU/4/7	360	150	15 x 6.00-6	R	4	Kugleleje	20	90	260
	13-LB360P25/90ALU/4/7	360	150	15 x 6.00-6	R	4	Kugleleje	25	90	260
	13-LB410P20/90ALU/4/7	410	170	16 x 6.50-8	R	4	Kugleleje	20	90	280
	13-LB410P25/90ALU/4/7	410	170	16 x 6.50-8	R	4	Kugleleje	25	90	280
	13-LB450P25/90ALU/4/7	450	210	18 x 8.50-8	R	4	Kugleleje	25	90	370
	13-LB460P25/90ALU/4/7	460	230	18 x 9.50-8	R	4	Kugleleje	25	90	470
	13-LB3R261P	260	83	3.00 - 4	3 R	4	Kugleleje	25	65	170
	13-LB3R260P	260	83	3.00 - 4	3 R	4	Kugleleje	25	90	170
	13-LB3R305P	304	114	4.00 - 4	3 R	4	Kugleleje	25	65	170
	13-LB3R304P	304	114	4.00 - 4	3 R	4	Kugleleje	25	90	170
	13-LB3R341P	340	96	3.50-6	3 R	4	Kugleleje	25	65	170
	13-LB3R340P	340	96	3.50-6	3 R	4	Kugleleje	25	90	170
	13-LB3R391P	390	96	3.50-8	3 R	4	Kugleleje	25	65	195
	13-LB3R390P	390	96	3.50-8	3 R	4	Kugleleje	25	90	195
	13-LB3R426P	425	110	4.00 - 8	3 R	4	Kugleleje	25	65	225
	13-LB3R425P	425	110	4.00 - 8	3 R	4	Kugleleje	25	90	225

Luftgummihjul

Pulverlakeret stålfælge



	Artikel nr.	Dæk Ø	Dæk- bredde	Dæk tommer	Rille / blok	PR	Leje	Nav Ø	Nav længde	Belast- ning
		mm	mm					mm	mm	kg



To-delt fælge:

14-LB6.00 - 4/P20/185ALU	270	185	11 x 7.00-4	R	4	Kugleleje	20	185	250
14-LB6.00 - 4/P25/185ALU	270	185	11 x 7.00-4	R	4	Kugleleje	25	185	250



14-LBAS280P	280	93	3.00 - 4	AS	4	Kugleleje	25	75	170
14-LBAS310P	310	97	4.00 - 4	AS	4	Kugleleje	25	75	155
14-LBAS325P	325	125	13 x 5.00-6	AS	4	Kugleleje	25	75	200
14-LBAS410P	416	120	4.80/4.00 - 8	AS	4	Kugleleje	25	75	155
14-LBAS420P	425	160	16 x 6.50-8	AS	4	Kugleleje	25	75	280

	Artikel nr.	Dæk Ø	Dæk- bredde	Dæk tommer	Rille / blok	PR	Center- boring	Hul- afstand	Antal bolthuller	Belast- ning
		mm	mm					mm	mm	kg



15-LB260LK52/4/6	260	85	3.00-4	B	4	52	70	4	170
15-LB360LK90/4/6	320	150	13x6.50-6	B	4	60	90	4	220
15-LB400LK100/4/6	400	100	4.00-8	B	4	60	100	4	220
15-LB410LK100/4/6	410	170	16x6.50-8	B	4	60	100	4	300



15-LB260LK52/4/7	260	85	3.00-4	R	4	52	70	4	170
15-LB360LK90/4/7	320	150	13x6.50-6	R	4	60	90	4	220
15-LB400LK100/4/7	400	100	4.00-8	R	4	60	100	4	220
15-LB410LK100/4/7	410	170	16x6.50-8	R	4	60	100	4	300

Luftgummihjul

Rødlakeret stålfælge - til trillebøre

	Artikel nr.	Dæk Ø	Dæk- bredde	Dæk tommer	Rille / blok	PR	Leje	Nav Ø	Nav længde	Belast- ning
		mm	mm					mm	mm	kg
	16-LB400P17/65R/4/7/A	400	100	4.00 - 8	R/B	4	Kugleleje	17	65	220
	16-LB400P17/100R/4/7/A	400	100	4.00 - 8	R/B	4	Kugleleje	17	100	220
	16-LB400P17/128R/4/7/A	400	100	4.00 - 8	R/B	4	Kugleleje	17	128	220

Luftgummihjul

Kunststofffælge

	Artikel nr.	Dæk Ø	Dæk- bredde	Dæk tommer	Rille / blok	PR	Leje	Nav Ø	Nav længde	Belast- ning
		mm	mm					mm	mm	kg
	Fælge med egeren:									
	17-CB150P8/36/SW	150	30	6 x 1 1/4	R	2	Kugleleje	8	36	60
	17-CB180P8/60/SW	180	45	7 x 1 3/4	R	2	Kugleleje	8	60	60
	17-CB180P15/54/SW/0	180	45	7 x 1 3/4	R	2	Kugleleje	15	54	60
	17-CB200P8/60/SW	200	50	8 x 2	R	2	Kugleleje	8	60	75
	17-CB200P15/54/SW/0	200	50	8 x 2	R	2	Kugleleje	15	54	75
	Fælge med egeren:									
	17-CB250P12/54/SW	250	50	10 x 2	R	2	Kugleleje	12	54	75
	17-CB310P12/54/SW	310	50	12 1/2 x 2 1/4	R	2	Kugleleje	12	54	75
	17-CB410P12/60SW	410	50	16 x 2,125	R	2	Kugleleje	12	60	75
	17-CB180N20/58/SW	180	40	7 x 1 3/4	R	2	Nylonleje	20	58	75
	17-CB180R20/58/SW	180	40	7 x 1 3/4	R	2	Rulleleje	20	58	75
	17-CB200N20/58/SW	200	50	8 x 2	R	2	Nylonleje	20	58	75
	17-CB200R20/58/SW	200	50	8 x 2	R	2	Rulleleje	20	58	75

Luftgummihjul

Kunststoffælge

	Artikel nr.	Dæk Ø	Dæk- bredde	Dæk tommer	Rille / blok	PR	Leje	Nav Ø	Nav længde	Belast- ning
		mm	mm					mm	mm	kg



17-CB225N20/75R/4/6	225	60	2.50 - 4	B	4	Nylonleje	20	75	100
17-CB225R20/75R/4/6	225	60	2.50 - 4	B	4	Rulleleje	20	75	100
17-CB225P20/75R/4/6	225	60	2.50 - 4	B	4	Kugleleje	20	75	100
17-CB260N20/75R/4/6	260	85	3.00 - 4	B	4	Nylonleje	20	75	150
17-CB260N25/75R/4/6	260	85	3.00 - 4	B	4	Nylonleje	25	75	150
17-CB260R20/75R/4/6	260	85	3.00 - 4	B	4	Rulleleje	20	75	150
17-CB260R25/75R/4/6	260	85	3.00 - 4	B	4	Rulleleje	25	75	150
17-CB260P20/75R/4/6	260	85	3.00 - 4	B	4	Kugleleje	20	75	150
17-CB260P25/75R/4/6	260	85	3.00 - 4	B	4	Kugleleje	25	75	150
17-CB300N20/75R/4/6	300	100	4.00 - 4	B	4	Nylonleje	20	75	170
17-CB300N25/75R/4/6	300	100	4.00 - 4	B	4	Nylonleje	25	75	170
17-CB300R20/75R/4/6	300	100	4.00 - 4	B	4	Rulleleje	20	75	170
17-CB300R25/75R/4/6	300	100	4.00 - 4	B	4	Rulleleje	25	75	170
17-CB300P20/75R/4/6	300	100	4.00 - 4	B	4	Kugleleje	20	75	170
17-CB300P25/75R/4/6	300	100	4.00 - 4	B	4	Kugleleje	25	75	170



18-CB260N20/75R/4/7	260	85	3.00 - 4	R	4	Nylonleje	20	75	150
18-CB260N25/75R/4/7	260	85	3.00 - 4	R	4	Nylonleje	25	75	150
18-CB260R20/75R/4/7	260	85	3.00 - 4	R	4	Rulleleje	20	75	150
18-CB260R25/75R/4/7	260	85	3.00 - 4	R	4	Rulleleje	25	75	150
18-CB260P20/75R/4/7	260	85	3.00 - 4	R	4	Kugleleje	20	75	150
18-CB260P25/75R/4/7	260	85	3.00 - 4	R	4	Kugleleje	25	75	150
18-CB300N20/75R/4/7	300	100	4.00 - 4	R	4	Nylonleje	20	75	170
18-CB300N25/75R/4/7	300	100	4.00 - 4	R	4	Nylonleje	25	75	170
18-CB300R20/75R/4/7	300	100	4.00 - 4	R	4	Rulleleje	20	75	170
18-CB300R25/75R/4/7	300	100	4.00 - 4	R	4	Rulleleje	25	75	170
18-CB300P20/75R/4/7	300	100	4.00 - 4	R	4	Kugleleje	20	75	170
18-CB300P25/75R/4/7	300	100	4.00 - 4	R	4	Kugleleje	25	75	170

Luftgummihjul

Kunststoffælg



	Artikel nr.	Dæk Ø	Dæk- bredde	Dæk tommer	Rille / blok	PR	Leje	Nav Ø	Nav længde	Belast- ning
		mm	mm					mm	mm	kg
	18-CB400N20/75R/4/6	400	100	4.00-8	B	4	Nylonleje	20	75	200
	18-CB400N20/88R/4/6	400	100	4.00-8	B	4	Nylonleje	20	88	200
	18-CB400N25/75R/4/6	400	100	4.00-8	B	4	Nylonleje	25	75	200
	18-CB400N25/88R/4/6	400	100	4.00-8	B	4	Nylonleje	25	88	200
	18-CB400R20/75R/4/6	400	100	4.00-8	B	4	Rulleleje	20	75	200
	18-CB400R20/88R/4/6	400	100	4.00-8	B	4	Rulleleje	20	88	200
	18-CB400R25/75R/4/6	400	100	4.00-8	B	4	Rulleleje	25	75	200
	18-CB400R25/88R/4/6	400	100	4.00-8	B	4	Rulleleje	25	88	200
	18-CB400P20/75R/4/6	400	100	4.00-8	B	4	Kugleleje	20	75	200
	18-CB400P25/75R/4/6	400	100	4.00-8	B	4	Kugleleje	25	75	200
	18-CB340R20/75SW/4/7	340	100	4.00-6	R	4	Rulleleje	20	75	200
	18-CB340R25/75SW/4/7	340	100	4.00-6	R	4	Rulleleje	25	75	200
	18-CB400N20/75R/4/7	400	100	4.00-8	R	4	Nylonleje	20	75	200
	18-CB400N20/88R/4/7	400	100	4.00-8	R	4	Nylonleje	20	88	200
	18-CB400N25/75R/4/7	400	100	4.00-8	R	4	Nylonleje	25	75	200
	18-CB400N25/88R/4/7	400	100	4.00-8	R	4	Nylonleje	25	88	200
	18-CB400R20/75R/4/7	400	100	4.00-8	R	4	Rulleleje	20	75	200
	18-CB400R20/88R/4/7	400	100	4.00-8	R	4	Rulleleje	20	88	200
	18-CB400R25/75R/4/7	400	100	4.00-8	R	4	Rulleleje	25	75	200
	18-CB400R25/88R/4/7	400	100	4.00-8	R	4	Rulleleje	25	88	200
	18-CB400P20/75SW/4/7	400	100	4.00-8	R	4	Kugleleje	20	75	200
	18-CB400P25/75SW/4/7	400	100	4.00-8	R	4	Kugleleje	25	75	200
	18-CBH320R	320	155	13 x 6.50-6	R	4	Rulleleje	20	74	150
	18-CBH360R	360	145	15 x 6.00-6	R	4	Rulleleje	20	74	150
	18-CBH410R	410	140	16 x 6.50-8	R	4	Rulleleje	25	100	200
	18-CBH450R	440	200	18 x 8.50-8	R	4	Rulleleje	25	100	200

Luftgummihjul

Kunststoffælge

	Artikel nr.	Dæk Ø	Dæk- bredde	Dæk tommer	Rille / blok	PR	Leje	Nav Ø	Nav længde	Belast- ning
		mm	mm					mm	mm	kg
	18-CBR320R	320	155	13 x 6.50-6	B	4	Rulleleje	20	74	150
	18-CBR360R	360	145	15 x 6.00-6	B	4	Rulleleje	20	74	150
	18-CBR410R	410	140	16 x 6.50-8	B	4	Rulleleje	25	100	200
	18-CBR450R	450	210	18 x 8.50-8	B	4	Rulleleje	25	100	200
	19-CB410P20/75SW/4/6	410	140	16 x 6.50-8	B	4	Kugleleje	20	75	200
	19-CB410P25/75SW/4/6	410	140	16 x 6.50-8	B	4	Kugleleje	25	75	200
	19-CB410P20/75SW/4/7	410	140	16 x 6.50-8	R	4	Kugleleje	20	75	200
	19-CB410P25/75SW/4/7	410	140	16 x 6.50-8	R	4	Kugleleje	25	75	200
	19-CB410N20/100R/4/6	410	140	16 x 6.50-8	B	4	Nylonleje	20	100	220
	19-CB410N20/100R/4/7	410	140	16 x 6.50-8	R	4	Nylonleje	20	100	220

Luftgummihjul

Kunststoffælg

	Artikel nr.	Dæk Ø	Dæk- bredde	Dæk tommer	Rille / blok	PR	Leje	Nav Ø	Nav længde	Belast- ning
		mm	mm					mm	mm	kg
	19-CB460P20/108SW/4/6	460	250	18 x 9.50-8	B	4	Kugleleje	20	108	300
	19-CB460P25/108SW/4/6	460	250	18 x 9.50-8	B	4	Kugleleje	25	108	300
	19-CB560P20/108SW/4/6	560	250	22 x 11.00-8	B	4	Kugleleje	20	108	300
	19-CB560P25/108SW/4/6	560	250	22 x 11.00-8	B	4	Kugleleje	25	108	300
	19-CB460P20/108SW/4/7	460	250	18 x 9.50-8	R	4	Kugleleje	20	108	300
	19-CB460P25/108SW/4/7	460	250	18 x 9.50-8	R	4	Kugleleje	25	108	300
	19-CB540P20/108SW/4/7	540	280	21 x 12.00-8	R	2	Kugleleje	20	108	200
	19-CB540P25/108SW/4/7	540	280	21 x 12.00-8	R	2	Kugleleje	25	108	200
	19-CB550P20/108SW/2SL	550	250	21 x 12.00-8	B	2	Kugleleje	20	108	150
	19-CB550P25/108SW/2SL	550	250	21 x 12.00-8	B	2	Kugleleje	25	108	150

Luftgummihjul

Pulverlakeret stålfælge · monteret i galvaniseret gaffler

	Artikel nr.	Dæk Ø	Dæk-bredde	Dæk tommer	Bygge-højde	Plade-størrelse	Hul-afstand	Hul-størrelse	Leje	Belast-ning
		mm	mm		mm	mm	mm	mm		kg
	Fast gaffel:									
	20-BA0.LB181R	180	40	7 x 1 3/4	215	135 x 110	105 x 80	11	Rulleleje	75
	20-BA0.LB181P	180	40	7 x 1 3/4	215	135 x 110	105 x 80	11	Kugleleje	75
	20-BA0.LB201R	200	50	8 x 2	235	135 x 110	105 x 80	11	Rulleleje	75
	20-BA0.LB201P	200	50	8 x 2	235	135 x 110	105 x 80	11	Kugleleje	75
	20-BA0.LB210R	210	65	2.50 - 3	245	135 x 110	105 x 80	11	Rulleleje	100
	20-BA0.LB210P	210	65	2.50 - 3	245	135 x 110	105 x 80	11	Kugleleje	100
	Fast gaffel:									
	20-BA0.LB228R	225	60	2.50 - 4	250	135 x 110	105 x 80	11	Rulleleje	100
	20-BA0.LB228P	225	60	2.50 - 4	250	135 x 110	105 x 80	11	Kugleleje	100
	Fast gaffel:									
	20-BA1.LB264R	260	85	3.00 - 4	295	220 x 125	190 x 75	15	Rulleleje	200
	20-BA1.LB265R	260	85	3.00 - 4	310	200 x 160	160 x 120	14	Rulleleje	200
	20-BA1.LB264P	260	85	3.00 - 4	295	220 x 125	190 x 75	15	Kugleleje	200
	20-BA1.LB265P	260	85	3.00 - 4	310	200 x 160	160 x 120	14	Kugleleje	200
	Fast svejst gaffel:									
	20-BA2.LB300R	300	100	4.00 - 4	408	150 x 150	125 x 125	11	Rulleleje	250
	20-BA2.LB300P	300	100	4.00 - 4	408	150 x 150	125 x 125	11	Kugleleje	250
	20-BA2.LB400R	400	100	4.00 - 8	458	150 x 150	125 x 125	11	Rulleleje	250
	20-BA2.LB400P	400	100	4.00 - 8	458	150 x 150	125 x 125	11	Kugleleje	250

Luftgummihjul

Pulverlakeret stålfælge · monteret i galvaniseret gaffler

	Artikel nr.	Dæk Ø	Dæk- bredde	Dæk tommer	Bygge- højde	Plade- størrelse	Hul- afstand	Hul- størrelse	Leje	Belast- ning
		mm	mm		mm	mm	mm	mm		kg
	Drejelig gaffel:									
	20-LA0.LB181R	180	40	7 x 1 3/4	215	135 x 110	105 x 80	11	Rulleleje	75
	20-LA0.LB181P	180	40	7 x 1 3/4	215	135 x 110	105 x 80	11	Kugleleje	75
	20-LA0.LB201R	200	50	8 x 2	235	135 x 110	105 x 80	11	Rulleleje	75
	20-LA0.LB201P	200	50	8 x 2	235	135 x 110	105 x 80	11	Kugleleje	75
	20-LA0.LB210R	210	65	2.50 - 3	245	135 x 110	105 x 80	11	Rulleleje	100
	20-LA0.LB210P	210	65	2.50 - 3	245	135 x 110	105 x 80	11	Kugleleje	100
	Drejelig gaffel:									
	20-LA0.LB228R	225	60	2.50 - 4	250	135 x 110	105 x 80	11	Rulleleje	100
	20-LA0.LB228P	225	60	2.50 - 4	250	135 x 110	105 x 80	11	Kugleleje	100
	Drejelig gaffel:									
	21-LA1.LB264R	260	85	3.00 - 4	295	175 x 175	140 x 140	15	Rulleleje	200
	21-LA1.LB265R	260	85	3.00 - 4	310	200 x 160	160 x 120	14	Rulleleje	200
	21-LA1.LB264P	260	85	3.00 - 4	295	175 x 175	140 x 140	15	Kugleleje	200
	21-LA1.LB265P	260	85	3.00 - 4	310	200 x 160	160 x 120	14	Kugleleje	200
	Drejelig svejst gaffel:									
	21-LA2.LB300R	300	100	4.00 - 4	408	150 x 150	125 x 125	11	Rulleleje	250
	21-LA2.LB300P	300	100	4.00 - 4	408	150 x 150	125 x 125	11	Kugleleje	250
	21-LA2.LB400R	400	100	4.00 - 8	458	150 x 150	125 x 125	11	Rulleleje	250
	21-LA2.LB400P	400	100	4.00 - 8	458	150 x 150	125 x 125	11	Kugleleje	250

Luftgummihjul

Kunststoffælge · monteret i galvaniseret gaffler

	Artikel nr.	Dæk Ø	Dæk- bredde	Dæk tommer	Bygge- højde	Plade- størrelse	Hul- afstand	Hul- størrelse	Leje	Belast- ning
		mm	mm		mm	mm	mm	mm		kg



Drejelig gaffel med bremse:

21-NA0.LB181R	180	40	7 x 1 3/4	215	135 x 110	105 x 80	11	Rulleleje	75
21-NA0.LB181P	180	40	7 x 1 3/4	215	135 x 110	105 x 80	11	Kugleleje	75
21-NA0.LB201R	200	50	8 x 2	235	135 x 110	105 x 80	11	Rulleleje	75
21-NA0.LB201P	200	50	8 x 2	235	135 x 110	105 x 80	11	Kugleleje	75
21-NA0.LB210R	210	65	2.50 - 3	245	135 x 110	105 x 80	11	Rulleleje	100
21-NA0.LB210P	210	65	2.50 - 3	245	135 x 110	105 x 80	11	Kugleleje	100



Drejelig gaffel med bremse::

21-NA0.LB228R	225	60	2.50 - 4	250	135 x 110	105 x 80	11	Rulleleje	100
21-NA0.LB228P	225	60	2.50 - 4	250	135 x 110	105 x 80	11	Kugleleje	100



Drejelig gaffel med bremse:

21-NA1.LB264R	260	85	3.00 - 4	295	175 x 175	140 x 140	15	Rulleleje	200
21-NA1.LB265R	260	85	3.00 - 4	310	200 x 160	160 x 120	14	Rulleleje	200
21-NA1.LB264P	260	85	3.00 - 4	295	175 x 175	140 x 140	15	Kugleleje	200
21-NA1.LB265P	260	85	3.00 - 4	310	200 x 160	160 x 120	14	Kugleleje	200



Drejelig svejst gaffel med retningslås:

21-NA2.LB300R	300	100	4.00 - 4	408	150 x 150	125 x 125	11	Rulleleje	250
21-NA2.LB300P	300	100	4.00 - 4	408	150 x 150	125 x 125	11	Kugleleje	250
21-NA2.LB400R	400	100	4.00 - 8	458	150 x 150	125 x 125	11	Rulleleje	250
21-NA2.LB400P	400	100	4.00 - 8	458	150 x 150	125 x 125	11	Kugleleje	250

Luftgummihjul

Kunststoffælg · monteret i galvaniseret gaffler



	Artikel nr.	Dæk Ø	Dæk- bredde	Dæk- tommer	Bygge- højde	Plade- størrelse	Hul- afstand	Hul- størrelse	Leje	Belast- ning
		mm	mm		mm	mm	mm	mm		kg



Fast gaffel:

22-B150/4/P	150	30	6x1 1/4	188	90 x 70	70 x 50	8,5	Kugleleje	75
22-B200/4/P	200	50	8 x 2	235	135 x 110	105 x 80	11	Kugleleje	100



Drejelig gaffel:

22-L150/4/P	150	30	6x1 1/4	188	90 x 70	70 x 50	8,5	Kugleleje	75
22-L200/4/P	200	50	8 x 2	235	135 x 110	105 x 80	11	Kugleleje	100



Drejelig gaffel med bremse:

22-N150/4/P	150	30	6x1 1/4	188	90 x 70	70 x 50	8,5	Kugleleje	75
22-N200/4/P	200	50	8 x 2	235	135 x 110	105 x 80	11	Kugleleje	100



Fast gaffel:

22-B180/4/KU/RL	180	45	7x1 3/4	219	135 x 110	105 x 80	11	Rulleleje	75
22-B200/4/KU/RL	200	50	8 x 2	235	135 x 110	105 x 80	11	Rulleleje	75



Fast gaffel:

22-B225/4/KU/RL	225	65	2.50 - 4	255	135 x 110	105 x 80	11	Rulleleje	100
22-B225/4/KU/P	225	65	2.50 - 4	255	135 x 110	105 x 80	11	Kugleleje	100



Luftgummihjul

Kunststoffælge · monteret i galvaniseret gaffler

	Artikel nr.	Dæk Ø	Dæk- bredde	Dæk tommer	Bygge- højde	Plade- størrelse	Hul- afstand	Hul- størrelse	Leje	Belast- ning
		mm	mm		mm	mm	mm	mm		kg



Fast gaffel:

22-B260/4/KU/RL	260	85	3.00 - 4	295	230 x 125	190 x 75	15	Rulleleje	180
22-B260/4/KU/P	260	85	3.00 - 4	295	230x125	190x75	15	Kugleleje	180



Drejelig gaffel:

23-L180/4/KU/RL	180	45	7x1 3/4	219	135 x 110	105 x 80	11	Rulleleje	75
23-L200/4/KU/RL	200	50	8 x 2	235	135 x 110	105 x 80	11	Rulleleje	75



Drejelig gaffel:

23-L225/4/KU/RL	225	65	2.50 - 4	255	135 x 110	105 x 80	11	Rulleleje	100
23-L225/4/KU/P	225	65	2.50 - 4	255	135 x 110	105 x 80	11	Kugleleje	100



Drejelig gaffel:

23-L260/4/KU/RL	260	85	3.00 - 4	295	175 x 175	140 x 140	15	Rulleleje	180
23-L260/4/KU/P	260	85	3.00 - 4	295	175 x 175	140 x 140	15	Kugleleje	180



Drejelig gaffel med bremse:

23-L180/4/KU/RL-DS	180	45	7x1 3/4	219	135 x 110	105 x 80	11	Rulleleje	75
23-L200/4/KU/RL-DS	200	50	8 x 2	235	135 x 110	105 x 80	11	Rulleleje	75

Luftgummihjul

Kunststoffælg · monteret i galvaniseret gaffler

	Artikel nr.	Dæk Ø	Dæk- bredde	Dæk- tommer	Bygge- højde	Plade- størrelse	Hul- afstand	Hul- størrelse	Leje	Belast- ning
		mm	mm		mm	mm	mm	mm		kg



Drejelig gaffel med bremse:

23-L225/4/KU/RL-DS	225	65	2.50 - 4	255	135 x 110	105 x 80	11	Rulleleje	100
23-L225/4/KU/P-DS	225	65	2.50 - 4	255	135 x 110	105 x 80	11	Kugleleje	100



Drejelig gaffel med bremse:

23-L260/4/KU/RL-DS	260	85	3.00 - 4	295	175 x 175	140 x 140	15	Rulleleje	180
23-L260/4/KU/P-DS	260	85	3.00 - 4	295	175 x 175	140 x 140	15	Kugleleje	180

Blød polyuretanhjul

Pulverlakeret stålfælge



	Artikel nr.	Dæk Ø	Dæk- bredde	Dæk tommer	Rille / blok	Leje	Nav Ø	Nav længde	Belast- ning
		mm	mm				mm	mm	kg
	26-PB180R	180	40	7 x 1 3/4	R	Rulleleje	20	60	75
	26-PB181R	180	40	7 x 1 3/4	R	Rulleleje	20	75	75
	26-PB180P	180	40	7 x 1 3/4	R	Kugleleje	20	60	75
	26-PB181P	180	40	7 x 1 3/4	R	Kugleleje	20	75	75
	26-PB200R	200	50	8 x 2	R	Rulleleje	20	60	75
	26-PB201R	200	50	8 x 2	R	Rulleleje	20	75	75
	26-PB200P	200	50	8 x 2	R	Kugleleje	20	60	75
	26-PB201P	200	50	8 x 2	R	Kugleleje	20	75	75
	26-PB225R	225	70	2.50 - 4	R	Rulleleje	20	60	130
	26-PB226R	225	70	2.50 - 4	R	Rulleleje	25	75	130
	26-PB225P	225	70	2.50 - 4	R	Kugleleje	20	60	130
	26-PB226P	225	70	2.50 - 4	R	Kugleleje	25	75	130
	26-PB250R	250	50	10 x 2	R	Rulleleje	20	75	130
	26-PB250P	250	50	10 x 2	R	Kugleleje	20	75	130
	26-PB260R	260	85	3.00 - 4	R/B	Rulleleje	20	75	200
	26-PB261R	260	85	3.00 - 4	R/B	Rulleleje	25	75	200
	26-PB260P	260	85	3.00 - 4	R/B	Kugleleje	20	75	200
	26-PB261P	260	85	3.00 - 4	R/B	Kugleleje	25	75	200



Blød polyuretanhjul

Pulverlakeret stålfælge



	Artikel nr.	Dæk Ø	Dæk- bredde	Dæk tommer	Rille / blok	Leje	Nav Ø	Nav længde	Belast- ning
		mm	mm				mm	mm	kg



26-PB310R

310

50

12 1/2 x 2 1/4

R

Rulleleje

20

75

75

26-PB310P

310

50

12 1/2 x 2 1/4

R

Kugleleje

20

75

75



26-PB400R

400

100

4.00 / 4.80-8

R/B

Rulleleje

20

75

200

26-PB401R

400

100

4.00 / 4.80-8

R/B

Rulleleje

25

75

200

26-PB400P

400

100

4.00 / 4.80-8

R/B

Kugleleje

20

75

200

26-PB401P

400

100

4.00 / 4.80-8

R/B

Kugleleje

25

75

200

	Artikel nr.	Dæk Ø	Dæk- bredde	Dæk tommer	Rille / blok	PR	Leje	Nav Ø	Nav længde	Belast- ning
		mm	mm					mm	mm	kg



To-delt fælge:

27-PBS210R

210

65

2.50 - 3

R

Rulleleje

20

75

130

27-PBS210P

210

65

2.50 - 3

R

Kugleleje

20

75

130

27-PBS225R

225

70

2.50 - 4

R

Rulleleje

20

75

130

27-PBS225P

225

70

2.50 - 4

R

Kugleleje

20

75

130



To-delt fælge:

27-PBS260R

260

85

3.00 - 4

R/B

Rulleleje

20

75

200

27-PBS261R

260

85

3.00 - 4

R/B

Rulleleje

25

75

200

27-PBS260P

260

85

3.00 - 4

R/B

Kugleleje

20

75

200

27-PBS261P

260

85

3.00 - 4

R/B

Kugleleje

25

75

200

Blød polyuretanhjul

Pulverlakeret stålfælge



	Artikel nr.	Dæk Ø	Dæk- bredde	Dæk tommer	Rille / blok	PR	Leje	Nav Ø	Nav længde	Belast- ning
		mm	mm					mm	mm	kg
	To-delt fælge:									
	27-PBS180P	180	80	180 x 80	R		Kugleleje	20	75	130
	27-PBS230P	230	90	9 x 3.50-4	0	1	Kugleleje	20	75	150
	To-delt fælge:									
	27-PBS300R	300	100	4.00 - 4	B		Rulleleje	20	75	140
	27-PBS300P	300	100	4.00 - 4	B		Kugleleje	20	75	140
	To-delt fælge:									
	27-PBS400P	400	100	4.00 / 4.80-8	R/B		Kugleleje	25	100	220
	27-PBS401P	400	100	4.00 / 4.80-8	R/B		Kugleleje	30	100	220
	27-PB320P	320	120	13x5.00-6	B		Kugleleje	20	90	200
	27-PB321P	320	120	13x5.00-6	B		Kugleleje	25	90	200
	27-PB360P	360	150	15 x 6.00-6	B		Kugleleje	20	90	260
	27-PB361P	360	150	15 x 6.00-6	B		Kugleleje	25	90	260
	27-PB410P	410	165	16x6.50-8	B		Kugleleje	20	90	300
	27-PB411P	410	165	16x6.50-8	B		Kugleleje	25	90	300



Blød polyuretanhjul

Kunststoffælge

	Artikel nr.	Dæk Ø	Dæk- bredde	Dæk tommer	Rille / blok	Leje	Nav Ø	Nav længde	Belast- ning
		mm	mm				mm	mm	kg
	28-PSR100P	100	30	4 x 1	R	Kugleleje	8	36	60
	28-PSR125P	125	30	5 x 1	R	Kugleleje	8	36	75
	28-PSR150P	150	30	6 x 1 1/4	R	Kugleleje	8	36	75
	28-PSR175P	180	30	7 x 1 3/4	R	Kugleleje	8	60	75
	28-PSR200P	200	30	8 x 1 1/4	R	Kugleleje	8	60	75
	28-PSR201P	200	50	8 x 2	R	Kugleleje	8	60	75
	28-PSR300P	300	42	300 x 42	R	Kugleleje	12	45	75
	28-PSR310N	310	50	12 1/2 x 2 1/4	B	Nylonleje	20	58	75
	28-PSR310P	310	50	12 1/2 x 2 1/4	B	Kugleleje	12	54	75
	28-PK180N	180	40	7 x 1 3/4	R	Glideleje	20	58	75
	28-PK180R	180	40	7 x 1 3/4	R	Rulleleje	20	58	75
	28-PK180P	180	40	7 x 1 3/4	R	Kugleleje	8	60	75
	28-PK200N	200	50	8 x 2	R	Glideleje	20	58	75
	28-PK200R	200	50	8 x 2	R	Rulleleje	20	58	75
	28-PK200P	200	50	8 x 2	R	Kugleleje	8	60	75
	28-PK184N	180	80	180 x 80	R	Glideleje	20	75	150
	28-PK184R	180	80	180 x 80	R	Rulleleje	20	75	150
	28-PK184P	180	80	180 x 80	R	Kugleleje	20	75	150

Blød polyuretanhjul

Kunststoffælg

	Artikel nr.	Dæk Ø	Dæk- bredde	Dæk tommer	Rille / blok	Leje	Nav Ø	Nav længde	Belast- ning
		mm	mm				mm	mm	kg
	28-PK225N	225	70	2.50 - 4	R	Glideleje	20	75	150
	28-PK225R	225	70	2.50 - 4	R	Rulleleje	20	75	150
	28-PK225P	225	70	2.50 - 4	R	Kugleleje	20	75	150
	28-PK260N	260	85	3.00 - 4	R	Glideleje	20	75	120
	28-PK261N	260	85	3.00 - 4	R	Glideleje	25	75	120
	28-PK260R	260	85	3.00 - 4	R	Rulleleje	20	75	120
	28-PK261R	260	85	3.00 - 4	R	Rulleleje	25	75	120
	28-PK260P	260	85	3.00 - 4	R	Kugleleje	20	75	120
	28-PK261P	260	85	3.00 - 4	R	Kugleleje	25	75	120
	28-PK300N	300	100	4.00 - 4	0	Glideleje	20	75	130
	28-PK301N	300	100	4.00 - 4	0	Glideleje	25	75	130
	28-PK300R	300	100	4.00 - 4	0	Rulleleje	20	75	130
	28-PK301R	300	100	4.00 - 4	0	Rulleleje	25	75	130
	28-PK300P	300	100	4.00 - 4	0	Kugleleje	20	75	130
	28-PK301P	300	100	4.00 - 4	0	Kugleleje	25	75	130

Blød polyuretanhjul

Kunststoffælge



	Artikel nr.	Dæk Ø	Dæk- bredde	Dæk tommer	Rille / blok	Leje	Nav Ø	Nav længde	Belast- ning
		mm	mm				mm	mm	kg
	29-PK400N	400	100	4.00 / 4.80-8	R/B	Glideleje	20	75	220
	29-PK402N	400	100	4.00 / 4.80-8	R/B	Glideleje	20	88	220
	29-PK401N	400	100	4.00 / 4.80-8	R/B	Glideleje	25	75	220
	29-PK403N	400	100	4.00 / 4.80-8	R/B	Glideleje	25	88	220
	29-PK400R	400	100	4.00 / 4.80-8	R/B	Rulleleje	20	75	220
	29-PK402R	400	100	4.00 / 4.80-8	R/B	Rulleleje	20	88	220
	29-PK401R	400	100	4.00 / 4.80-8	R/B	Rulleleje	25	75	220
	29-PK403R	400	100	4.00 / 4.80-8	R/B	Rulleleje	25	88	220
	29-PK400P	400	100	4.00 / 4.80-8	R/B	Kugleleje	20	75	220
	29-PK401P	400	100	4.00 / 4.80-8	R/B	Kugleleje	25	75	220
	29-PK400N/TT	400	100	4.00 / 4.80-8	R/B	Glideleje	20	75	150
	29-PK402N/TT	400	100	4.00 / 4.80-8	R/B	Glideleje	20	88	150
	29-PK401N/TT	400	100	4.00 / 4.80-8	R/B	Glideleje	25	75	150
	29-PK403N/TT	400	100	4.00 / 4.80-8	R/B	Glideleje	25	88	150
	29-PK400R/TT	400	100	4.00 / 4.80-8	R/B	Rulleleje	20	75	150
	29-PK402R/TT	400	100	4.00 / 4.80-8	R/B	Rulleleje	20	88	150
	29-PK401R/TT	400	100	4.00 / 4.80-8	R/B	Rulleleje	25	75	150
	29-PK403R/TT	400	100	4.00 / 4.80-8	R/B	Rulleleje	25	88	150
	29-PK400P/TT	400	100	4.00 / 4.80-8	R/B	Kugleleje	20	75	150
	29-PK401P/TT	400	100	4.00 / 4.80-8	R/B	Kugleleje	25	75	150

Blød polyuretanhjul

Pulverlakeret stålfælge · monteret i galvaniseret gaffler

	Artikel nr.	Dæk Ø	Dæk- bredde	Dæk- tommer	Bygge- højde	Plade- størrelse	Hul- afstand	Hul- størrelse	Leje	Belast- ning
		mm	mm		mm	mm	mm	mm		kg



Fast gaffel:

30-BA0.PB180R	180	45	7x1 3/4	210	135 x 110	105 x 80	11	Rulleleje	100
30-BA0.PB180P	180	45	7x1 3/4	210	135 x 110	105 x 80	11	Kugleleje	100
30-BA0.PB200R	200	50	8 x 2	235	135 x 110	105 x 80	11	Rulleleje	100
30-BA0.PB200P	200	50	8 x 2	235	135 x 110	105 x 80	11	Kugleleje	100



Fast gaffel:

30-BA0.PB210R	210	65	2.50 - 3	245	135 x 110	105 x 80	11	Rulleleje	130
30-BA0.PB210P	210	65	2.50 - 3	245	135 x 110	105 x 80	11	Kugleleje	130



Fast gaffel:

30-BA0.PB225R	225	70	2.50 - 4	255	135 x 110	105 x 80	11	Rulleleje	130
30-BA0.PB225P	225	70	2.50 - 4	255	135 x 110	105 x 80	11	Kugleleje	130



Fast gaffel:

30-BA0.PB260R	260	85	3.00 - 4	295	220 x 125	190 x 75	15	Rulleleje	200
30-BA0.PB260P	260	85	3.00 - 4	295	220 x 125	190 x 75	15	Kugleleje	200
30-BA0.PB260R/TT	260	85	3.00 - 4	295	220 x 125	190 x 75	15	Rulleleje	120
30-BA0.PB260P/TT	260	85	3.00 - 4	295	220 x 125	190 x 75	15	Kugleleje	120

Blød polyuretanhjul

Pulverlakeret stålfælge · monteret i galvaniseret gaffler

	Artikel nr.	Dæk Ø	Dæk- bredde	Dæk tommer	Bygge- højde	Plade- størrelse	Hul- afstand	Hul- størrelse	Leje	Belast- ning
		mm	mm		mm	mm	mm	mm		kg
	Drejelig gaffel:									
	30-LA0.PB180R	180	45	7x1 3/4	210	135 x 110	105 x 80	11	Rulleleje	100
	30-LA0.PB180P	180	45	7x1 3/4	210	135 x 110	105 x 80	11	Kugleleje	100
	30-LA0.PB200R	200	50	8 x 2	235	135 x 110	105 x 80	11	Rulleleje	100
	30-LA0.PB200P	200	50	8 x 2	235	135 x 110	105 x 80	11	Kugleleje	100
	Drejelig gaffel:									
	30-LA0.PB210R	210	65	2.50-3	245	135x110	105x80	11	Rulleleje	130
	30-LA0.PB210P	210	65	2.50-3	245	135x110	105x80	11	Kugleleje	130
	Drejelig gaffel:									
	30-LA0.PB225R	225	70	2.50 - 4	255	135 x 110	105 x 80	11	Rulleleje	130
	30-LA0.PB225P	225	70	2.50 - 4	255	135 x 110	105 x 80	11	Kugleleje	130
	Drejelig gaffel:									
	30-LA0.PB260R	260	85	3.00 - 4	295	175 x 175	140 x 140	15	Rulleleje	200
	30-LA0.PB260P	260	85	3.00 - 4	295	175 x 175	140 x 140	15	Kugleleje	200
	30-LA0.PB260R/TT	260	85	3.00 - 4	295	175 x 175	140 x 140	15	Rulleleje	120
	30-LA0.PB260P/TT	260	85	3.00 - 4	295	175 x 175	140 x 140	15	Kugleleje	120

Blød polyuretanhjul

Pulverlakeret stålfælge · monteret i galvaniseret gaffler

	Artikel nr.	Dæk Ø	Dæk-bredde	Dæk-tommer	Bygge-højde	Plade-størrelse	Hul-afstand	Hul-størrelse	Leje	Belast-ning
		mm	mm		mm	mm	mm	mm		kg
	Drejelig gaffel med bremse:									
	31-NA0.PB180R	180	45	7x1 3/4	210	135 x 110	105 x 80	11	Rulleleje	100
	31-NA0.PB180P	180	45	7x1 3/4	210	135 x 110	105 x 80	11	Kugleleje	100
	31-NA0.PB200R	200	50	8 x 2	235	135 x 110	105 x 80	11	Rulleleje	100
	31-NA0.PB200P	200	50	8 x 2	235	135 x 110	105 x 80	11	Kugleleje	100
	Drejelig gaffel med bremse:									
	31-NA0.PB210R	210	65	2.50 - 3	245	135 x 110	105 x 80	11	Rulleleje	130
	31-NA0.PB210P	210	65	2.50 - 3	245	135 x 110	105 x 80	11	Kugleleje	130
	Drejelig gaffel med bremse:									
	31-NA0.PB225R	225	70	2.50 - 4	255	135 x 110	105 x 80	11	Rulleleje	130
	31-NA0.PB225P	225	70	2.50 - 4	255	135 x 110	105 x 80	11	Kugleleje	130
	Drejelig gaffel med bremse:									
	31-NA0.PB260R	260	85	3.00 - 4	295	175 x 175	140 x 140	15	Rulleleje	200
	31-NA0.PB260P	260	85	3.00 - 4	295	175 x 175	140 x 140	15	Kugleleje	200
	31-NA0.PB260R/TT	260	85	3.00 - 4	295	175 x 175	140 x 140	15	Rulleleje	120
	31-NA0.PB260PTT	260	85	3.00 - 4	295	175 x 175	140 x 140	15	Kugleleje	120

Blød polyuretanhjul

Pulverlakeret stålfælge · monteret i galvaniseret gaffler

	Artikel nr.	Dæk Ø	Dæk-bredde	Dæk tommer	Bygge-højde	Plade-størrelse	Hul-afstand	Hul-størrelse	Leje	Belast-ning
		mm	mm		mm	mm	mm	mm		kg
	Fast gaffel:									
	32-B/PSR/100	100	30		135	77x67	45x35	6	Kugleleje	60
	32-B/PSR/125	125	30		162	77x67	45x37	6	Kugleleje	75
	32-B/PSR/150	150	30		188	90 x 70	70 x 50	8,5	Kugleleje	75
	32-B/PSR/200	200	50		235	135 x 110	105 x 80	11	Kugleleje	100
	Drejelig gaffel:									
	32-L/PSR/100	100	30		135	77x67	45x35	6	Kugleleje	60
	32-L/PSR/125	125	30		162	77x67	45x37	6	Kugleleje	75
	32-L/PSR/150	150	30		188	90 x 70	70 x 50	8,5	Kugleleje	75
	32-L/PSR/200	200	50		235	135 x 110	105 x 80	11	Kugleleje	100
	Drejelig gaffel med bremse:									
	32-N/PSR/100	100	30		135	77x67	45x35	6	Kugleleje	60
	32-N/PSR/125	125	30		162	77x67	45x37	6	Kugleleje	75
	32-N/PSR/150	150	30		188	90 x 70	70 x 50	8,5	Kugleleje	75
	32-N/PSR/200	200	50		235	135 x 110	105 x 80	11	Kugleleje	100
	Fast gaffel:									
	32-BA0.PK180R	180	45	7x1 3/4	210	135 x 110	105 x 80	11	Rulleleje	100
	32-BA0.PK200R	200	50	8 x 2	235	135 x 110	105 x 80	11	Rulleleje	100
	Fast gaffel:									
	32-BA0.PK225R	225	70	2.50 - 4	255	135 x 110	105 x 80	11	Rulleleje	130
	32-BA0.PK225P	225	70	2.50 - 4	255	135 x 110	105 x 80	11	Kugleleje	130

Blød polyuretanhjul

Pulverlakeret stålfælge · monteret i galvaniseret gaffler

	Artikel nr.	Dæk Ø	Dæk-bredde	Dæk-tommer	Bygge-højde	Plade-størrelse	Hul-afstand	Hul-størrelse	Leje	Belast-ning
		mm	mm		mm	mm	mm	mm		kg
	Fast gaffel:									
	32-BA0.PK260R	260	85	3.00 - 4	295	230 x 125	190 x 75	15	Rulleleje	200
	32-BA0.PK260P	260	85	3.00 - 4	295	230 x 125	190 x 75	15	Kugleleje	200
	32-BA0.PK260R/TT	260	85	3.00 - 4	295	230 x 125	190 x 75	15	Rulleleje	120
	32-BA0.PK260P/TT	260	85	3.00 - 4	295	230 x 125	190 x 75	15	Kugleleje	120
	Drejelig gaffel:									
	33-LA0.PK180R	180	45	7x1 3/4	210	135 x 110	105 x 80	11	Rulleleje	100
	33-LA0.PK200R	200	50	8 x 2	235	135 x 110	105 x 80	11	Rulleleje	100
	Drejelig gaffel:									
	33-LA0.PK225R	225	70	2.50 - 4	255	135 x 110	105 x 80	11	Rulleleje	130
	33-LA0.PK225P	225	70	2.50 - 4	255	135 x 110	105 x 80	11	Kugleleje	130
	Drejelig gaffel:									
	33-LA0.PK260R	260	85	3.00 - 4	295	175 x 175	140 x 140	15	Rulleleje	200
	33-LA0.PK260P	260	85	3.00 - 4	295	175 x 175	140 x 140	15	Kugleleje	200
	33-LA0.PK260R/TT	260	85	3.00 - 4	295	175 x 175	140 x 140	15	Rulleleje	120
	33-LA0.PK260P/TT	260	85	3.00 - 4	295	175 x 175	140 x 140	15	Kugleleje	120
	Drejelig gaffel med bremse:									
	33-NA0.PK180R	180	45	7x1 3/4	210	135 x 110	105 x 80	11	Rulleleje	100
	33-NA0.PK200R	200	50	8 x 2	235	135 x 110	105 x 80	11	Rulleleje	100

Blød polyuretanhjul

Pulverlakeret stålfælge · monteret i galvaniseret gaffler

	Artikel nr.	Dæk Ø	Dæk- bredde	Dæk- tommer	Bygge- højde	Plade- størrelse	Hul- afstand	Hul- størrelse	Leje	Belast- ning
		mm	mm		mm	mm	mm	mm		kg



Drejelig gaffel med bremse:

33-NA0.PK225R	225	70	2.50 - 4	255	135 x 110	105 x 80	11	Rulleleje	130
33-NA0.PK225P	225	70	2.50 - 4	255	135 x 110	105 x 80	11	Kugleleje	130



Drejelig gaffel med bremse:

33-NA0.PK260R	260	85	3.00 - 4	295	175 x 175	140 x 140	15	Rulleleje	200
33-NA0.PK260P	260	85	3.00 - 4	295	175 x 175	140 x 140	15	Kugleleje	200
33-NA0.PK260R/TT	260	85	3.00 - 4	295	175 x 175	140 x 140	15	Rulleleje	120
33-NA0.PK260P/TT	260	85	3.00 - 4	295	175 x 175	140 x 140	15	Kugleleje	120

Gummihjul

Pulverlakeret · to-delt stålfælge



	Artikel nr.	Hjul Ø	Hjul bredde	Leje	Nav Ø	Nav længde	Belastning
		mm	mm		mm	mm	kg
	To-delt stålfælge:						
	38-VBS260R	260	85	Rulleleje	20	75	220
	38-VBS261R	260	85	Rulleleje	25	75	220
	38-VBS260P	260	85	Kugleleje	20	75	220
	38-VBS261P	260	85	Kugleleje	25	75	220
	To-delt stålfælge:						
	38-VBS402R	385	80	Rulleleje	20	75	300
	38-VBS403R	385	80	Rulleleje	25	75	300
	38-VBS402P	385	80	Kugleleje	20	75	300
	38-VBS403P	385	80	Kugleleje	25	75	300
	To-del stålfælge - superelastisk:						
	39-EX261P	250	85	Kugleleje	20	75	260
	39-EX262P	250	85	Kugleleje	25	75	260
	39-EX303P	306	105	Kugleleje	20	75	535
	39-EX302P	306	105	Kugleleje	25	75	535
	39-EX407P	405	105	Kugleleje	25	100	950
	39-EX406P	405	105	Kugleleje	30	100	950
	39-EX462P	455	120	Kugleleje	25	100	1.100
	39-EX461P	455	120	Kugleleje	30	100	1.100

Gummihjul

Pulverlakeret · to-delt stålfælge · super elastisk · monteret i svejste gaffler

	Artikel nr.	Dæk Ø	Dæk- bredde	Dæk- tommer	Bygge- højde	Plade- størrelse	Hul- afstand	Hul- størrelse	Leje	Belast- ning
		mm	mm		mm	mm	mm	mm		kg
	Svejest fast gaffel:									
	44-BEX.261P	250	85	3.00 - 4	340	150 x 150	125 x 125	11	Kugleleje	350
	44-BEX.260P	250	85	3.00 - 4	295	230 x 125	190 x 75	15	Kugleleje	300
	44-BEX.301P	300	100	4.00 - 4	360	150 x 150	125 x 125	11	Kugleleje	500
	44-BEX.401P	400	100	4.00 - 8	455	150 x 150	125 x 125	11	Kugleleje	950
	Svejest drejelig gaffel:									
	44-LEX.261P	250	85	3.00 - 4	340	150 x 150	125 x 125	11	Kugleleje	350
	44-LEX.260P	250	85	3.00 - 4	295	175 x 175	140 x 140	15	Kugleleje	300
	44-LEX.301P	300	100	4.00 - 4	360	150 x 150	125 x 125	11	Kugleleje	500
	44-LEX.401P	400	100	4.00 - 8	455	150 x 150	125 x 125	11	Kugleleje	950
	Svejest drejelig gaffel med retningslås:									
	44-NEX.261P	260	80	3.00 - 4	340	150 x 150	125 x 125	11	Kugleleje	350
	44-NEX.260P	260	80	3.00 - 4	295	175 x 175	140 x 140	15	Kugleleje	300
	44-NEX.301P	300	100	4.00 - 4	360	150 x 150	125 x 125	11	Kugleleje	500
	44-NEX.401P	400	100	4.00 - 8	455	150 x 150	125 x 125	11	Kugleleje	950

Styrerulle

Polyurethan med kugleleje · 95 shore D



	Artikel nr.	Rulle Ø	Rulle- bredde	Nav- bredde	Nav Ø	Kugleleje		Belast- ning	Leje
		mm	mm	mm	mm	type		kg	
	100-022-10-05-K05	22	10	5	5	625-ZZ		18	Kugleleje
	100-025-10-06-K06	25	10	6	6	626-ZZ		20	Kugleleje
	100-030-11-07-K08	30	11	7	8	608-ZZ		22	Kugleleje
	100-030-11-07-K09	30	11	7	9	609-ZZ		22	Kugleleje
	100-032-16-07-K08	32	16	7	8	608-ZZ		44	Kugleleje
	100-035-11-07-K08	35	11	7	8	608-ZZ		40	Kugleleje
	100-035-15-08-K10	35	15	8	10	6000-ZZ		60	Kugleleje
	100-038-11-07-K08	38	11	7	8	608-ZZ		40	Kugleleje
	100-040-14-09-K10	40	14	9	10	6200-ZZ		70	Kugleleje
	100-040-14-08-K12	40	14	8	12	6001-ZZ		70	Kugleleje
	100-040-20-09-K10	40	20	9	10	6200-ZZ		90	Kugleleje
	100-042-14-09-K15	42	14	9	15	6002-ZZ		70	Kugleleje
	100-045-15-08-K12	45	15	8	12	6001-ZZ		80	Kugleleje
	100-050-12-09-K15	50	12	9	15	6002-ZZ		70	Kugleleje
	100-050-15-07-K08	50	15	7	8	608-ZZ		80	Kugleleje
	100-050-15-09-K10	50	15	9	10	6200-ZZ		100	Kugleleje
	100-050-15-10-K12	50	15	10	12	6201-ZZ		80	Kugleleje
	100-050-18-09-K10	50	18	9	10	6200-ZZ		100	Kugleleje
	100-050-18-10-K12	50	18	10	12	6201-ZZ		100	Kugleleje
	100-050-18-10-K17	50	18	10	17	6003-ZZ		110	Kugleleje
	100-050-18-10-K17-2RS	50	18	10	17	6003-2RS		110	Kugleleje
	100-050-25-10-K12	50	25	10	12	6201-ZZ		115	Kugleleje
	100-050-25-11-K15	50	25	11	15	6202-ZZ		115	Kugleleje
	100-055-20-10-K12	55	20	10	12	6201-ZZ		115	Kugleleje
	100-057-20-12-K17	57	20	12	17	6203-ZZ		135	Kugleleje
	100-060-15-09-K10	60	15	9	10	6200-ZZ		110	Kugleleje
	100-060-20-12-K20	60	20	12	20	6004-ZZ		150	Kugleleje
	100-060-20-12-K17	60	20	12	17	6203-ZZ		150	Kugleleje



Styrerulle

Polyurethan med kugleleje · 95 shore D



	Artikel nr.	Rulle Ø	Rulle- bredde	Nav- bredde	Nav Ø	Kugleleje		Belast- ning	Leje
		mm	mm	mm	mm	type		kg	
	100-060-25-11-K15	60	25	11	15	6202-ZZ		150	Kugleleje
	100-060-25-12-K20	60	25	12	20	6004-ZZ		150	Kugleleje
	100-064-18-12-K17	64	18	12	17	6203-2RS		150	Kugleleje
	100-065-15-10-K12	65	15	10	12	6201-ZZ		130	Kugleleje
	100-070-17-12-K17	70	17	12	17	6203-ZZ		80	Kugleleje
	100-070-25-14-K20	70	25	14	20	6204-ZZ		200	Kugleleje
	100-080-25-15-K25	80	25	15	25	6205-ZZ		215	Kugleleje
	100-090-20-14-K17	90	20	14	17	6303-ZZ		195	Kugleleje
	100-100-25-15-K25	100	25	15	25	6205-ZZ		260	Kugleleje
	100-120-25-15-K25	120	25	15	25	6205-ZZ		270	Kugleleje

Styrerulle

Polyamid med kugleleje · 100 shore A



	Artikel nr.	Rulle Ø	Rulle- bredde	Nav- bredde	Nav Ø			Belast- ning	Leje
		mm	mm	mm	mm			kg	
	300-080-60-K17	80	60	60	17			600	Kugleleje
	300-080-60-K20	80	60	60	20			600	Kugleleje
	300-080-60-K25	80	60	60	25			600	Kugleleje
	300-080-74-K17	80	74	74	17			700	Kugleleje
	300-080-74-K20	80	74	74	20			700	Kugleleje
	300-080-74-K25	80	74	74	25			700	Kugleleje
	300-082-54-K17	82	54	54	17			600	Kugleleje
	300-082-54-K20	82	54	54	20			600	Kugleleje
	300-082-54-K25	82	54	54	25			600	Kugleleje
	300-082-60-K17	82	60	60	17			700	Kugleleje
	300-082-60-K20	82	60	60	20			700	Kugleleje
	300-082-60-K25	82	60	60	25			700	Kugleleje
	300-082-70-K17	82	70	70	17			700	Kugleleje
	300-082-70-K20	82	70	70	20			700	Kugleleje
	300-082-70-K25	82	70	70	25			700	Kugleleje
	300-082-80-K17	82	80	80	17			800	Kugleleje
	300-082-80-K20	82	80	80	20			800	Kugleleje
	300-082-80-K25	82	80	80	25			800	Kugleleje
	300-082-84-K17	82	84	84	17			850	Kugleleje
	300-082-84-K20	82	84	84	20			850	Kugleleje
	300-082-84-K25	82	84	84	25			850	Kugleleje
	300-082-88-K17	82	88	88	17			900	Kugleleje
	300-082-88-K20	82	88	88	20			900	Kugleleje
	300-082-88-K25	82	88	88	25			900	Kugleleje
	300-082-95-K17	82	95	95	17			1.000	Kugleleje
	300-082-95-K20	82	95	95	20			1.000	Kugleleje
	300-082-95-K25	82	95	95	25			1.000	Kugleleje
	300-082-100-K17	82	100	100	17			1.000	Kugleleje



Styrerulle

Polyamid med kugleleje · 100 shore A

	Artikel nr.	Rulle Ø	Rulle- bredde	Nav- bredde	Nav Ø			Belast- ning	Leje
		mm	mm	mm	mm			kg	
	300-082-100-K20	82	100	100	20			1.000	Kugleleje
	300-082-100-K17	82	100	100	25			1.000	Kugleleje
	300-085-60-K17	85	60	60	17			750	Kugleleje
	300-085-60-K20	85	60	60	20			750	Kugleleje
	300-085-60-K25	85	60	60	25			750	Kugleleje
	300-085-70-K17	85	70	70	17			800	Kugleleje
	300-085-70-K20	85	70	70	20			800	Kugleleje
	300-085-70-K25	85	70	70	25			800	Kugleleje
	300-085-80-K17	85	80	80	17			850	Kugleleje
	300-085-80-K20	85	80	80	20			850	Kugleleje
	300-085-80-K25	85	80	80	25			850	Kugleleje
	300-085-90-K17	85	90	90	17			950	Kugleleje
	300-085-90-K20	85	90	90	20			950	Kugleleje
	300-085-90-K25	85	90	90	25			950	Kugleleje
	300-085-100-K17	85	100	100	17			1.100	Kugleleje
	300-085-100-K20	85	100	100	20			1.100	Kugleleje
	300-085-100-K25	85	100	100	25			1.100	Kugleleje

Styrerulle

Polyamid med kugleleje · 92-95 shore A



	Artikel nr.	Rulle Ø	Rulle- bredde	Nav- bredde	Nav Ø			Belast- ning	Leje
		mm	mm	mm	mm			kg	
	400-080-50-K17	80	50	50	17			400	Kugleleje
	400-080-50-K20	80	50	50	20			400	Kugleleje
	400-080-50-K25	80	50	50	25			400	Kugleleje
	400-080-70-K17	80	70	70	17			450	Kugleleje
	400-080-70-K20	80	70	70	20			450	Kugleleje
	400-080-70-K25	80	70	70	25			450	Kugleleje
	400-082-50-K17	82	50	50	17			350	Kugleleje
	400-082-50-K20	82	50	50	20			350	Kugleleje
	400-082-50-K25	82	50	50	25			350	Kugleleje
	400-082-60-K17	82	60	60	17			450	Kugleleje
	400-082-60-K20	82	60	60	20			450	Kugleleje
	400-082-60-K25	82	60	60	25			450	Kugleleje
	400-082-70-K17	82	70	70	17			500	Kugleleje
	400-082-70-K20	82	70	70	20			500	Kugleleje
	400-082-70-K25	82	70	70	25			500	Kugleleje
	400-082-80-K17	82	80	80	17			600	Kugleleje
	400-082-80-K20	82	80	80	20			600	Kugleleje
	400-082-80-K25	82	80	80	25			600	Kugleleje
	400-082-90-K17	82	90	90	17			650	Kugleleje
	400-082-90-K20	82	90	90	20			650	Kugleleje
	400-082-90-K25	82	90	90	25			650	Kugleleje
	400-082-100-K17	82	100	100	17			700	Kugleleje
	400-082-100-K20	82	100	100	20			700	Kugleleje
	400-082-100-K25	82	100	100	25			700	Kugleleje
	400-085-50-K17	85	50	50	17			350	Kugleleje
	400-085-50-K20	85	50	50	20			350	Kugleleje
	400-085-50-K25	85	50	50	25			350	Kugleleje
	400-085-60-K17	85	60	60	17			450	Kugleleje



Styrerulle

Polyamid med kugleleje · 92-95 shore A



	Artikel nr.	Rulle Ø	Rulle- bredde	Nav- bredde	Nav Ø			Belast- ning	Leje
		mm	mm	mm	mm			kg	
	400-085-60-K20	85	60	60	20			450	Kugleleje
	400-085-60-K25	85	60	60	25			450	Kugleleje
	400-085-70-K17	85	70	70	17			550	Kugleleje
	400-085-70-K20	85	70	70	20			550	Kugleleje
	400-085-70-K25	85	70	70	25			550	Kugleleje
	400-085-80-K17	85	80	80	17			600	Kugleleje
	400-085-80-K20	85	80	80	20			600	Kugleleje
	400-085-80-K25	85	80	80	25			600	Kugleleje
	400-085-90-K17	85	90	90	17			700	Kugleleje
	400-085-90-K20	85	90	90	20			700	Kugleleje
	400-085-90-K25	85	90	90	25			700	Kugleleje
	400-085-100-K17	85	100	100	17			800	Kugleleje
	400-085-100-K20	85	100	100	20			800	Kugleleje
	400-085-100-K25	85	100	100	25			800	Kugleleje
	400-085-110-K17	85	110	110	17			850	Kugleleje
	400-085-110-K20	85	110	110	20			850	Kugleleje
	400-085-110-K25	85	110	110	25			850	Kugleleje
	400-085-120-K17	85	120	120	17			900	Kugleleje
	400-085-120-K20	85	120	120	20			900	Kugleleje
	400-085-120-K25	85	120	120	25			900	Kugleleje

Styrerulle

Polyurethan med stålkerne og kugleleje · 92 shore A



	Artikel nr.	Rulle Ø	Rulle- bredde	Nav- bredde	Nav Ø	Kugleleje		Belast- ning	Leje
		mm	mm	mm	mm	type		kg	
	200-040-15-08-K10	40	15	8	10	6000-ZZ		55	Kugleleje
	200-042-20-08-K10	42	20	8	10	6000-ZZ		70	Kugleleje
	200-050-15-09-K10	50	15	9	10	6200-2RS		90	Kugleleje
	200-050-18-04-K17	50	18	10	17	6003-2RS		80	Kugleleje
	200-055-20-10-K12	55	20	10	12	6201-2RS		100	Kugleleje
	200-055-25-11-K15	55	25	11	15	6202-2RS		120	Kugleleje
	200-060-18-18-K17	60	18	18	17	6203-2RS		110	Kugleleje
	200-060-20-12-K20	60	20	12	20	6004-2RS		110	Kugleleje
	200-068-28-14-K20	68	28	14	20	6204-2RS		100	Kugleleje
	200-070-25-11-K15	70	25	11	15	6202-2RS		160	Kugleleje
	200-070-25-14-K20	70	25	14	20	6204-2RS		150	Kugleleje
	200-070-25-15-K25	70	25	15	25	6205-2RS		150	Kugleleje
	200-070-34-34-K20	70	34	34	20	6204-2RS		200	Kugleleje
	200-070-36-09-K15	70	36	9	15	6002-2RS		230	Kugleleje
	200-080-25-15-K25	80	25	15	25	6205-ZZ		180	Kugleleje
	200-100-25-15-K25	100	25	15	25	6205-2RS		225	Kugleleje



Styrerulle



Sporkranshjul

Støbegods · trædeflade 3 graders stigning

	Artikel nr.	Spor- krans Ø	Træde- flade Ø	Total bredde	Trædeflade bredde	Navlængde	Hul- størrelse	Belast- ning	Leje
		mm	mm	mm	mm	mm	mm	kg	
	500-K-050-26-K15	62	50	32	26	32	15	400	Kugleleje
	500-K-075-30-K20	100	75	40	30	47	20	700	Kugleleje
	500-K-100-36-K20	125	100	46	36	52	20	800	Kugleleje
	500-K-125-36-K20	145	125	46	36	52	20	900	Kugleleje
	500-K-150-36-K20	175	150	46	36	52	20	1.000	Kugleleje
	500-K-180-38-K20	210	180	48	38	52	20	1.200	Kugleleje
	500-K-200-40-K25	230	200	57	40	60	25	1.500	Kugleleje
	500-K-200-62-K40	230	200	80	62	90	40	3.000	Kugleleje
	500-K-250-50-K30	300	250	65	50	70	30	2.000	Kugleleje
	500-K-250-50-K40	300	250	65	50	70	40	3.000	Kugleleje

Sporkranshjul

Støbegods · trædeflade 3 graders stigning

	Artikel nr.	Spor- krans Ø	Træde- flade Ø	Total bredde	Trædeflade bredde	Navlængde	Hul- størrelse	Belast- ning	Leje
		mm	mm	mm	mm	mm	mm	kg	
	500-G-050-26-G15	62	50	32	26	32	15	400	Glideleje
	500-G-075-30-G20	100	75	40	30	47	20	700	Glideleje
	500-G-100-36-G20	125	100	46	36	52	20	800	Glideleje
	500-G-125-36-G20	145	125	46	36	52	20	900	Glideleje
	500-G-150-36-G20	175	150	46	36	52	20	1.000	Glideleje
	500-G-180-38-G30	210	180	48	38	52	30	1.200	Glideleje
	500-G-200-40-G30	230	200	57	40	60	30	1.500	Glideleje
	500-G-250-51-G40	300	250	63	51	70	40	2.000	Glideleje

Sporkranshjul

Polyamid



	Artikel nr.	Spor- krans Ø	Træde- flade Ø	Total bredde	Trædeflade bredde	Navlængde	Hul- størrelse	Belast- ning	Leje
		mm	mm	mm	mm	mm	mm	kg	
	500-PO-030-15-G10	50	30	20	15	20	10	35	Glideleje
	500-PO-035-25-G16	50	35	32	25	34	16	80	Glideleje
	500-PO-040-12-G15	55	40	18	12	18	15	40	Glideleje
	500-PO-050-20-G16	70	50	28	20	30	16	100	Glideleje
	500-PO-050-24-G15	65	50	32	24	29	15	100	Glideleje
	500-PO-062-19-G16	80	62	26	19	29	16	100	Glideleje
	500-PO-087-25-G16	108	87	32	25	32	16	200	Glideleje
	500-PO-100-32-G20	120	100	45	32	40	20	280	Glideleje
	500-PO-107-26-G18	138	107	34	26	35	18	300	Glideleje
	500-PO-120-30-G38	150	120	42	30	45	38	380	Glideleje



Sporkranshjul

Stål C45 med kuglelejer

	Artikel nr.	Spor- krans Ø	Træde- flade Ø	Total bredde	Trædeflade bredde	Navlængde	Hul- størrelse	Belast- ning	Leje
		mm	mm	mm	mm	mm	mm	kg	
	500-KC45-100-50-K25	130	100	70	50	70	25	1.250	Kugleleje
	500-KC45-125-35-K20	145	125	46	35	52	20	1.400	Kugleleje
	500-KC45-150-38-K30	175	150	52	38	52	30	1.800	Kugleleje
	500-KC45-200-39-K40	230	200	62	39	62	40	2.500	Kugleleje
	500-KC45-250-50-K50	290	250	72	50	72	50	3.000	Kugleleje
	500-KC45-300-52-K60	340	300	75	52	75	60	4.000	Kugleleje
	500-KC45-350-52-K50	400	350	75	52	75	50	5.000	Kugleleje

Portruller

Stål med kugleleje · kantet



	Artikel nr.	Rulle Ø	Bredde	Nav længde	Aksel	Spor indvendig	Spor- dybde	Belast- ning	Leje
		mm	mm	mm	mm	mm	mm	kg	
	550-CF-KAN-50x1K	50	12	16	M8x30	6	4	70	Kugleleje
	550-CF-KAN-60x1K	60	16,5	24	M8x45	8	7	100	Kugleleje
	550-CF-KAN-78x1K	78	20	34	M14x70	8	8	200	Kugleleje
	550-CF-KAN-98x1K	98	21	34	M14x70	8	8	220	Kugleleje
	550-CF-KAN-117x1K	117	21	34	M14x70	8	8	240	Kugleleje
	550-CF-KAN-137x1K	137	25	44	M16x70	16	10	270	Kugleleje
	550-CF-KAN-157x1K	157	25	44	M16x70	16	10	290	Kugleleje
	550-CF-KAN-197x1K	197	25	44	M16x70	16	10	330	Kugleleje

	550-CF-KAN-98x2K	98	28	34	M14x70	16	10	425	Kugleleje
	550-CF-KAN-117x2K	117	28	34	M14x70	21	10	450	Kugleleje
	550-CF-KAN-157x2K	157	31	44	M16x70	21	10	575	Kugleleje
	550-CF-KAN-197x2K	197	31	44	M16x70	21	10	625	Kugleleje

	550-CF-KAN-157x1K-S	157	31	44	M20x80	21	10	710	Kugleleje
	550-CF-KAN-197x1K-S	197	31	44	M20x80	21	10	750	Kugleleje
	550-CF-KAN-247x1K-S	247	34	54	M20x100	22	11	800	Kugleleje

Portruller

Stål med kugleleje · halvrund



	Artikel nr.	Rulle Ø	Bredde	Nav længde	Aksel	Radius	Spor- dybde	Belast- ning	Leje
		mm	mm	mm	mm	mm	mm	kg	
	550-CF-RAD-50x1K	50	12	16	M8x30	4,5	4	70	Kugleleje
	550-CF-RAD-60x1K	60	16,5	24	M8x45	4,5	4	100	Kugleleje
	550-CF-RAD-68x1K	68	20	34	M14x70	8,5	7,5	190	Kugleleje
	550-CF-RAD-78x1K	78	20	34	M14x70	8,5	7,5	200	Kugleleje
	550-CF-RAD-98x1K	98	21	34	M14x70	8,5	7,5	220	Kugleleje
	550-CF-RAD-120x1K	120	32	44	M14x79	V-NUT	12	500	Kugleleje
	550-CF-RAD-137x1K	137	25	44	M16x70	8,5	9,5	270	Kugleleje
	550-CF-RAD-157x1K	157	25	44	M16x70	10,3	9,5	290	Kugleleje
	550-CF-RAD-160x1K	160	32	45	M16x81	V-NUT	10	700	Kugleleje
	550-CF-RAD-197x1K	197	25	44	M16x70	10,3	9,5	330	Kugleleje
	550-CF-RAD-98x2K	98	28	34	M14x70	10,5	9,5	425	Kugleleje
	550-CF-RAD-117x2K	117	28	34	M14x70	10,5	9,5	450	Kugleleje
	550-CF-RAD-157x2K	157	33	44	M16x70	11,5	9,5	575	Kugleleje
	550-CF-RAD-197x2K	197	33	44	M16x70	11,5	9,5	625	Kugleleje
	550-CF-RAD-98x1K-S	157	31	44	M20x80	11,5	9,5	710	Kugleleje
	550-CF-RAD-117x1K-S	197	31	44	M20x80	11,5	9,5	750	Kugleleje
	550-CF-RAD-157x1K-S	247	34	54	M24x100	11,5	9,5	800	Kugleleje

Wireruller

Polyamid med glideleje · halvrund



	Artikel nr.	Rulle Ø	Bredde	Nav længde	Nav Ø	Radius	Spor- dybde	Belast- ning	Leje
		mm	mm	mm	mm	mm	mm	kg	
	580-E40-1	40	12	15	6	4	4	35	Glideleje
	580-E48-1	48	12	15	8	4	4	45	Glideleje
	580-E50-1	50	10	11	15	2	5	30	Glideleje
	580-E60-1	60	30	18	12	10	11	90	Glideleje
	580-E65-1	65	12	15	8	4	4	50	Glideleje
	580-E73-1	73	15	17	10	4	4	55	Glideleje
	580-E76-1	76	16	17	11	5,5	5	75	Glideleje
	580-E80-1	80	22	25	12	6	9	140	Glideleje
	580-E90-1	90	18	21	10	5	10	130	Glideleje
	580-E100-1	100	12	17	10	1,75	8	85	Glideleje
	580-E100-2	100	25	28	15	8	13	160	Glideleje
	580-E100-3	100	42	27	20	14	16	270	Glideleje
	580-E120-1	120	27	33	15	9	16	300	Glideleje
	580-E126-1	126	34	42	30	7,5	12	500	Glideleje
	580-E150-1	150	33	42	20	12,5	20	410	Glideleje

	590-SEK-040	40	12,5	7	8	2,5	5	50	Kugleleje
	590-SEK-050	50	12,5	9	10	2	6	50	Kugleleje
	590-SEK-065-2	65	12	8	10	4	5	137	Kugleleje
	590-SEK-078-1	78	15	15	10	4	11	138	Kugleleje
	590-SEK-078-2	78	18,5	18,5	15	6	6	245	Kugleleje
	590-SEK-080-2	80	21	21	15	4	15	225	Kugleleje
	590-SEK-098	98	20	21	10	3	9	150	Kugleleje



Wireruller



Kugleruller


Blikhus · op til 610 kg

	Artikel nr.	Kugle DW	Kuglehus D	Flange D1	Total højde H	Indbygnings- højde h		Belast- ning	
		mm	mm	mm	mm	mm		kg	
	600-1-15	15,8	24	31	21	9,5		60	
	600-1-22	22,2	36	45	30	9,8		160	
	600-1-30	30,0	45	55	37	13,8		300	
	600-1-45	44,5	62	75	53,5	19,0		610	
	600-2-15	15,8	24	31	21	9,5		60	
	600-2-22	22,2	36	45	30	9,8		160	
	600-2-30	30,0	45	55	37	13,8		300	
	600-2-45	44,5	62	75	53,5	19,0		610	
	600-3-15	15,8	24	31	21	9,5		38	
	600-3-22	22,2	36	45	30	9,8		100	
	600-3-30	30,0	45	55	37	13,8		200	

	600-4-15	15,8	24	31	21	9,5		10	
	600-4-22	22,2	36	45	30	9,8		20	
	600-4-30	30,0	45	55	37	13,8		25	

Forklaring

- 1 Stålkugle og galvaniseret kuglehus
- 2 Rustfri stålkugle og galvaniseret kuglehus
- 3 Rustfri stålkugle og rustfri kuglehus
- 4 Kunststofs-kugle og galvaniseret kuglehus




Kugleruller

Clips · op til 610 kg

	Artikel nr.	Kugle DW	Kuglehus D	Flange D1	Total højde H	Indbygnings- højde h	Belast- ning	
		mm	mm	mm	mm	mm	kg	
	605-1-15	15,8	24	31	21	9,5	60	
	605-1-22	22,2	36	45	30	9,8	160	
	605-1-30	30,0	45	55	37	13,8	300	
	605-1-45	44,5	62	75	54	19,0	610	
	605-2-15	15,8	24	31	21	9,5	60	
	605-2-22	22,2	36	45	30	9,8	160	
	605-2-30	30,0	45	55	37	13,8	300	
	605-2-45	44,5	62	75	54	19,0	610	
	605-3-15	15,8	24	31	21	9,5	38	
	605-3-22	22,2	36	45	30	9,8	100	
	605-3-30	30,0	45	55	37	13,8	200	

Forklaring

- 1 Stålkugle og galvaniseret kuglehus
- 2 Rustfri stålkugle og galvaniseret kuglehus
- 3 Rustfri stålkugle og rustfri kuglehus



Kugleruller


Stålhus · op til 1.500 kg

	Artikel nr.	Kugle DW	Kuglehus D	Flange D1	Total højde H	Indbygnings- højde h		Belast- ning	
		mm	mm	mm	mm	mm		kg	
	610-1-15	15,8	24	31	21,0	9,5		100	
	610-1-22	22,2	36	45	30,5	9,8		180	
	610-1-30	30,0	45	55	36,8	13,8		350	
	610-1-45	44,5	62	75	53,5	19,0		600	
	610-1-60	57,1	100	117	77,5	29,5		1.500	
	610-2-15	15,8	24	31	21,0	9,5		100	
	610-2-22	22,2	36	45	30,5	9,8		180	
	610-2-30	30,0	45	55	36,8	13,8		350	
	610-2-45	44,5	62	75	53,5	19,0		600	
	610-2-60	57,1	100	117	77,5	29,5		1.000	

	610-3-30	30,0	45	55	36,8	13,8		350	
	610-3-45	44,5	62	75	53,5	19,0		600	

Forklaring

- 1 Stålkugle og galvaniseret kuglehus
- 2 Rustfri stålkugle og galvaniseret kuglehus
- 3 Rustfri stålkugle og rustfri kuglehus



Kugleruller


Gevindtap · op til 140 kg

	Artikel nr.	Kugle DW	Kuglehus D	Gevind- længde GL	Total højde H	Indbygnings- højde h	Gevind M	Belast- ning	
		mm	mm	mm	mm	mm		kg	
	615-1-20	19,0	32,1	45	75,2	30,2	M8	25	
	615-1-25	25,4	39,7	43	82,7	39,7	M8	55	
	615-1-40	39,7	55,5	42	96,8	54,8	M10	140	
	615-3-20	19,0	32,1	35	65,2	30,2	M8	25	
	615-3-25	25,4	39,7	33	72,7	39,7	M8	55	
	615-3-40	39,7	55,5	42	96,8	54,8	M10	140	

	615-4-20	19,0	32,1	35	65,2	30,2	M8	20	
	615-4-25	25,4	39,7	43	82,7	39,7	M8	25	

Forklaring

- 1 Stålkugle og galvaniseret kuglehus
- 3 Rustfri stålkugle og rustfri kuglehus
- 4 Kunststofskugle og galvaniseret kuglehus



Kugleruller

Montageflange · op til 340 kg


	Artikel nr.	Kugle DW	Kuglehus D	Flange D1	Total højde H	Indbygnings- højde h	Flange tykkelse a	Hulafstand LK	Hul størrelse B	Belastning
		mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	kg
	620-1-15	15,8	22,1	41,3	18,5	10,2	3,2	30,0	3,5	12
	620-1-20	19,0	29,1	61,0	22,0	10,0	3,2	44,5	5,1	25
	620-1-25	25,0	37,2	73,0	30,0	14,2	3,5	55,6	5,1	55
	620-1-30	31,7	45,5	73,7	36,1	16,2	4,2	58,7	5,1	125
	620-1-40	39,7	62,0	94,6	48,5	21,1	6,3	76,2	7,0	225
	620-1-50	50,8	75,3	120,7	58,5	28,3	6,3	92,0	8,0	340

	620-3-20	19,0	29,1	61,0	22,0	10,0	3,2	44,5	5,1	25
	620-3-25	25,4	37,2	73,0	30,0	14,2	3,5	55,6	5,1	55
	620-3-30	31,7	45,5	73,7	36,1	16,2	4,2	58,7	5,1	125
	620-3-40	39,7	62,0	94,6	48,5	21,1	6,3	76,2	7,0	225
	620-3-50	50,8	75,3	120,7	58,5	28,3	6,3	92,0	8,0	250

	620-4-20	19,0	29,1	61,0	22	10,0	3,2	44,5	5,1	20
	620-4-25	25,0	37,2	73,0	30	14,2	3,5	55,6	5,1	24

Forklaring

- 1 Stålkugle og galvaniseret kuglehus
- 3 Rustfri stålkugle og rustfri kuglehus
- 4 Kunststofs-kugle og galvaniseret kuglehus



Tilbage



Kugleruller

Montageflange og blikhus · op til 100 kg

	Artikel nr.	Kugle DW	Kuglehus D	Flange D1	Total højde H	Kuglehus- højde T	Hulafstand L	Hul størrelse B	Belastning
		mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	kg



625-1-25

25,4

44,5

69

30,5

24,2

60,3

5

55

625-3-25

25,4

44,5

69

30,5

24,2

60,3

5

55



625-4-25

25,4

44,5

69

30,5

24,2

60,3

5

25



630-1-25

25,4

39,5

35,8

29,7

100

630-3-25

25,4

39,5

35,8

29,7

100



630-4-25

25,4

39,5



35,8

29,7

25

Forklaring

- 1 Stålkugle og galvaniseret kuglehus
- 3 Rustfri stålkugle og rustfri kuglehus
- 4 Kunststofkugle og galvaniseret kuglehus



Tilbage



Kugleruller

Gevindtap og blikhus · op til 100 kg

	Artikel nr.	Kugle DW	Kuglehus D		Total højde H	Indbyg- ningshøjde h	Gevindtap GL		Gevind M	Belastning
		mm	mm		mm	mm	mm			kg



635-1-25	25,4	39,5		53,8	35,8	18		M8	100
635-3-25	25,4	39,5		53,8	35,8	18		M8	100



635-4-25	25,4	39,5		53,8	35,8	18		M8	25
----------	------	------	--	------	------	----	--	----	----

	Artikel nr.	Kugle DW	Kuglehus D	Flange D1	Total højde H	Indbyg- ningshøjde h	Flange tykkelse a	Hulafstand L	Hul størrelse B	Belastning
		mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	kg





640-1-25	25,4	42	69	36,5	12,0	1,7	58,7	5,1	100
640-3-25	25,4	42	69	36,5	12,0	1,75	58,7	5,1	100



640-4-25	25,4	42	69	36,5	12,0	1,75	58,7	5,1	25
----------	------	----	----	------	------	------	------	-----	----

Forklaring

- 1 Stålkugle og galvaniseret kuglehus
- 3 Rustfri stålkugle og rustfri kuglehus
- 4 Kunststofs-kugle og galvaniseret kuglehus



Kugleruller

Blikhus · op til 100 kg



	Artikel nr.	Kugle DW	Kuglehus D	Flange D1	Total højde H	Kuglehus- højde T	Hulafstand L	Hulstør- relse B	Belastning
		mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	kg



645-1-25	25,4	42	69	35,8	29,7	58,7	6,1	100
645-3-25	25,4	42	69	35,8	29,7	58,7	5,0	100



645-4-25	25,4	42	69	35,8	29,7	58,7	5,0	25
----------	------	----	----	------	------	------	-----	----

	Artikel nr.	Kugle DW	Kuglehus D	Flange D1	Total højde H	Indbyg- ningshøjde h	Flange tykkelse a	Hulafstand L	Hul størrelse B	Belastning
		mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	kg




650-1-25	25,4	44,5	71,3	72,2	19,3	2	60,4	5,1	50
----------	------	------	------	------	------	---	------	-----	----

130 kg fjedring total i bund

Forklaring

- 1 Stålkugle og galvaniseret kuglehus
- 3 Rustfri stålkugle og rustfri kuglehus
- 4 Kunststofskugle og galvaniseret kuglehus




Kugleruller

Gevindtap · op til 70 kg

	Artikel nr.	Kugle DW	Kuglehus D	Total højde H	Indbygnings- højde h	Gevindtap GL	Gevind M	Belastning
		mm	mm	mm	mm	mm		kg
	655-2-5	4,8	8	8,5	6,0	2,5	M2	5
	655-1-5	4,8	13	24,0	9,0	15	M6	10
	655-3-5	4,8	13	24,0	9,0	15	M6	10
	655-2-6	6,4	13	16,5	10,5	6	M3	10
	655-1-6	6,4	17	26,0	11,0	15	M6	20
	655-3-6	6,4	17	26,0	11,0	15	M6	20
	655-2-8	7,9	15	20,5	12,5	8	M4	15
	655-1-8	7,9	18	32,0	14,0	18	M8	30
	655-3-8	7,9	18	32,0	14,0	18	M8	30
	655-1-10	9,6	23	40,0	20,0	20	M8	40
	655-3-10	9,6	23	40,0	20,0	20	M8	40
	655-1-13	12,7	28	48,0	25,0	23	M8	50
	655-3-13	12,7	28	48,0	25,0	23	M8	50
	655-1-16	15,8	24	32,5	20,5	12	M6	70

Forklaring

- 1 Stålkugle og galvaniseret kuglehus
- 2 Rustfri stålkugle og galvaniseret kuglehus
- 3 Rustfri stålkugle og rustfri kuglehus



Kugleruller

Sværlast · op til 2.000 kg





	Artikel nr.	Kugle DW	Kuglehus D	Total højde H	Indbyg- ningshøjde h	Gevindtap GL	Kuglehus- højde T	Gevind M	Belastning
		mm	mm	mm	mm	mm	mm		kg
	660-1-13	12,7	20,6	19,6			16,1		35
	660-1-25	25,4	44,5	41,4			35,8		135
	660-1-25-S	25,4	50,8	44,7			38,6		320
	660-1-38	38,1	60,0	61,5			48,5		1.000
	660-1-50	50,8	101,6	98,4			84,1		2.000

	665-1-13	12,7	20,6	35,8	19,6	16,2		M8	35
	665-1-25	25,4	44,5	72,4	48,3	24,1		M12	135
	665-1-25-S	25,4	50,8	77	51,3	25,7		M12	320
	665-1-38	38,1	60,0	114,3	73,5	40,8		M20	1.000
	665-1-50	50,8	101,6	159	109,1	49,9		M24	2.000

Forklaring

1 Stålkugle og galvaniseret kuglehus



Kugleruller

Sværlast flange · op til 2.000 kg




	Artikel nr.	Kugle DW	Kuglehus D	Tootal højde H	Flange tykkelse a	Kuglehus- højde T	Flange mål F x F	Hulafstand L x L	Hul størrelse B	Belastning
		mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	kg
	670-1-13	12,7	23,8	22,6	3,2	19,1	44,5	34,8	3,6	35
	670-1-25	25,4	44,5	41,4	4,8	35,8	57,2	44,5	5,6	135
	670-1-25-S	25,4	50,8	45,5	6,3	39,1	76,2	57,9	7,1	320
	670-1-38	38,1	60,0	62,2	12,4	49,2	76,2	57,9	7,1	1.000
	670-1-50	50,8	101,6	98,3	9,6	84,0	127,0	101,6	11,0	2.000

	Artikel nr.	Kugle DW	Kuglehus D	Total højde H	Indbyg- ningshøjde h	Flange tykkelse a	Flange mål F x F	Hulafstand L x L	Hul størrelse B	Belast- ning
		mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	kg
	675-1-13	12,7	23,8	22,4	11,2	3,2	44,5	34,8	3,6	35
	675-1-25	25,4	44,5	41,6	10,3	4,7	57,2	44,5	5,6	135
	675-1-25-S	25,4	50,8	45,0	13,0	6,9	76,2	57,9	7,1	320
	675-1-38	38,1	60,0	61,2	25,4	12,4	76,2	57,9	7,1	1.000
	675-1-50	50,8	101,6	98,3	33,3	19,0	127,0	101,6	11,0	2.000

Forklaring

1 Stålkugle og galvaniseret kuglehus





Kugleruller



Drejekranse


	Artikel nr.	Udv. mål-Da	Ind. mål-Di	Afs. hul udv-La	Afs. hul ind-Li	Højde-H	Hul stør- relse-B	Materiale	Belast- ning
		mm	mm	mm	mm	mm	mm		kg
	705-LE-230-kunststof	230	165	213	180	18	4,5	kunststof-sort	200
	710-LE-230-kunststof	230	165	213	180	18	4,5	kunststof-lys	200
	715-LE-280-kunststof	280	202	263	230	18	4,5	kunststof-sort	200
	720-LE-280-kunststof	280	202	263	230	18	4,5	kunststof-lys	200
	725-LE-320-metal	328	260	315	278	16	4,5	metal-sort	300
	730-LE-320-metal	328	260	315	278	16	4,5	metal-grå	300




	Artikel nr.	Udv. mål-Da	Ind. mål- nederst-Di	Udv. mål nederst-O	Ind. mål øverst-U	Højde-H	Flange- tykkelse-h	Drejbar	Belastning
		mm	mm	mm	mm	mm	grader		kg
	740-400L-120	342	292	400	230	45	8	120	750
	740-500L-120	442	392	500	330	45	8	120	900
	740-650L-120	592	542	650	480	45	8	120	1.500
	740-750L-120	692	642	750	580	45	8	120	1.800
	740-850L-120	792	742	850	680	45	8	120	2.500
	740-950L-120	892	842	950	780	45	8	120	3.000
	740-1050L-120	992	942	1.050	880	45	8	120	3.500
	745-500N-120	437	384	500	315	52	8	120	1.800
	745-650N-120	587	534	650	465	52	8	120	2.500
	745-750N-120	687	634	750	565	52	8	120	3.000
	745-850N-120	787	734	850	665	52	8	120	3.500
	745-950N-120	887	834	950	765	52	8	120	4.000
	745-1050N-120	987	934	1.050	865	52	8	120	4.500

Drejekranse

	Artikel nr.	Udv. mål-Da	Ind. mål-nederst-Di	Udv. mål-nederst-O	Ind. mål-øverst-U	Højde-H	Flange-tykkelse-h	Drejbar	Belastning
		mm	mm	mm	mm	mm	grader		kg
	750-400-L-360	346	294	404	236	42	8	360	380
	750-500-L-360	446	394	504	336	42	8	360	450
	750-650-L-360	596	544	654	486	42	8	360	750
	750-750-L-360	696	644	754	586	42	8	360	900
	750-850-L-360	796	744	854	686	42	8	360	1.250
	750-950-L-360	896	844	954	786	42	8	360	1.500
	750-1050-L-360	996	944	1.054	886	42	8	360	1.750



	Artikel nr.	Udv. mål-nederst-Da	Ind. mål-øverst-Di	Hulafstand N-La	Hulafstand Ø-Li	Udv.mål-øverst-O	Ind.mål-nederst-U	Højde-H	Flange-tykkelse-h	Belastning
		mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	kg
	755-700-HE-120	700	588	671	657	685	567	80	9	3.000
	755-1105-HE-120	1105	993	1.074	1060	1090	972	80	9	6.500
	755-1008-HE-120	1008	886	974	960	1000	859	90	10	7.000
	755-1008-HE-120-S	1008	886	974	960	1000	859	90	10	10.000
	755-1208-HE-120	1208	1086	1.174	1160	1200	1059	90	10	13.000



Alle drejbar 120 grader.



Mini rulleskinner

Superfix · sporkrans · op til 12 kg pr. rulle


	Artikel nr.	Delingen	Rulle- materiale	Rulle diameter	Rulle bredde	Lejetype	Belastning pr. rulle
		mm	mm	mm	mm		kg



800-SF-33N	33	Polypropylen	30	25	Glideleje	12
800-SF-50N	50	Polypropylen	30	25	Glideleje	12
800-SF-66N	66	Polypropylen	30	25	Glideleje	12
800-SF-100N	100	Polypropylen	30	25	Glideleje	12








800-SF-50SP	50	Polypropylen	30/44	21/25	Glideleje	12
800-SF-66SP	66	Polypropylen	30/44	21/25	Glideleje	12
800-SF-100SP	100	Polypropylen	30/44	21/25	Glideleje	12




Mini rulleskinner


Sværlast · stål · op til 40 kg pr. rulle

	Artikel nr.	Delingen	Rulle- materiale	Rulle diameter	Rulle bredde	Lejetype	Belastning pr. rulle
		mm	mm	mm	mm		kg
 	805-12-14	13	Stål	12	14	Kuglelejer	30
 	805-12-13-SP	26	Stål	12/18	12	Kuglelejer	30
 	805-19-21	20	Stål	19	21	Kuglelejer	40
 	805-19-20-SP	40	Stål	19/31	20	Kuglelejer	40

Rulleskinner

Mellem · mellem sporkrans · op til 10 kg pr. rulle


	Artikel nr.	Byggehøjde nederste huller	Byggehøjde øverste huller	Delingen	Rulle materiale	Lejetype	Belastning pr. rulle
		mm	mm	mm			kg
	810-US-NR10-050	53	61	50	Kunststof	Kugleleje	10
	810-US-NR10-075	53	61	75	Kunststof	Kugleleje	10
	810-US-NR10-100	53	61	100	Kunststof	Kugleleje	10
	810-US-NR10-125	53	61	125	Kunststof	Kugleleje	10
	810-US-NR10-150	53	61	150	Kunststof	Kugleleje	10
	810-US-NR10-175	53	61	175	Kunststof	Kugleleje	10
	810-US-NR10-200	53	61	200	Kunststof	Kugleleje	10

	810-US-SR10-075	70	75	Kunststof	Kugleleje	10
	810-US-SR10-100	70	100	Kunststof	Kugleleje	10
	810-US-SR10-125	70	125	Kunststof	Kugleleje	10
	810-US-SR10-150	70	150	Kunststof	Kugleleje	10
	810-US-SR10-175	70	175	Kunststof	Kugleleje	10
	810-US-SR10-200	70	200	Kunststof	Kugleleje	10


Rulleskinner

Mellem · op til 40 kg pr. rulle

	Artikel nr.	Byggehøjde nederste huller	Byggehøjde øverste huller	Delingen	Rulle materiale	Lejetype	Belastning pr. rulle
		mm	mm	mm			kg





815-US-NR15-075		64	75	Kunststof med gummi	Kugleleje	10
815-US-NR15-100		64	100	Kunststof med gummi	Kugleleje	10
815-US-NR15-125		64	125	Kunststof med gummi	Kugleleje	10
815-US-NR15-150		64	150	Kunststof med gummi	Kugleleje	10
815-US-NR15-175		64	175	Kunststof med gummi	Kugleleje	10
815-US-NR15-200		64	200	Kunststof med gummi	Kugleleje	10





820-US-NR07-050	54	62	50	Polyamid	Kugleleje	40
820-US-NR07-075	54	62	75	Polyamid	Kugleleje	40
820-US-NR07-100	54	62	100	Polyamid	Kugleleje	40
820-US-NR07-125	54	62	125	Polyamid	Kugleleje	40
820-US-NR07-150	54	62	150	Polyamid	Kugleleje	40
820-US-NR07-175	54	62	175	Polyamid	Kugleleje	40
820-US-NR07-200	54	62	200	Polyamid	Kugleleje	40

Rulleskinner


Mellem · op til 80 kg pr. rulle


	Artikel nr.	Byggehøjde nederste huller	Byggehøjde øverste huller	Delingen	Rulle materiale	Lejetype	Belastning pr. rulle
		mm	mm	mm			kg
	825-US-NR05-050	53	61	50	Kunststof med PU	Glideleje	40
	825-US-NR05-075	53	61	75	Kunststof med PU	Glideleje	40
	825-US-NR05-100	53	61	100	Kunststof med PU	Glideleje	40
	825-US-NR05-125	53	61	125	Kunststof med PU	Glideleje	40
	825-US-NR05-150	53	61	150	Kunststof med PU	Glideleje	40
	825-US-NR05-175	53	61	175	Kunststof med PU	Glideleje	40
	825-US-NR05-200	53	61	200	Kunststof med PU	Glideleje	40
	825-US-NR08-050	53	61	50	Kunststof med PU	Kugleleje	40
	825-US-NR08-075	53	61	75	Kunststof med PU	Kugleleje	40
	825-US-NR08-100	53	61	100	Kunststof med PU	Kugleleje	40
	825-US-NR08-125	53	61	125	Kunststof med PU	Kugleleje	40
	825-US-NR08-150	53	61	150	Kunststof med PU	Kugleleje	40
	825-US-NR08-175	53	61	175	Kunststof med PU	Kugleleje	40
	825-US-NR08-200	53	61	200	Kunststof med PU	Kugleleje	40


	825-US-NR04-075	54	62	75	Polyuretan	Kugleleje	80
	825-US-NR04-100	54	62	100	Polyuretan	Kugleleje	80
	825-US-NR04-125	54	62	125	Polyuretan	Kugleleje	80
	825-US-NR04-150	54	62	150	Polyuretan	Kugleleje	80
							

Rulleskinner

Mellem · op til 20 kg pr. rulle

	Artikel nr.	Byggehøjde nederste huller	Byggehøjde øverste huller	Delingen	Rulle materiale	Lejetype	Belastning pr. rulle
		mm	mm	mm			kg
	830-US-NR20-050	53	61	50	Stålrulle	Kugleleje	20
	830-US-NR20-075	53	61	75	Stålrulle	Kugleleje	20
	830-US-NR20-100	53	61	100	Stålrulle	Kugleleje	20
	830-US-NR20-125	53	61	125	Stålrulle	Kugleleje	20
	830-US-NR20-150	53	61	150	Stålrulle	Kugleleje	20
	830-US-NR20-175	53	61	175	Stålrulle	Kugleleje	20
	830-US-NR20-200	53	61	200	Stålrulle	Kugleleje	20


	830-US-SR20-075		69,5	75	Stålrulle	Kugleleje	15
	830-US-SR20-100		69,5	100	Stålrulle	Kugleleje	15
	830-US-SR20-125		69,5	125	Stålrulle	Kugleleje	15
	830-US-SR20-150		69,5	150	Stålrulle	Kugleleje	15
	830-US-SR20-175		69,5	175	Stålrulle	Kugleleje	15
	830-US-SR20-200		69,5	2000	Stålrulle	Kugleleje	15

	835-US-NR30-075		62	75	Børster	Glideleje	2
	835-US-NR30-100		62	100	Børster	Glideleje	2
	835-US-NR30-125		62	125	Børster	Glideleje	2
	835-US-NR30-150		62	150	Børster	Glideleje	2
	835-US-NR30-175		62	175	Børster	Glideleje	2
	835-US-NR30-200		62	200	Børster	Glideleje	2



Rulleskinner

Mellem · op til 150 kg pr. rulle


	Artikel nr.	Byggehøjde	Bredde	Delingen	Rulle materiale	Lejetype	Belastning pr. rulle
		mm	mm	mm			kg



840-US-NR40-066	67	58	66	Stål/kunststof	Kugleleje	40
840-US-NR40-100	67	58	100	Stål/kunststof	Kugleleje	40
840-US-NR40-133	67	58	133	Stål/kunststof	Kugleleje	40
840-US-NR40-166	67	58	166	Stål/kunststof	Kugleleje	40
840-US-NR40-200	67	58	200	Stål/kunststof	Kugleleje	40




840-US-SR40-100	75/67	58	100	Stål/kunststof	Kugleleje	40
840-US-SR40-133	75/67	58	133	Stål/kunststof	Kugleleje	40
840-US-SR40-166	75/67	58	166	Stål/kunststof	Kugleleje	40
840-US-SR40-200	75/67	58	200	Stål/kunststof	Kugleleje	40





845-US-NR50-066	67	58	66	Polyamid	Kugleleje	150
845-US-NR50-100	67	58	100	Polyamid	Kugleleje	150
845-US-NR50-133	67	58	133	Polyamid	Kugleleje	150
845-US-NR50-166	67	58	166	Polyamid	Kugleleje	150
840-US-NR50-200	67	58	200	Polyamid	Kugleleje	150

Rulleskinner

Mellem · op til 160 kg pr. rulle

	Artikel nr.	Byggehøjde	Bredde	Delingen	Rulle materiale	Lejetype	Belastning pr. rulle
		mm	mm	mm			kg
	845-US-NR70-066	67	58	66	Polyamid	Glideleje	60
	845-US-NR70-100	67	58	100	Polyamid	Glideleje	60
	845-US-NR70-133	67	58	133	Polyamid	Glideleje	60
	845-US-NR70-166	67	58	166	Polyamid	Glideleje	60
	845-US-NR70-200	67	58	200	Polyamid	Glideleje	60

	850-US-NR80-066	65	58	66	Stål	Kugleleje	160
	850-US-NR80-100	65	58	100	Stål	Kugleleje	160
	850-US-NR80-133	65	58	133	Stål	Kugleleje	160
	850-US-NR80-166	65	58	166	Stål	Kugleleje	160
	850-US-NR80-200	65	58	200	Stål	Kugleleje	160


	850-US-SR80-100	76/65	58	100	Stål	Kugleleje	160
	850-US-SR80-133	76/65	58	133	Stål	Kugleleje	160
	850-US-SR80-166	76/65	58	166	Stål	Kugleleje	160
	850-US-SR80-200	76/65	58	200	Stål	Kugleleje	160

Rulleskinner



Svær · op til 160 kg pr. rulle




	Artikel nr.	Byggehøjde	Bredde	Delingen	Rulle materiale	Lejetype	Belastning pr. rulle
		mm	mm	mm			kg



855-NR100-052-2	67	80	52	Stål	Kugleleje	160
855-NR100-078-2	67	80	78	Stål	Kugleleje	160
855-NR100-104-2	67	80	104	Stål	Kugleleje	160
855-NR100-130-2	67	80	130	Stål	Kugleleje	160
855-NR100-156-2	67	80	156	Stål	Kugleleje	160
855-NR100-182-2	67	80	182	Stål	Kugleleje	160
855-NR100-208-2	67	80	208	Stål	Kugleleje	160



855-NR110-078-2	69	80	78	Stål med PVC	Kugleleje	160
855-NR110-104-2	69	80	104	Stål med PVC	Kugleleje	160
855-NR110-130-2	69	80	130	Stål med PVC	Kugleleje	160
855-NR110-156-2	69	80	156	Stål med PVC	Kugleleje	160
855-NR110-182-2	69	80	182	Stål med PVC	Kugleleje	160
855-NR110-208-2	69	80	208	Stål med PVC	Kugleleje	160




855-SR100-078-2	78/67	80	78	Stål	Kugleleje	160
855-SR100-104-2	78/67	80	104	Stål	Kugleleje	160
855-SR100-130-2	78/67	80	130	Stål	Kugleleje	160
855-SR100-156-2	78/67	80	156	Stål	Kugleleje	160
855-SR100-182-2	78/67	80	182	Stål	Kugleleje	160
855-SR100-208-2	78/67	80	208	Stål	Kugleleje	160





Rulleskinner

Svær · op til 160 kg pr. rulle

	Artikel nr.	Byggehøjde	Bredde	Delingen	Rulle materiale	Lejetype	Belastning pr. rulle
		mm	mm	mm			kg



855-NR100-052-3	67	80	52	Stål	Kugleleje	160
855-NR100-078-3	67	80	78	Stål	Kugleleje	160
855-NR100-104-3	67	80	104	Stål	Kugleleje	160
855-NR100-130-3	67	80	130	Stål	Kugleleje	160
855-NR100-156-3	67	80	156	Stål	Kugleleje	160
855-NR100-182-3	67	80	182	Stål	Kugleleje	160
855-NR100-208-3	67	80	208	Stål	Kugleleje	160




855-NR110-078-3	69	80	78	Stål med PVC	Kugleleje	160
855-NR110-104-3	69	80	104	Stål med PVC	Kugleleje	160
855-NR110-130-3	69	80	130	Stål med PVC	Kugleleje	160
855-NR110-156-3	69	80	156	Stål med PVC	Kugleleje	160
855-NR110-182-3	69	80	182	Stål med PVC	Kugleleje	160
855-NR110-208-3	69	80	208	Stål med PVC	Kugleleje	160


Rulleskinner

Svær · op til 160 kg pr. rulle

	Artikel nr.	Byggehøjde	Bredde	Delingen	Rulle materiale	Lejetype	Belastning pr. rulle
		mm	mm	mm			kg
	860-NR200-066-1	80	130	66	Stål	Kugleleje	160
	860-NR200-100-1	80	130	100	Stål	Kugleleje	160
	860-NR200-133-1	80	130	133	Stål	Kugleleje	160
	860-NR200-166-1	80	130	166	Stål	Kugleleje	160
	860-NR200-200-1	80	130	200	Stål	Kugleleje	160




	860-NR210-066-1	82	130	66	Stål med PVC	Kugleleje	160
	860-NR210-100-1	82	130	100	Stål med PVC	Kugleleje	160
	860-NR210-133-1	82	130	133	Stål med PVC	Kugleleje	160
	860-NR210-166-1	82	130	166	Stål med PVC	Kugleleje	160
	860-NR210-200-1	82	130	200	Stål med PVC	Kugleleje	160




Rulleskinner

Svær · op til 160 kg pr. rulle

	Artikel nr.	Byggehøjde	Bredde	Delingen	Rulle materiale	Lejetype	Belastning pr. rulle
		mm	mm	mm			kg
	860-NR200-066-3	80	130	66	Stål	Kugleleje	160
	860-NR200-100-3	80	130	100	Stål	Kugleleje	160
	860-NR200-133-3	80	130	133	Stål	Kugleleje	160
	860-NR200-166-3	80	130	166	Stål	Kugleleje	160
	860-NR200-200-3	80	130	200	Stål	Kugleleje	160





	860-NR210-066-3	82	130	66	Stål med PVC	Kugleleje	160
	860-NR210-100-3	82	130	100	Stål med PVC	Kugleleje	160
	860-NR210-133-3	82	130	133	Stål med PVC	Kugleleje	160
	860-NR210-166-3	82	130	166	Stål med PVC	Kugleleje	160
	860-NR210-200-3	82	130	200	Stål med PVC	Kugleleje	160






Rulleskinne

Mål på skinner



Rulleskinne


Mål på skinner




Flervejsrulleskinne

Op til 10 kg pr. rulle


	Artikel nr.	Byggehøjde	Bredde	Delingen	Rulle materiale	Lejetype	Belastning pr. rulle
		mm	mm	mm			kg



870-ASRS10-050	54	28	50	Kunststof	Glideleje	5
870-ASRS10-075	54	28	75	Kunststof	Glideleje	5
870-ASRS10-100	54	28	100	Kunststof	Glideleje	5
870-ASRS10-125	54	28	125	Kunststof	Glideleje	5



870-ASRS50-066	60	44	66	Kunststof	Glideleje	10
870-ASRS50-100	60	44	100	Kunststof	Glideleje	10
870-ASRS50-133	60	44	133	Kunststof	Glideleje	10
870-ASRS50-166	60	44	166	Kunststof	Glideleje	10





Flervejsrulleskinne

Op til 40 kg pr. rulle


	Artikel nr.	Byggehøjde	Bredde	Delingen	Rulle materiale	Lejetype	Belastning pr. rulle
		mm	mm	mm			kg



875-ASRS60-066	70	58	66	Kunststof	Glideleje	20
875-ASRS60-100	70	58	100	Kunststof	Glideleje	20
875-ASRS60-133	70	58	133	Kunststof	Glideleje	20
875-ASRS60-166	70	58	166	Kunststof	Glideleje	20




875-ASRS80-100	90	67	100	Kunststof	Glideleje	20
875-ASRS80-133	90	67	133	Kunststof	Glideleje	20
875-ASRS80-166	90	67	166	Kunststof	Glideleje	20
875-ASRS80-200	90	67	200	Kunststof	Glideleje	20





Flervejsrulleskinne

Op til 15 kg pr. rulle

	Artikel nr.	Byggehøjde	Bredde	Delingen	Rulle materiale	Lejetype	Belastning pr. rulle
		mm	mm	mm			kg
	880-AWRS40-050-A	46	34,3	50	Polyamid	Glideleje	10
	880-AWRS40-075-A	46	34,3	75	Polyamid	Glideleje	10
	880-AWRS40-100-A	46	34,3	100	Polyamid	Glideleje	10
	880-AWRS40-150-A	46	34,3	150	Polyamid	Glideleje	10
	880-AWRS40-200-A	46	34,3	200	Polyamid	Glideleje	10




	880-AWRS48-050-A	54	44	50	Polyamid	Glideleje	15
	880-AWRS48-100-A	54	44	100	Polyamid	Glideleje	15
	880-AWRS48-150-A	54	44	150	Polyamid	Glideleje	15
	880-AWRS48-200-A	54	44	200	Polyamid	Glideleje	15




Flervejsrulleskinne

Op til 40 kg pr. rulle

	Artikel nr.	Byggehøjde	Bredde	Delingen	Rulle materiale	Lejetype	Belastning pr. rulle
		mm	mm	mm			kg
	880-AWRS60-100-A	70	54	100	Polyamid	Glideleje	20
	880-AWRS60-150-A	70	54	150	Polyamid	Glideleje	20
	880-AWRS60-200-A	70	54	200	Polyamid	Glideleje	20



	880-AWRS80-100-A	90	70	100	Polyamid	Glideleje	40
	880-AWRS80-150-A	90	70	150	Polyamid	Glideleje	40
	880-AWRS80-200-A	90	70	200	Polyamid	Glideleje	40



Løse ruller

Op til 50 kg



	Artikel nr.	Diameter D	Nav diameter d	Rulle bredde b	Nav bredde B	Rulle materiale	Farve	Lejetype	Belastning	Billede
		mm	mm	mm	mm				kg	nr.
	800-28	28	6	12	24,0	Stål galvaniseret	Sølv	Kugleleje	10	1
	800-48	48	6	16	24,0	Stål galvaniseret	Sølv	Kugleleje	20	1
	800-48-8	48	8	16	24,0	Stål galvaniseret	Sølv	Kugleleje	20	1
	800-48-POM	48	6	16	24,0	Stål galvaniseret	Sølv	POM Kugleleje	15	1
	800-48-8-POM	48	8	16	24,0	Stål galvaniseret	Sølv	POM Kugleleje	15	1
	800-50-8-Kugleleje	50	8	63	68,0	Stål galvaniseret	Sølv	Kugleleje	40	1
	810-48	48	6	16	24,0	Kunststof	Blå	Kugleleje	10	2
	810-48-8	48	8	16	24,0	Kunststof	Blå	Kugleleje	10	2
	810-48-NIRO	48	6	16	24,0	Kunststof	Blå	Niro kugleleje	10	2
	810-48-8-NIRO	48	8	16	24,0	Kunststof	Blå	Niro kugleleje	10	2
	810-54-8-GU	54	8	19	24,0	Kunststof/gummi	Blå-Grå	Kugleleje	15	3
	820-48-8-Gul	48	8	17	23,5	Kunststof/PU	Gul	Glideleje	40	4
	820-48-8K-Gul	48	8	17	23,5	Kunststof/PU	Gul	Kugleleje	40	4
	830-GL-050-8-21,5	50	8	18	22,0	Polyamid	Sort	Glideleje	50	5
	830-50-8-Børster	50	8	20	23,0	Kunststof/børster	Sort-Grå	Glideleje	2	6



Nr.1



Nr. 2



Nr. 3



Nr. 4




Nr. 5



Nr. 6

Løse ruller

Op til 200 kg

	Artikel nr.	Diameter D	Nav diameter d	Rulle bredde b	Nav bredde B	Rulle materiale	Farve	Leje-type	Belastning	Billede
		mm	mm	mm	mm				kg	nr.
	840-NR40	54	8	48	51,0	2xstålruller/ kunststof	Blå	Kugle- leje	40	7
	840-NR50	54	8	48	52,0	Polyamid	Hvid	Kugle- leje	150	8
	840-NR70	54	8	48	50,5	Kunststof	Sort	Glide- leje	60	9
	840-NR80	50	8	48	52,0	Stål galvaniseret	Sølv	Kugle- leje	160	10
	840-NR100-50-8	50	8	68	74,0	Stål galvaniseret	Sølv	Kugle- leje	160	10
	840-NR110-50-8PVC2mm	54	8	68	74,0	Stålrulle med PVC	Sølvgrå	Kugle- leje	160	11
	840-NR200-60-10	60	10	118	124,0	Stål galvaniseret	Sølv	Kugle- leje	160	12
	840-NR210-60-10PVC2mm	64	10	118	124,0	Stålrulle med PVC	Sølvgrå	Kugle- leje	160	13
	840-Sværлаstrulle-38	38	10	146	146,0	Stål	Sølv	Kugle- leje	200	14
	840-Sværлаstrulle-42	42	10	100	100,0	Stål	Sølv	Kugle- leje	200	14
	840-Sværлаstrulle-42-STI	42	10	100	100,0	Stål galvaniseret	Sølv	Kugle- leje	200	14



Nr. 7



Nr. 8



Nr. 9



Nr. 10



Nr. 11



Nr. 12



Nr. 13



Nr. 14

Tilbage



Løse ruller

Med sporkrans · op til 160 kg



	Artikel nr.	Dia- meter D	Sporkrans diameter D1	Nav diameter d	Nav bredde B	Total bredde B1	Rulle bredde b	Rulle materiale	Farve	Leje- type	Belast- ning	Bil- lede
		mm	mm	mm	mm	mm	mm				kg	nr.
	850-2460-6	50	76	6	33,5	31,5	25	Stål galvaniseret	Sølv	Kugle- leje	10	1
	850-2460-8	50	76	8	33,5	31,5	25	Stål galvaniseret	Sølv	Kugle- leje	15	1
	850-2450-8	50	65	8	24	20,0	16	Stål galvaniseret	Sølv	Kugle- leje	15	1
	850-2470-M8	50	76	8	46	40,0	39	Stål galvaniseret	Sølv	Kugle- leje	40	2
	850-2350-6KU	48	66	6	24	18,5	16	Kunststof	Blå	Kugle- leje	10	3
	850-2350-8KU	48	66	8	24	18,5	16	Kunststof	Blå	Kugle- leje	10	3
	850-2350-6KU-NIRO	48	66	6	24	18,5	16	Kunststof	Blå	Niro kugle- leje	10	3
	850-2350-8KU-NIRO	48	66	8	24	18,5	16	Kunststof	Blå	Niro kugle- leje	10	3
	850-SR40	54	70	8	51	47,5	43	2xstålruller/ kunststof	Blå	Kugle- leje	40	4
	850-SR80	50	72	8	53	49,0	45	Stål galvaniseret	Sølv	Kugle- leje	160	5
	850-SR100-50-8	50	72	8	75	71,5	66	Stål galvaniseret	Sølv	Kugle- leje	160	6



Nr. 1



Nr. 2



Nr. 3



Nr. 4



Nr. 5




Nr. 6



Løse flervejsruller

Op til 60 kg

	Artikel nr.	Diameter D	Nav diameter d	Nav bredde B	Rulle materiale	Farve	Lejetype	Belastning	Billede
		mm	mm	mm				kg	nr.
	860-AWR40	40	8,4	29	Polyamid	Rød	Glideleje	10	1
	860-AWR40-PUR	40	8,4	29	Polyuretan	Grøn	Glideleje	10	2
	860-AWR48	48	8,4	39	Polyamid	Grå	Glideleje	15	3
	860-AWR60	60	8,4	48	Polyamid	Grå	Glideleje	20	3
	860-AWR60-PUR	60	8,4	48	Polyuretan	Grøn	Glideleje	20	4
	860-AWR80	80	8,4	64	Polyamid	Sort	Glideleje	40	5
	860-AWR80-PUR	80	8,4	64	Polyuretan	Lilla	Glideleje	40	6
	860-AWR120	120	121,4	90	Polyamid	Grå	Glideleje	60	7
	860-AWR120-PUR	120	121,4	90	Polyuretan	Grøn	Glideleje	60	8



Nr. 1



Nr. 2



Nr. 3



Nr. 4



Nr. 5



Nr. 6



Nr. 7




Nr. 8

Løse flervejsruller

Op til 40 kg



	Artikel nr.	Diameter D	Nav diameter d	Nav bredde B	Rulle materiale	Farve	Lejetype	Belastning	Billede
		mm	mm	mm				kg	nr.
	870-ARS10	50	8,2	19	Kunststof	Hvid/ sort	Glideleje	5	9
	870-ARS50	50	8,2	40	Kunststof	Hvid/ sort	Glideleje	10	10
	870-ARS60	60	8,2	53	Kunststof	Hvid/ sort	Glideleje	20	10
	870-ARS60-SOFT	60	8,2	53	Polyuretan	Hvid/ sort	Glideleje	20	11
	870-ARS80	80	8,2	60	Kunststof	Hvid/ sort	Glideleje	40	10



Nr. 9



Nr. 10




Nr. 11

Ruller


Serie 10




Lette ruller med let enkeltløbende kuglelejer og kunststofsender - maks 14 kg pr. rulle.
Rør Ø 16, 20, 30 og 40 mm.




IGM




M




AGM



GL



FA



SW

Artikel nr.	Variant
10.0	Stålkugler
10.1	Rustfrie kugler
10.2	Endestykker af polyamid med rustfrie kugler



Ruller

Serie 10

Kombinationsmuligheder

Rør godstykkelse	Stålrør	Rustfrrør	Aluminiumsrør	Kunststofsrør	5 mm aksel	6 mm aksel	8 mm aksel	10 mm aksel
16 x 1,0	x	x	x	x	x	x		
20 x 1,5	x	x	x	x		x	x	
30 x 2,0	x	x	x	x		x	x	x
40 x 1,5	x	x	x			x	x	x
40 x 2,3				x		x	x	x

Forhold fra EL til RL i mm

Rør Ø	Aksel Ø	EL = RL+	Indvendig gevind IGM	Udvendig gevind M	Neddrejet aksel med gevind AGM	Glat aksel GL	Fjederbelastet aksel FA	Nøglevidde SW
mm	mm							
16	5	EL=RL+				3	3	
16	6	EL=RL+		13		3	3	
20	6	EL=RL+		15		5	5	
20	8	EL=RL+		18	5	5	5	
30-40	6	EL=RL+		15		5	5	
30-40	8	EL=RL+	5	18	5	5	5	
30-40	10	EL=RL+	5	17	5	5	5	5


Belastning pr. leje

Rør Ø	Statik daN	Dynamisk daN	Maksimal hastighed m/s
mm			
16	1,5	3,0	0,10
20	2,5	5,0	0,20
30-40	3,5	7,0	0,30


Ruller

Serie 11


Lette ruller med let dobbeltløbende kuglelejer og kunststofsender - maks 20 kg pr. rulle.
Rør Ø 50, 60, 63 og 80 mm.




IGM




M




AGM



GL



FA



SW

Artikel nr.	Variant
11.0	Stålkugler
11.1	Rustfrie kugler

Ruller

Serie 11



Kombinationsmuligheder

Rør godstykke	Stålrør	Rustfrirør	Aluminiumsrør	Kunststofsrør	6 mm aksel	8 mm aksel	10 mm aksel	12 mm aksel
50 x 1,5	x	x	x		x	x	x	x
50 x 2,0			x		x	x	x	x
50 x 2,8				x	x	x	x	x
60 x 2,0	x	x	x		x	x	x	x
63 x 3,0				x	x	x	x	x
80 x 2,0	x	x	x		x	x	x	x

Forhold fra EL til RL i mm

Rør Ø	Aksel Ø	EL = RL+	Indvendig gevind IGM	Udvendig gevind M	Neddrejet aksel med gevind AGM	Glat aksel GL	Fjederbelastet aksel FA	Nøglevidde SW
mm	mm							
50 - 80	6	EL=RL+		18		8	8	
50 - 80	8	EL=RL+	8	16	8	8	8	8
50 - 80	10	EL=RL+	8	18	8	8	8	8
50 - 80	12	EL=RL+	8	20	8	8	8	8


Belastning pr. leje

Rør Ø	Statik daN	Dynamisk daN	Maksimal hastighed m/s
mm			
50 - 80	5	10	0,40


Ruller

Serie 13


Antistatiske ruller med kuglelejer og kunststofsender - maks 80 kg pr. rulle.
Rør Ø 30 mm.




IGM




M




AGM



GL



FA



SW

Artikel nr.

Variant

13.2

Kugleleje 608 2RS

Ruller

Serie 13

Kombinationsmuligheder

Rør godstykke	Stålrør	Rustfrirør	Aluminiumsrør	Kunststofsør	6 mm aksel	8 mm aksel	10 mm aksel
30x2	x	x	x	x	x	x	x

Forhold fra EL til RL i mm

Rør Ø	Aksel Ø	EL = RL +	Indvendig gevind IGM	Udvendig gevind M	Neddrejet aksel med gevind AGM	Glat aksel GL	Fjederbelastet aksel FA	Nøglevidde SW
mm	mm							
30	6	EL=RL+		18			8	
30	8	EL=RL+		19	8	8	8	8
30	10	EL=RL+	3	20	3	3	3	3


Belastning pr. leje

Rør Ø	Statik daN	Dynamisk daN	Maksimal hastighed m/s
mm			
50 - 80	5	10	0,40


Ruller

Serie 14


Ruller med kuglelejer og kunststofsender - maks 120 kg pr. rulle.
Rør Ø 40 mm.




IGM




M




AGM



GL



FA



SW

Artikel nr.	Variant

14.2

Kugleleje 6002 2RS

Ruller

Serie 14

Kombinationsmuligheder

Rør godstykke	Stålrør	Rustfrrør	Aluminiumsrør	10 mm aksel	11 mm aksel	12 mm aksel
40 x 1,5	x	x	x	x	x	x

Forhold fra EL til RL i mm

Rør Ø	Aksel Ø	EL = RL +	Indvendig gevind IGM	Udvendig gevind M	Neddrejet aksel med gevind AGM	Glat aksel GL	Fjederbelastet aksel FA	Nøglevidde SW
mm	mm							
40	10	EL=RL+	4	14	4	4	4	4
40	11	EL=RL+				4	4	
40	12	EL=RL+	4	16	4	4	4	4


Belastning pr. leje

Rør Ø	Statik daN	Dynamisk daN	Maksimal hastighed m/s
mm			
40	45	60,0	1,50


Ruller

Serie 15


Ruller med kuglelejer og kunststofsender - maks 160 kg pr. rulle.
Rør Ø 50, 60, 63, 63,5 og 80 mm.




IGM




M




AGM



GL



FA



SW

Artikel nr.	Variant
15.0	Kugleleje stål RL30
15.1	Kugleleje rustfritål RL31

Ruller

Serie 15

Kombinationsmuligheder

Rør godstykkelse	Stålrør	Rustfrirør	Aluminiumsrør	Kunststofsrør	10 mm aksel	12 mm aksel	15 mm aksel
50 x 1,5	x	x	x		x	x	x
50 x 2,0	x	x			x	x	x
50 x 2,8				x	x	x	x
60 x 2,0	x	x	x		x	x	x
63 x 3,0				x	x	x	x
63,5 x 2,9	x				x	x	x
80 x 2,0	x	x	x		x	x	x

Forhold fra EL til RL i mm

Rør Ø	Aksel Ø	EL = RL +	Indvendig gevind IGM	Udvendig gevind M	Neddrejet aksel med gevind AGM	Glat aksel GL	Fjederbelastet aksel FA	Nøglevidde SW
mm	mm							
50 - 80	10	EL=RL+	5	15	5	5	5	5
50 - 80	12	EL=RL+	5	17	5	5	5	5
50 - 80	15	EL=RL+	5	19	5	5	5	5
20	8	EL=RL+		18	5	5	5	


Belastning pr. leje

Rør Ø	Statik daN	Dynamisk daN	Maksimal hastighed m/s
mm			
50 - 80	60	80,0	0,80


Ruller

Serie 16


Ruller med kuglelejer og kunststofsender - maks 200 kg pr. rulle.
Rør Ø 50, 60, 63, 63,5, 80 og 88,9 mm.




IGM




M




AGM



GL



FA



SW

Artikel nr.	Variant
16.2	Kuglelejer 6202 RS, 6003 RS
16K.2	Kuglelejer 6002 RS

Ruller

Serie 16



Kombinationsmuligheder

Rør godstykke	Stålrør	Rustfrirør	Aluminiumsrør	Kunststofsrør	10 mm aksel	11 mm aksel	12 mm aksel	15 mm aksel	17 mm aksel
50 x 1,5	x	x	x		x	x	x	x	x
50 x 2,0	x	x	x		x	x	x	x	
50 x 2,8				x	x	x	x	x	x
50 x 3,0	x	x			x	x	x	x	x
60 x 2,0	x	x	x		x	x	x	x	x
60 x 3,0	x	x			x	x	x	x	x
63 x 3,0				x	x	x	x	x	x
63,5 x 2,9	x				x	x	x	x	x
80 x 2,0	x	x	x		x	x	x	x	x
80 x 3,0	x				x	x	x	x	x
88,9 x 2,9	x	x			x	x	x	x	x

Forhold fra EL til RL i mm

Rør Ø	Aksel Ø	EL = RL +	Indvendig gevind IGM	Udvendig gevind M	Neddrejet aksel med gevind AGM	Glat aksel GL	Fjederbelastet aksel FA	Nøglevidde SW
mm	mm							
50 - 88,9	10	EL=RL+	6	16	6	6	6	6
50 - 88,9	11	EL=RL+				6	6	
50 - 88,9	12	EL=RL+	6	18	6	6	6	6
50 - 88,9	15	EL=RL+	6	20	6	6		6
50 - 88	17	EL=RL+	6	22	6	6		6

Belastning pr. leje






Rør Ø	Statik daN	Dynamisk daN	Maksimal hastighed m/s
mm			
50 - 88,9	80	100	2,00

Ruller

Serie 19



Ruller med kuglelejer og kunststofsender - maks 300 kg pr. rulle.
Rør Ø 63,5, 80, 88,9 og 108 mm.



Artikel nr.	Variant

19.2

Kuglelejer 6204 RS



Ruller

Serie 19

Kombinationsmuligheder

Rør godstykke	Stålrør	Rustfrrør	Aluminiumsrør	20 mm aksel
63,5 x 2,9	x			x
80 x 2,0	x	x	x	x
80 x 3,0	x	x		x
88,9 x 2,9	x	x		x
108 x 3,25	x			x

Forhold fra EL til RL i mm

Rør Ø	Aksel Ø	EL = RL+	Indvendig gevind IGM	Udvendig gevind M	Neddrejet aksel med gevind AGM	Glat aksel GL	Fjederbelastet aksel FA	Nøglevidde SW
mm	mm							
63,5 - 108	20	EL=RL+	5	25	5	5	5	5

Belastning pr. leje


Rør Ø	Statik daN	Dynamisk daN	Maksimal hastighed m/s
mm			
50 - 88,9	80	100	2,00




Ruller

Serie 20


Ruller med kuglelejer og stålender - maks 160 kg pr. rulle.
Rør Ø 30, 40, 50, 60 og 80 mm.




IGM




M




AGM



GL



FA



SW

Artikel nr.	Variant
20.0	Kuglelejer

Ruller

Serie 20

Kombinationsmuligheder

Rør godstykke	Stålrør	6 mm aksel	8 mm aksel	10 mm aksel	11 mm aksel	12 mm aksel
30 x 1,5	x	x	x	x	x	x
40 x 1,5	x	x	x	x	x	x
50 x 1,5	x	x	x	x	x	x
50 x 2,0	x	x	x	x	x	x
60 x 2,0	x	x	x	x	x	x
80 x 2,0	x	x	x	x	x	x

Forhold fra EL til RL i mm

Rør Ø	Aksel Ø	EL = RL +	Indvendig gevind IGM	Udvendig gevind M	Neddrejet aksel med gevind AGM	Glat aksel GL	Fjederbelastet aksel FA	Nøglevidde SW
mm	mm							
30	6	EL=RL+		16		6	6	
30	8	EL=RL+	6	14	6	6	6	
30	10	EL=RL+	6	16	6	6	6	6
40 - 60	6	EL=RL+		16		6	6	
40 - 60	8	EL=RL+	6	14	6	6	6	
40 - 60	10	EL=RL+	6	16	6	6	6	6
40 - 60	11	EL=RL+				6	6	
40 - 60	12	EL=RL+	6	18	6	6	6	6
80	8	EL=RL+	8	16	8	8	8	
80	10	EL=RL+	8	18	8	8	8	8
80	11	EL=RL+				8	8	
80	12	EL=RL+	8	20	8	8	8	8


Belastning pr. leje

Rør Ø	Statik daN	Dynamisk daN	Maksimal hastighed m/s
mm			
30	20	30	0,30
40	60	80	0,40
50 - 80	60	80	0,50


Ruller

Serie 25


Ruller med kuglelejer og stålender - maks 240 kg pr. rulle.
Rør Ø 40, 50, 60 og 80 mm.




IGM




M




AGM



GL



FA



SW

Artikel nr.	Variant

25.2

Kuglelejer 6202 RS, 6003 RS

Ruller

Serie 25

Kombinationsmuligheder

Rør godstykke	Stålrør	10 mm aksel	11 mm aksel	12 mm aksel	15 mm aksel	17 mm aksel
50 x 1,5	x	x	x	x	x	x
50 x 2,0	x	x		x	x	x
60 x 2,0	x	x	x	x	x	x
60 x 3,0	x	x	x	x	x	x
80 x 2,0	x	x	x	x	x	x

Forhold fra EL til RL i mm

Rør Ø	Aksel Ø	EL = RL+	Indvendig gevind IGM	Udvendig gevind M	Neddrejet aksel med gevind AGM	Glat aksel GL	Fjederbelastet aksel FA	Nøglevidde SW
mm	mm							
50 - 80	10	EL=RL+	10	20	10	10	10	10
50 - 80	11	EL=RL+				10	10	
50 - 80	12	EL=RL+	10	22	10	10	10	10
50 - 80	15	EL=RL+	10	24	10			10
50 - 80	17	EL=RL+	10	26	10			10


Belastning pr. leje

Rør Ø	Statik daN	Dynamisk daN	Maksimal hastighed m/s
mm			
50 - 80	100	120	2,00


Ruller

Serie 26


Ruller med kuglelejer og stålender - maks 500 kg pr. rulle.
Rør Ø 40, 50, 60 og 80 mm.




IGM




M



AGM



GL



SW

Artikel nr.	Variant

26.2

Kuglelejer 6204 RS, 6205 RS

Ruller

Serie 26

Kombinationsmuligheder

Rør godstykke	Stålrør	20 mm aksel	25 mm aksel
63,5 x 2,9	x	x	
80 x 2,0	x	x	
80 x 3,0	x	x	x
88,9 x 2,9	x	x	x
108 x 3,25	x	x	x

Forhold fra EL til RL i mm

Rør Ø	Aksel Ø	EL = RL+	Indvendig gevind IGM	Udvendig gevind M	Neddrejet aksel med gevind AGM	Glat aksel GL	Nøglevidde SW
mm	mm						
63,5	20	EL=RL+	9	19	9	9	
80 - 108	20	EL=RL+	9	19	9	9	9
80 - 108	25	EL=RL+	9	19	9	9	9


Belastning pr. leje

Rør Ø	Statik daN	Dynamisk daN	Maksimal hastighed m/s
mm			
63,5	180	200	2,00
80- 108	200	250	2,00


Ruller

Serie 27


Ruller med kuglelejer og svejste stålender - maks 500 kg pr. rulle.
Rør Ø 63,5, 80, 88,9 og 108 mm.




IGM




M



AGM



GL



SW

Artikel nr.	Variant

27.2

Kuglelejer 6204 RS

Ruller

Serie 27

Kombinationsmuligheder

Rør godstykke	Stålrør	20 mm aksel	25 mm aksel
63,5 x 2,9	x	x	
80 x 2,0	x	x	
80 x 3,0	x	x	x
88,9 x 2,9	x	x	x
108 x 3,25	x	x	x

Forhold fra EL til RL i mm

Rør Ø	Aksel Ø	EL = RL+	Indvendig gevind IGM	Udvendig gevind M	Neddrejet aksel med gevind AGM	Glat aksel GL	Nøglevidde SW
mm	mm						
63,5 - 108	20	EL=RL+	10	26	10	10	10
88,9 - 108	25	EL=RL+	10	26	10	10	10


Belastning pr. leje

Rør Ø	Statik daN	Dynamisk daN	Maksimal hastighed m/s
mm			
63,5	180	200	2,00
80- 108	200	250	2,00


Ruller til rundrem

Serie 30


Ruller fra serie 16, 20 og 25 med spor til rundrem.
Rør Ø 50, 60 og 80 mm.




IGM




M




AGM



GL



FA



SW

Artikel nr.	Variant
30.1	Rulle med 1 spor
30.2	Rulle med 2 spor

Ruller til rundrem

Serie 30

Kombinationsmuligheder

Rør godstykke	Stålrør	Rem Ø	a min	a-b min	d min
50 x 1,5	x	5	40	35	40
60 x 2,0	x	6	40	35	48
80 x 2,0	x	6	40	35	68




Trækruller til kædehjul


Serie 31

Trækruller - maks 60 kg.


Med enkelt kædehjul af stål 3/8 x 7/32" - Z = 10 - til rør ø 30 mm.




IGM




M




AGM



GL



FA



SW

Artikel nr.	Variant
31.2	Friktionsrulle med kuglelejer 608 RS / 6900 RS
31.6	Fast rulle med kuglelejer 608 RS / 6900 RS

Trækruller til kædehjul

Serie 31

Kombinationsmuligheder

Rør godstykkelse	Stålrør	Rustfrirør	Aluminiumsrør	Kunststofrør	8 mm aksel	10 mm aksel
30 x 2,0	x	x	x	x	x	x

Forhold fra EL til RL i mm

Rør Ø	Aksel Ø	EL = RL+	Indvendig gevind IGM	Udvendig gevind M	Neddrejet aksel med gevind AGM	Glat aksel GL	Nøglevidde SW
mm	mm						
30	8	EL=RL+	33	33	33	33	33
30	10	EL=RL+	33	33	33	33	33

Belastning pr. leje


Rør Ø	Lejer fra serie	Statik daN	Dynamisk daN	Maksimal hastighed m/s
mm				
30	10	10	20	0,30
30	13	50	60	0,40

Trækroller til kædehjul


Serie 32

Trækroller - maks 40 kg.


Med enkelt kædehjul af kunststof 1/2 x 5/16" - Z = 11 - til rør 50, 60 og 63 mm.




IGM




M




AGM



GL



FA



SW

Artikel nr.	Variant
32.2	Friktionsrulle med kuglelejer 6202 RS
32.6	Fast rulle med kuglelejer 6202 RS

Trækruller til kædehjul

Serie 32

Kombinationsmuligheder

Rør godstykke	Stålrør	Rustfrør	Aluminiumsrør	Kunststofrør	10 mm aksel	12 mm aksel
50 x 1,5	x	X	x		x	X
50 x 2,8				x	x	x
60 x 2,0	x	x	x		x	x
63 x 3,0				x	x	x

Forhold fra EL til RL i mm

Rør Ø	Aksel Ø	EL = RL+	Indvendig gevind IGM	Udvendig gevind M	Neddrejet aksel med gevind AGM	Glat aksel GL	Fjederbelastet aksel FA	Nøglevidde SW
mm	mm							
50 - 63	10	EL=RL+	31	41	31	31	31	31
50 - 63	12	EL=RL+	31	43	31	31	31	31

Belastning pr. leje


Rør Ø	Lejer fra serie	Statik daN	Dynamisk daN	Maksimal hastighed m/s
mm				
50 - 63	16/ 25	35	40	0,50

Trækruller til kædehjul


Serie 33

Trækruller - maks 100 kg.


Med enkelt kædehjul af stål 1/2 x 5/16" - Z = 11 - til rør 50, 60, 63, 63,5 og 80 mm.




IGM




M




AGM



GL




FA



SW

Artikel nr.	Variant
33.2	Friktionsrulle med kuglelejer 6202 RS
33.6	Fast rulle med kuglelejer 6202 RS
33.9	Fast rulle - svejst ende med kuglelejer 6202 RS



EF

Trækruller til kædehjul

Serie 33

Kombinationsmuligheder

Rør godstykke	Stålrør	Rustfrirør	Aluminiumsrør	Kunststofrør	10 mm aksel	12 mm aksel	15 mm aksel
50 x 1,5	x	x	x		x	x	x
50 x 2,8				x	x	x	x
60 x 2,0	x	x	x		x	x	x
63 x 3,0				x	x	x	x
63,5 x 2,9	x				x	x	x
80 x 2,0	x	x	x		x	x	x

Forhold fra EL til RL i mm

Rør Ø	Aksel Ø	EL = RL+	Indvendig gevind IGM	Udvendig gevind M	Neddrejet aksel med gevind AGM	Glat aksel GL	Fjederbelastet aksel FA	Nøglevidde SW	Justb. frik- tionsrulle EF
mm	mm								
50 - 80	10	EL=RL+	31	42	31	31	31	31	
50 - 80	12	EL=RL+	31	43	31	31	31	31	
50 - 80	15	EL=RL+							56

Belastning pr. leje


Rør Ø	Lejer fra serie	Statik daN	Dynamisk daN	Maksimal hastighed m/s
mm				
50 - 63	16/ 25	35	40	0,50

Trækruller til kædehjul


Serie 34

Trækruller - maks 40 kg.


Med enkelt kædehjul af kunststof 1/2 x 5/16" - Z = 14 - til rør 50, 60, 63,5 og 80 mm.




IGM




M




AGM



GL



FA



SW

Artikel nr.	Variant
34.2	Friktionsrulle med kuglelejer 6202 RS
34.6	Fast rulle med kuglelejer 6202 RS

Trækruller til kædehjul

Serie 34

Kombinationsmuligheder

Rør godstykke	Stålrør	Rustfrrør	Aluminiumsrør	Kunststofrør	10 mm aksel	12 mm aksel	15 mm aksel
50 x 1,5	x	x	x		x	x	x
50 x 2,8				x	x	x	x
60 x 2,0	x	x	x		x	x	x
63 x 3,0				x	x	x	x
63,5 x 2,9	x				x	x	x
80 x 2,0	x	x	x		x	x	x

Forhold fra EL til RL i mm

Rør Ø	Aksel Ø	EL = RL+	Indvendig gevind IGM	Udvendig gevind M	Neddrejet aksel med gevind AGM	Glat aksel GL	Fjederbelastet aksel FA	Nøglevidde SW
mm	mm							
50 - 80	10	EL=RL+	37	42	37	37	37	37
50 - 80	12	EL=RL+	37	43	37	37	37	37
50 - 80	15	EL=RL+	37	42	37	37	37	37

Belastning pr. leje


Rør Ø	Lejer fra serie	Statik daN	Dynamisk daN	Maksimal hastighed m/s
mm				
50 - 80	16/ 25	35	40	0,50

Trækruller til kædehjul


Serie 35

Trækruller - maks 100 kg.


Med enkelt kædehjul af stål 1/2 x 5/16" - Z = 14 - til rør 50, 60, 63,5, 80,0 og 88,9 mm.




IGM




M




AGM



GL




FA



SW

Artikel nr.	Variant
-------------	---------

35.2	Friktionsrulle med kuglelejer 6202 RS og 6003 RS
35.6	Fast rulle med kuglelejer 6202 RS og 6003 RS
35.9	Fast rulle - svejst ende med kuglelejer 6202 RS og 6003 RS



EF

Trækruller til kædehjul

Serie 35

Kombinationsmuligheder

Rør godstykke	Stålrør	Rustfrirør	Aluminiumsrør	Kunststofrør	10 mm aksel	12 mm aksel	15 mm aksel
50 x 1,5	x	x	x		x	x	x
50 x 2,8				x	x	x	x
60 x 2,0	x	x	x		x	x	x
63 x 3,0				x	x	x	x
63,5 x 2,9	x				x	x	x
80 x 2,0	x	x	x		x	x	x
88,9 x 2,9	x	x			x	x	x

Forhold fra EL til RL i mm

Rør Ø	Aksel Ø	EL = RL +	Indvendig gevind IGM	Udvendig gevind M	Neddrejet aksel med gevind AGM	Glat aksel GL	Fjederbelastet aksel FA	Nøglevidde SW	Justb. friktionsrulle EF
mm	mm								
50 - 88,9	10	EL=RL+	37	42	37	37	37	37	
50 - 88,9	12	EL=RL+	37	43	37	37	37	37	
50 - 88,9	15	EL=RL+	37	44	37	37	37	37	63

Belastning pr. leje


Rør Ø	Lejer fra serie	Statik daN	Dynamisk daN	Maksimal hastighed m/s
mm				
50 - 88,9	16/ 25	80	100	0,50

Trækruller til kædehjul


Serie 37

Trækruller - maks 400 kg.


Med enkelt kædehjul af stål 5/8 x 3/8" - Z = 15 - til rør 80, 88,9 og 108 mm - svejste ender.




IGM




M



AGM



GL



SW

Artikel nr.	Variant

37.9

Fast rulle - svejst ende med kuglelejer 6204 RS

Trækruller til kædehjul

Serie 37

Kombinationsmuligheder

Rør godstykkelse	Stålrør	Rustfrrør	20 mm aksel
80 x 2,0	x	x	x
80 x 3,0	x	x	x
88,9 x 2,9	x	x	x
108 x 3,25	x	x	x

Forhold fra EL til RL i mm

Rør Ø	Aksel Ø	EL = RL+	Indvendig gevind IGM	Udvendig gevind M	Neddrejet aksel med gevind AGM	Glat aksel GL	Fjederbelastet aksel FA	Nøglevidde SW
mm	mm							
80 - 108	20	EL=RL+	41	50	41	41	41	41

Belastning pr. leje


Rør Ø	Lejer fra serie	Statik daN	Dynamisk daN	Maksimal hastighed m/s
mm				
80 - 108	19, 26, 27	350	400	0,80

Trækruller til kædehjul


Serie 38

Trækruller - maks 500 kg.


Med enkelt kædehjul af stål 3/4 x 7/16" - Z = 13 - til rør 88,9 og 108 mm - svejste ender.




IGM




M



AGM



GL



SW

Artikel nr.	Variant

38.9

Fast rulle - svejst ende med kuglelejer 6204 RS, 6005 RS

Trækruller til kædehjul

Serie 38

Kombinationsmuligheder

Rør godstykkelse	Stålrør	Rustfrirør	20 mm aksel	25 mm aksel
88,9 x 2,9	x	x	x	x
108 x 3,25	x	x	x	x

Forhold fra EL til RL i mm

Rør Ø	Aksel Ø	EL = RL+	Indvendig gevind IGM	Udvendig gevind M	Neddrejet aksel med gevind AGM	Glat aksel GL	Nøglevidde SW
mm	mm						
88,9 - 108	20	EL=RL+	41	50	41	41	41
88,9 - 108	20	EL=RL+	41	50	41	41	41

Belastning pr. leje


Rør Ø	Lejer fra serie	Statik daN	Dynamisk daN	Maksimal hastighed m/s
mm				
80 - 108	26/ 27	400	500	0,80

Trækruller til kædehjul


Serie 40

Trækruller - maks 20 kg.


Med dobbelt kædehjul af stål 6 x 3 mm - Z = 17 - til rør 20 og 30 mm.




IGM




M



AGM



GL



FA

Artikel nr.	Variant
40.2	Friktionsrulle med rustfrikugleleje - kun ø30 mm rør
40.6	Fast rulle med rustfrikugleleje - ø20 mm rør

Trækruller til kædehjul

Serie 40

Kombinationsmuligheder

Rør godstykke	Stålrør	Rustfrirør	Aluminiumsrør	Kunststofrør	6 mm aksel	8 mm aksel
20 x 1,5	x	x	x	x	x	x
30 x 2,0	x	x	x	x	x	x

Forhold fra EL til RL i mm

Rør Ø	Aksel Ø	EL = RL+	Indvendig gevind IGM	Udvendig gevind M	Neddrejet aksel med gevind AGM	Glat aksel GL	Fjederbelastet aksel FK
mm	mm						
20	6	EL=RL+		35		25	25
20	8	EL=RL+	25	29	25	25	25
30	6	EL=RL+		35		25	25
30	8	EL=RL+	25	29	25	25	25

Belastning pr. leje


Rør Ø	Lejer fra serie	Statik daN	Dynamisk daN	Maksimal hastighed m/s
mm				
20	10	5	10	0,20
30	10	5	14	0,30
30	13	15	20	0,40

Trækruller til kædehjul


Serie 40K

Trækruller - maks 20 kg.


Med dobbelt kædehjul af kunststof 6 x 3 mm - Z = 17 - til rør 20 og 30 mm.




IGM




M



AGM



GL



FA

Artikel nr.	Variant
40K.2	Friktionsrulle med konuslejer 608 RS - kun ø30 mm rør
40K.6	Fast rulle med konuslejer 608 RS - ø20 mm rør

Trækruller til kædehjul

Serie 40K

Kombinationsmuligheder

Rør godstykkelse	Stålrør	Rustfrrør	Aluminiumsrør	Kunststofrør	8 mm aksel
20 x 1,5	x	x	x	x	x
30 x 2,0	x	x	x	x	x

Forhold fra EL til RL i mm

Rør Ø	Aksel Ø	EL = RL+	Indvendig gevind IGM	Udvendig gevind M	Neddrejet aksel med gevind AGM	Glat aksel GL	Fjederbelastet aksel FK
mm	mm						
20	8	EL=RL+	25	29	25	25	25
30	8	EL=RL+	25	29	25	25	25

Belastning pr. leje


Rør Ø	Lejer fra serie	Statik daN	Dynamisk daN	Maksimal hastighed m/s
mm				
20	10	5	10	0,20
30	10	5	14	0,30
30	13	15	20	0,40

Trækruller til kædehjul


Serie 41

Trækruller - maks 30 kg.


Med dobbelt kædehjul af stål 3/8 x 7/16" - Z = 12 - til rør 30 og 40 mm.




IGM




M




AGM



GL



FA



SW

Artikel nr.	Variant
41.2	Friktionsrulle med kuglelejer 608 RS - kun ø30 mm rør
41.6	Fast rulle med kuglelejer 608 RS

Trækruller til kædehjul

Serie 41

Kombinationsmuligheder

Rør godstykkelse	Stålrør	Rustfrrør	Aluminiumsrør	Kunststofrør	8 mm aksel	10 mm aksel
30 x 2,0	x	x	x	x	x	x
40 x 1,5	x	x	x		x	

Forhold fra EL til RL i mm

Rør Ø	Aksel Ø	EL = RL+	Indvendig gevind IGM	Udvendig gevind M	Neddrejet aksel med gevind AGM	Glat aksel GL	Fjederbelastet aksel FK
mm	mm						
30	8	GL10+13, EL=RL+	44	48	44	44	44
30	8	GL10+13	44	48	44	44	44
40	10	GL10+13, EL=RL+	44	49	44	44	44
40	8	GL+14, EL=RL+	46	50	46	46	46
40	10	GL+14, EL=RL+	46	51	46	46	46

Belastning pr. leje


Rør Ø	Lejer fra serie	Statik daN	Dynamisk daN	Maksimal hastighed m/s
mm				
30	10	7	14	0,30
40	13	20	30	0,40
40	14	20	30	0,40

Trækruller til kædehjul


Serie 42

Trækruller - maks 40 kg.


Med dobbelt kædehjul af stål 3/8 x 7/32" - Z = 15 - til rør 30 og 40 mm.




IGM




M




AGM



GL




FA



SW

Artikel nr.	Variant
42.2	Friktionsrulle med kuglelejer 6000 RS - kun rør ø 40
42.6	Fast rulle med kuglelejer 6000 RS



EF

Trækruller til kædehjul

Serie 42

Kombinationsmuligheder

Rør godstykkelse	Stålrør	Rustfrirør	Aluminiumsrør	Kunststofrør	10 mm aksel
30 x 2,0	x	x	x	x	x
40 x 1,5	x	x	x		x
40 x 2,3				x	x

Forhold fra EL til RL i mm

Rør Ø	Aksel Ø	EL = RL +	Indvendig gevind IMG	Udvendig gevind M	Neddrejet aksel m/gevind AGM	Glat aksel GL	Fjederbelastet aksel FA	Nøglevidde SW
mm	mm							
30 - 40 - serie 10	10	EL=RL+	59	64	59	59	59	59
40 - serie 14	10	EL=RL+	61	66	61	61	61	61

Belastning pr. leje


Rør Ø	Lejer fra serie	Statik daN	Dynamisk daN	Maksimal hastighed m/s
mm				
30 - 40	10	7	14	0,30
40	14	30	40	0,4

Trækruller til kædehjul


Serie 43

Trækruller - maks 60 kg.


Med dobbelt kædehjul af stål 3/8 x 7/32" - Z = 20 - til rør 50, 60 og 63 mm.




IGM




M




AGM



GL




FA



SW

Artikel nr.	Variant
43.2	Friktionsrulle med kuglelejer 6202 RS
43.6	Fast rulle med kuglelejer 6202 RS



EF

Trækruller til kædehjul

Serie 43

Kombinationsmuligheder

Rør godstykke	Stålrør	Rustfrrør	Aluminiumsrør	Kunststofrør	10 mm aksel	12 mm aksel	15 mm aksel
50 x 1,5	x	x	x		x	x	x
50 x 2,8				x	x	x	x
50 x 3	x	x			x	x	x
60 x 2,0	x	x	x		x	x	x
60 x 3,0	x	x			x	x	x
63 x 3,0				x	x	x	x

Forhold fra EL til RL i mm

Rør Ø	Aksel Ø	EL = RL +	Indvendig gevind IMG	Udvendig gevind M	Neddrejet aksel m/gevind AGM	Glat aksel GL	Fjederbelastet aksel FA	Nøglevidde SW
mm	mm							
50 - 63	10	EL=RL+	57	62	57	57	57	57
50 - 63	12	EL=RL+	57	63	57	57	57	57
50 - 63	15	EL=RL+	57	64	57	57	57	57

Belastning pr. leje


Rør Ø	Lejer fra serie	Statik daN	Dynamisk daN	Maksimal hastighed m/s
mm				
50 - 63	16/ 25	50	60	0,40

Trækruller til kædehjul


Serie 44

Trækruller - maks 40 kg.


Med dobbelt kædehjul af kunststof 1/2 x 5/16" - Z = 14 - til rør 50, 60, 63,5 og 80 mm.




IGM




M




AGM



GL




FA



SW

Artikel nr.	Variant
44.2	Friktionsrulle med kuglelejer 6202 RS
44.6	Fast rulle med kuglelejer 6202 RS



EF

Trækruller til kædehjul

Serie 44

Kombinationsmuligheder

Rør godstykke	Stålrør	Rustfrirør	Aluminiumsrør	Kunststofrør	10 mm aksel	12 mm aksel	15 mm aksel
50 x 1,5	x	x	x		x	x	x
50 x 2,8				x	x	x	x
60 x 2,0	x	x	x		x	x	x
60 x 3,0	x	x			x	x	x
63 x 3,0				x	x	x	x
63,5 x 2,9	x				x	x	x
80 x 2,0	x	x	x		x	x	x

Forhold fra EL til RL i mm

Rør Ø	Aksel Ø	EL = RL +	Indvendig gevind IMG	Udvendig gevind M	Neddrejet aksel m/gevind AGM	Glat aksel GL	Fjederbelastet aksel FA	Nøglevidde SW
mm	mm							
50 - 80	10	EL=RL+	59	64	59	59	59	59
50 - 80	12	EL=RL+	59	65	59	59	59	59
50 - 80	15	EL=RL+	59	66	59	59	59	59

Belastning pr. leje


Rør Ø	Lejer fra serie	Statik daN	Dynamisk daN	Maksimal hastighed m/s
mm				
50 - 80	16/ 25	30	40	0,50

Trækruller til kædehjul


Serie 45

Trækruller - maks 100 kg.


Med dobbelt kædehjul af stål 1/2 x 5/16" - Z = 14 - til rør 50, 60, 63,5, 80 og 88,9 mm.




IGM




M




AGM



GL




FA



SW

Artikel nr.	Variant
45.2	Friktionsrulle med kuglelejer 6202 RS
45.6	Fast rulle med kuglelejer 6202 RS
45.9	Fast rulle med svejste ender og kuglelejer 6202 RS, 6003 RS



EF

Trækruller til kædehjul

Serie 45

Kombinationsmuligheder

Rør godstykke	Stålrør	Rustfrrør	Aluminiumsrør	Kunststofrør	10 mm aksel	12 mm aksel	15 mm aksel	17 mm aksel
50 x 1,5	x	x	x		x	x	x	
50 x 2,8				x	x	x	x	
60 x 2,0	x	x	x		x	x	x	x
60 x 3,0	x	x			x	x	x	x
63 x 3,0				x	x	x	x	x
63,5 x 2,9	x				x	x	x	x
80 x 2,0	x	x	x			x	x	x
88,9 x 2,9	x	x					x	x

Forhold fra EL til RL i mm

Rør Ø	Aksel Ø	EL = RL +	Indvendig gevind IMG	Udvendig gevind M	Neddrejet aksel m/gevind AGM	Glat aksel GL	Fjederbelastet aksel FA	Nøglevidde SW
mm	mm							
50 - 88,9	10	EL=RL+	59	64	59	59	59	59
50 - 88,9	12	EL=RL+	59	65	59	59	59	59
50 - 88,9	15	EL=RL+	59	66	59	59	59	59
50 - 88,9	17	EL=RL+	59	67	59	59	59	59

Belastning pr. leje


Rør Ø	Lejer fra serie	Statik daN	Dynamisk daN	Maksimal hastighed m/s
mm				
50 - 63	16/ 25	80	100	8,00

Trækruller til kædehjul


Serie 47

Trækruller - maks 400 kg.


Med dobbelt kædehjul af stål 5/8 x 3/8" - Z = 15 - til rør 63,5, 80, 88,9 og 108 mm - svejste ender.




IGM



M




AGM



GL

Artikel nr.	Variant
47.9	Fast rulle med svejste ender og kuglelejer 6204 RS, 6005 RS



SW

Trækruller til kædehjul

Serie 47

Kombinationsmuligheder

Rør godstykke	Stålrør	Rustfrrør	20 mm aksel	25 mm aksel
63,5 x 2,9	x		x	
80 x 2,0	x	x	x	
80 x 3,0	x	x	x	
88,9 x 2,9	x	x	x	x
108 x 3,25	x	x	x	x

Forhold fra EL til RL i mm

Rør Ø	Aksel Ø	EL = RL+	Indvendig gevind IMG	Udvendig gevind M	Neddrejet aksel m/gevind AGM	Glat aksel GL	Nøglevidde SW
mm	mm						
63,5	20	EL=RL+	70	80	70	70	70
80 - 108	20	EL=RL+	70	80	70	70	70
80 - 108	25	EL=RL+	70	80	70	70	70

Belastning pr. leje


Rør Ø	Lejer fra serie	Statik daN	Dynamisk daN	Maksimal hastighed m/s
mm				
63,5	19, 26, 27	270	300	0,80
80 - 108	19, 26, 27	360	400	0,80

Trækruller til kædehjul


Serie 48

Trækruller - maks 500 kg.


Med dobbelt kædehjul af stål 3/4 x 7/16" - Z = 13 - til rør 80, 88,9 og 108 mm - svejste ender.




IGM



M



AGM



SW

Artikel nr.	Variant

48.9

Fast rulle med svejste ender og kuglelejer 6204 RS, 6005 RS

Trækruller til kædehjul

Serie 48

Kombinationsmuligheder

Rør godstykkelse	Stålrør	Rustfrirør	20 mm aksel	25 mm aksel
80 x 2,0	x	X	x	x
80 x 3,0	x	x	x	X
88,9 x 2,9	x	x	x	x
108 x 3,25	x	x	x	x
108 x 3,25	x	x	x	x

Forhold fra EL til RL i mm

Rør Ø	Aksel Ø	EL = RL+	Indvendig gevind IMG	Udvendig gevind M	Neddrejet aksel m/gevind AGM	Glat aksel GL	Nøglevidde SW
mm	mm						
80 - 108	20	EL=RL+	71	81	71	71	70
80 - 108	25	EL=RL+	71	81	71	71	70

Belastning pr. leje


Rør Ø	Lejer fra serie	Statik daN	Dynamisk daN	Maksimal hastighed m/s
mm				
80 - 108	19, 26, 27	450	500	0,80

Trækruller til tandrem


Serie 54

Trækruller - maks 40 kg.


Med tandremshjul af kunststof 8M Z = 20 til tandrem b = 12 - til rør 50, 60, 63, 63,5, 80, 88,9 mm.




IGM




M




AGM



GL



FA



SW

Artikel nr.	Variant
54.2	Friktionsrulle med kuglelejer 6202 RS
54.6	Fast rulle med kuglelejer 6202 RS

Trækruller til tandrem

Serie 54

Kombinationsmuligheder

Rør godstykkelser	Stålrør	Rustfrrør	Aluminiumsrør	Kunststofrør	12 mm aksel	15 mm aksel
50 x 1,5	x	x	x		x	x
50 x 2,8				x	x	x
50 x 3,0	x				x	x
60 x 2,0	x	x	x		x	x
60 x 3,0	x				x	x
63 x 3,0	x			x	x	x
63,5 x 2,9	x				x	x
80 x 2,0	x	x	x		x	x
80 x 3,0	x				x	x
88,9 x 2,9	x	x			x	x

Forhold fra EL til RL i mm

Rør Ø	Aksel Ø	EL = RL+	Indvendig gevind IMG	Udvendig gevind M	Neddrejet aksel m/gevind AGM	Glat aksel GL	Fjederbelastet aksel FA	Nøglevidde SW
mm	mm							
50 - 88,9	12	EL=RL+	49	55	49	49	49	49
50 - 88,9	15	EL=RL+	49	56	49	49	49	49

Belastning pr. leje


Rør Ø	Lejer fra serie	Statik daN	Dynamisk daN	Maksimal hastighed m/s
mm				
50 - 88,9	16, 25	35	40	2,00

Trækruller til tandrem


Serie 55

Trækruller - maks 100 kg.


Med tandremshjul af stål 8M Z = 20 til tandrem b = 12 - til rør 50, 60, 63, 63,5, 80 og 88,9 mm.




IGM




M




AGM



GL



FA



SW

Artikel nr.	Variant
55.2	Friktionsrulle med kuglelejer 6202 RS
55.6	Fast rulle med kuglelejer 6202 RS
55.9	Fast rulle med svejste ender og kuglelejer 6202 RS

Trækruller til tandrem

Serie 55

Kombinationsmuligheder

Rør godstykkelse	Stålrør	Rustfrirør	Aluminiumsrør	Kunststofrør	12 mm aksel	15 mm aksel
50 x 1,5	x	x	x		x	x
50 x 2,8				x	x	x
60 x 2,0	x	x	x		x	x
60 x 3,0	x				x	x
63 x 3,0				x	x	x
63,5 x 2,9	x				x	x
80 x 2,0	x	x	x		x	x
80 x 3,0	x				x	x
88,9 x 2,9	x	x			x	x

Forhold fra EL til RL i mm


Rør Ø	Aksel Ø	EL = RL +	Indvendig gevind IMG	Udvendig gevind M	Neddrejet aksel m/gevind AGM	Glat aksel GL	Fjederbelastet aksel FA	Nøglevidde SW
mm	mm							
50 - 88,9	12	EL=RL+	49	56	49	49	49	49
50 - 88,9	15	EL=RL+	49	55	49	49	49	49

Belastning pr. leje


Rør Ø	Lejer fra serie	Statik daN	Dynamisk daN	Maksimal hastighed m/s
mm				
50 - 88,9	16, 25	80	100	2,00

Koniske ruller

Serie 60 og 64




Serie 61 og 65



Koniske ruller


Serie 62, 67, 68 og 69




Koniske ruller

Serie 60


Koniske ruller - maks 15 kg med tragt stykker af polyamid 6 - til rør 20 mm.




AGM



M



FA



GL

Artikel nr.	Variant
60.OARY	Koniske tragte af polyamid 6

60.OARY

Koniske tragte af polyamid 6

Koniske ruller

Serie 60

Kombinationsmuligheder

Rør godstykkelse	Stålrør	Rustfrirør	Aluminiumsrør	Kunststofsrør	6 mm aksel	8 mm aksel
20 x 1,5	x	x	x	x	x	x

Forhold fra EL til RL i mm

Rør Ø	Aksel Ø	EL = RL+	Udvendig gevind M	Neddrejet aksel med gevind AGM	Glat aksel GL	Fjederbelastet aksel FA
mm	mm					
20	6	EL=RL+	31		30	30
20	8	EL=RL+	34	30	30	30

Belastning pr. leje

Rør Ø	Lejer fra serie	Statik daN	Dynamisk daN	Maksimal hastighed m/s
mm				
20	10	5	10	0,40


Betegnelse af rullerne løse - kurve med 90 grader - 22 ruller

Betegnelse	Rullelængde RL	Indbygningslængde EL	Største diameter DØ	Radius inderst RI	Radius i midsten RM	Radius yderst RA	Deling inderst TI	Deling yderst TA
	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm
100	102	132	30,5	359	421,5	494	25,6	35,3
150	152	182	33,7	359	446,5	544	25,6	38,8
200	202	232	37,0	359	471,5	594	25,6	42,3
250	252	282	40,2	359	496,5	644	25,6	46,0
300	302	332	43,5	359	521,5	694	25,6	49,5
350	352	382	46,7	359	546,5	744	25,6	53,0
400	402	432	50,0	359	571,5	794	25,6	56,6
500	502	532	56,5	359	621,5	894	25,6	63,8


Koniske ruller

Serie 61


Koniske ruller - maks 20 kg med tragt stykker af polyamid 6 - til rør 30 mm.




IGM




M



AGM



GL



FA

Artikel nr.	Variant
61.OARY	Koniske tragte af polyamid 6

Koniske ruller

Serie 61

Kombinationsmuligheder

Rør godstykke	Stålrør	Rustfrirør	Aluminiumsrør	Kunststofsrør	6 mm aksel	8 mm aksel	10 mm aksel
30 x 2,0	x	x	x	x	x	x	x

Forhold fra EL til RL i mm

Rør Ø	Aksel Ø	EL = RL +	Indvendig gevind IGM	Udvendig gevind M	Neddrejet aksel med gevind AGM	Glat aksel GL	Fjederbelastet aksel FA
mm	mm						
30	6	EL=RL+		32		22	22
30	8	EL=RL+	22	30	22	22	22
30	10	EL=RL+	22	32	22	22	22

Belastning pr. leje

Rør Ø	Lejer fra serie	Statik daN	Dynamisk daN	Maksimal hastighed m/s
mm				
30	10	7	14	0,40

Betegnelse af rullerne løse - kurve med 90 grader - 22 ruller


Betegnelse	Rullelængde RL	Indbygningslængde EL	Største diameter DØ	Radius inderst RI	Radius i midsten RM	Radius yderst RA	Deling inderst TI	Deling yderst TA
	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm
300	285	307	53,1	502	657	812	35,4	57,3
400	385	407	59,9	502	707	912	35,4	64,3
500	485	507	66,6	502	757	1012	35,4	71,3
600	585	607	73,5	502	807	1112	35,4	78,3
700	685	707	80,1	502	857	1212	35,4	85,3
800	785	807	86,9	502	907	1312	35,4	92,3

Koniske ruller


Serie 62




Koniske ruller - maks 20 kg med tragt stykker af polyamid 6 - til rør 30 mm.




IGM




M




AGM



GL



FA



SW

Artikel nr.	Variant
62.OA	Koniske tragte af polyamid 6
62.APW	Koniske tragte af polypropylen

Koniske ruller

Serie 62



Kombinationsmuligheder

Rør godstykkelse	Stålrør	Rustfrirør	Aluminiumsrør	Kunststofsrør	8 mm aksel	10 mm aksel	12 mm aksel	15 mm aksel
50 x 1,5	x	x	x		x	x	x	x
50 x 2,8				x	x	x	x	x

Forhold fra EL til RL i mm

Rør Ø	Aksel Ø	EL = RL +	Indvendig gevind IGM	Udvendig gevind M	Neddrejet aksel med gevind AGM	Glat aksel GL	Fjederbelastet aksel FA	Nøglevidde SW
mm	mm							
50	8	EL=RL+	17	24		17	17	17
50	10	EL=RL+	17	26	17	17	17	17
50	12	EL=RL+	17	28	17	17	17	17
50	15	EL=RL+	17	30	17	17	17	17

Belastning pr. leje

Rør Ø	Lejer fra serie	Statik daN	Dynamisk daN	Maksimal hastighed m/s
mm				
50	16	90	100	1,20


Betegnelse af rullerne løse - kurve med 90 grader - 22 ruller

Betegnelse	Rullelængde RL	Indbygningslængde EL	Største diameter DØ	Radius inderst RI	Radius i midsten RM	Radius yderst RA	Deling inderst TI	Deling yderst TA
	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm
300	290	307	76,4	797	1107	115,4	83,5	82,5
400	390	407	80,1	797	1207	126,2	83,5	98,5
500	490	507	86,9	797	1307	137,0	83,5	96,9
600	590	607	93,6	797	1407	147,2	83,5	104,3
700	690	707	100,4	797	1507	157,7	83,5	111,7
800	790	807	107,4	797	1607	168,2	83,5	119,1


Koniske ruller med kædehjul

Serie 64


Konisk trækruller - maks 15 kg med tragt stykker af polyamid 6 og med dobbelt kædehjul af stål 6 x 3mm - Z = 17 - til rør 20 mm.




AGM



M



FA



GL

Artikel nr.	Variant
64.6ARY	Fast rulle med kugleleje 608 RS og koniske tragte af polyamid 6

Koniske ruller med kædehjul

Serie 64

Kombinationsmuligheder

Rør godstykkelse	Stålrør	Rustfrirør	Aluminiumsrør	Kunststofsrør	6 mm aksel	8 mm aksel
20 x 1,5	x	x	x	x	x	x

Forhold fra EL til RL i mm

Rør Ø	Aksel Ø	EL = RL +	Udvendig gevind M	Neddrejet aksel med gevind AGM	Glat aksel GL	Fjederbelastet aksel FA
mm	mm					
20	6	EL=RL+	40		30	30
20	8	EL=RL+	46	30	30	30

Belastning pr. leje

Rør Ø	Lejer fra serie	Statik daN	Dynamisk daN	Maksimal hastighed m/s
mm				
20	10	15	20	0,40


Betegnelse af rullerne løse - kurve med 90 grader - 22 ruller

Betegnelse	Rullelængde RL	Indbygnings- længde EL	Største diameter DØ	Radius inderst RI	Radius i midsten RM	Radius yderst RA	Deling inderst TI	Deling yderst TA
	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm
200	202	232	37,0	359	471,5	594	25,6	42,3
250	252	282	40,2	359	496,5	644	25,6	46,0
300	302	332	43,5	359	521,5	694	25,6	48,8
350	352	382	46,7	359	546,5	744	25,6	51,8
400	402	432	50,0	359	571,5	794	25,6	57,8
500	502	532	56,5	359	621,5	894	25,6	63,8


Koniske ruller med kædehjul

Serie 65


Konisk trækrulle - maks 20 kg med tragt stykker af polyamid 6 og med dobbelt kædehjul af stål 3/8 x 7/32 - Z = 15 - til rør 30 mm.




IGM




M



AGM



GL



FA

Artikel nr.	Variant
65.6ARY	Fast rulle med kugleleje 6000 RS og koniske tragte af polyamid 6

Koniske ruller med kædehjul

Serie 65

Kombinationsmuligheder

Rør godstykke	Stålrør	Rustfrirør	Aluminiumsrør	Kunststofsrør	10 mm aksel
30 x 2,0	x	x	x	x	x

Forhold fra EL til RL i mm

Rør Ø	Aksel Ø	EL = RL+	Indvendig gevind IGM	Udvendig gevind M	Neddrejet aksel med gevind AGM	Glat aksel GL	Fjederbelastet aksel FA
mm	mm						
30	10	EL=RL+	67	77	67	67	67

Belastning pr. leje

Rør Ø	Lejer fra serie	Statik daN	Dynamisk daN	Maksimal hastighed m/s
mm				
30	10	20	30	0,40


Betegnelse af rullerne løse - kurve med 90 grader - 22 ruller

Betegnelse	Rullelængde RL	Indbygnings- længde EL	Største diameter DØ	Radius inderst RI	Radius i midsten RM	Radius yderst RA	Deling inderst TI	Deling yderst TA
	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm
300	285	352	53,1	502	657	860	35,9	61,4
400	385	452	59,9	502	707	960	35,9	68,5
500	485	552	66,6	502	757	1060	35,9	75,4
600	585	652	73,4	502	807	1160	35,9	82,8
700	685	752	80,1	502	857	1260	35,9	89,9
800	785	852	86,9	502	907	1360	35,9	97,1


Koniske ruller med kædehjul

Serie 67


Konisk trækrulle - maks 150 kg med tragt stykker af polyamid 6 og med dobbelt kædehjul af stål 3/8 x 7/32 - Z = 20 - til rør 50 mm.




IGM




M




AGM



GL



FA



SW

Artikel nr.	Variant
-------------	---------

67.6A Friktionsrulle med kugleleje 6202 RS og koniske tragte af polyamid 6

67.6PW Friktionsrulle med kugleleje 6202 RS og koniske tragte af polypropylen

Koniske ruller med kædehjul

Serie 67

Kombinationsmuligheder

Rør godstykkelse	Stålrør	Rustfrirør	Aluminiumsrør	Kunststofsrør	10 mm aksel	12 mm aksel	15mm aksel
50 x 1,5	x	x	x		x	x	x
50 x 2,8				x	x	x	x

Forhold fra EL til RL i mm

Rør Ø	Aksel Ø	EL = RL +	Indvendig gevind IGM	Udvendig gevind M	Neddrejet aksel med gevind AGM	Glat aksel GL	Fjederbelastet aksel FA	Nøglevidde SW
mm	mm							
50	10	EL=RL+	62	72	62	62	62	62
50	12	EL=RL+	62	74	62	62	62	62
50	15	EL=RL+	62	76	62	62	62	62

Belastning pr. leje

Rør Ø	Lejer fra serie	Statik daN	Dynamisk daN	Maksimal hastighed m/s
mm				
50	16	80	100	1,20


Betegnelse af rullerne løse - kurve med 90 grader - 22 ruller

Betegnelse	Rullelængde RL	Indbygningslængde EL	Største diameter DØ	Radius inderst RI	Radius i midsten RM	Radius yderst RA	Deling inderst TI	Deling yderst TA
	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm
300	290	352	73,5	761	918	1119	59,7	87,8
400	390	452	80,1	783	990	1241	61,5	97,4
500	490	552	86,9	804	1061	1362	63,1	106,9
600	590	652	93,6	764	1071	1422	60,1	111,6
700	690	752	100,4	786	1143	1544	61,7	121,5
800	790	852	107,1	807	1215	1665	63,6	130,7


Koniske ruller med kædehjul

Serie 68


Konisk trækrulle - maks 150 kg med tragt stykker af polyamid 6 og med dobbelt kædehjul af kunststof 1/2 x 5/16 - Z = 14 - til rør 50 mm.




IGM




M




AGM



GL



FA



SW

Artikel nr.	Variant
-------------	---------

68.6A Friktionsrulle med kugleleje 6202 RS og koniske tragte af polyamid 6

68.6PW Friktionsrulle med kugleleje 6202 RS og koniske tragte af polypropylen

Koniske ruller med kædehjul

Serie 68

Kombinationsmuligheder

Rør godstykkelse	Stålrør	Rustfrirør	Aluminiumsrør	Kunststofsrør	10 mm aksel	12 mm aksel	15mm aksel
50 x 1,5	x	x	x		x	x	x
50 x 2,8				x	x	x	x

Forhold fra EL til RL i mm

Rør Ø	Aksel Ø	EL = RL+	Indvendig gevind IGM	Udvendig gevind M	Neddrejet aksel med gevind AGM	Glat aksel GL	Fjederbelastet aksel FA	Nøglevidde SW
mm	mm							
50	10	EL=RL+	69	79	69	69	69	69
50	12	EL=RL+	69	81	69	69	69	69
50	15	EL=RL+	69	83	69	69	69	69

Belastning pr. leje

Rør Ø	Lejer fra serie	Statik daN	Dynamisk daN	Maksimal hastighed m/s
mm				
50	16	80	100	1,20


Betegnelse af rullerne løse - kurve med 90 grader - 22 ruller

Betegnelse	Rullelængde RL	Indbygningslængde EL	Største diameter DØ	Radius inderst RI	Radius i midsten RM	Radius yderst RA	Deling inderst TI	Deling yderst TA
	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm
280	290	359	73,4	798	951	1161	62,9	91,2
380	390	459	80,1	780	983	1243	61,4	97,4
480	490	559	86,9	760	1013	1323	59,9	103,8
580	590	659	93,6	818	1121	1481	64,6	116,5
680	690	759	100,4	798	1151	1561	63,0	122,8
780	790	859	107,1	780	1183	1643	61,7	129,4


Koniske ruller med kædehjul

Serie 69


Konisk trækrulle - maks 150 kg med tragt stykker af polyamid 6 og med dobbelt kædehjul af stål 1/2 x 5/16 - Z = 14 - til rør 50 mm.




IGM




M




AGM



GL



FA



SW

Artikel nr.	Variant
69.6A	Friktrionsrulle med kugleleje 6202 RS og koniske tragte af polyamid 6
69.6PW	Friktrionsrulle med kugleleje 6202 RS og koniske tragte af polypropylen

Koniske ruller med kædehjul

Serie 69

Kombinationsmuligheder

Rør godstykkelse	Stålrør	Rustfrirør	Aluminiumsrør	Kunststofsrør	10 mm aksel	12 mm aksel	15mm aksel
50 x 1,5	x	x	x		x	x	x
50 x 2,8				x	x	x	x

Forhold fra EL til RL i mm

Rør Ø	Aksel Ø	EL = RL +	Indvendig gevind IGM	Udvendig gevind M	Neddrejet aksel med gevind AGM	Glat aksel GL	Fjederbelastet aksel FA	Nøglevidde SW
mm	mm							
50	10	EL=RL+	69	79	69	69	69	69
50	12	EL=RL+	69	81	69	69	69	69
50	15	EL=RL+	69	83	69	69	69	69

Belastning pr. leje


Rør Ø	Lejer fra serie	Statik daN	Dynamisk daN	Maksimal hastighed m/s
mm				
50	16	80	100	1,20

Betegnelse af rullerne løse - kurve med 90 grader - 22 ruller

Betegnelse	Rullelængde RL	Indbygningslængde EL	Største diameter DØ	Radius inderst RI	Radius i midsten RM	Radius yderst RA	Deling inderst TI	Deling yderst TA
	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm
280	290	359	73,4	798	951	1161	62,9	91,2
380	390	459	80,1	780	983	1243	61,4	97,4
480	490	559	86,9	760	1013	1323	59,9	103,8
580	590	659	93,6	818	1121	1481	64,6	116,5
680	690	759	100,4	798	1151	1561	63,0	122,8
780	790	859	107,1	780	1183	1643	61,7	129,4

Noter

This image shows a single page of white paper with horizontal ruling lines. The lines are evenly spaced and run across the width of the page. There are no margins, text, or other markings on the paper.



Scan koden eller klik ind på cj-import.dk
- og se hele vores sortiment



CJ-Import
Harevænget 71
DK-6000 Kolding

T. +45 25 89 39 88
cb@cj-import.dk

Lager
CJ-Import
Gl. Skamlingvej 5
DK-6093 Sjøllund

cj-import.dk